

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1. QUALE DIETA È INDICATA IN UN PAZIENTE AFFETTO DA CIRROSI EPATICA CON SCOMPENSO ASCITICO?
  - a) Ipersodica
  - b) Iposodica
  - c) Ricca di liquidi
  
2. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE RICOVERATO PER EMORRAGIA GASTROENTERICA CHE PRESENTA IMPROVVISAMENTE PALLORE, SUDORAZIONE PROFUSA E FREDDA, TACHICARDIA, AGITAZIONE PSICOMOTORIA: A) ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DI SANGUE COMPATIBILE O ESEGUIRE PRELIEVO PER PROVE CROCIATE - B) ASSICURARSI UN ACCESSO VENOSO PRIMA CHE LA PRESSIONE ARTERIOSA DIMINUISCA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE LA TERAPIA NECESSARIA
  - a) CAB
  - b) BCA
  - c) ACB
  
3. Gli eucarioti sono...
  - a) organismi costituiti da cellule in cui si ha un nucleo ben distinto
  - b) organismi unicellulari con il nucleo non delimitato da membrana
  - c) organismi pluricellulari con il nucleo non delimitato
  
4. I "Contratti collettivi integrativi" hanno durata:
  - a) Quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
  - b) Esennale per la parte normativa e triennale per la parte economica.
  - c) Biennale per la parte normativa e quadriennale per la parte economica. parte normativa che per quella economica.
  
5. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 833/78, chi ha competenza in merito alle funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia?
  - a) Lo Stato.
  - b) Le Aziende alimentari più grandi.
  - c) Il Ministero dell'Interno in via esclusiva
  
6. La plastica a "Z":
  - a) Si ottiene mediante trasposizione di due lembi triangolari
  - b) Si ottiene mediante rotazione di due lembi triangolari
  - c) È un particolare tipo di innesto cutaneo
  
7. LA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 È:
  - a) La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili
  - b) La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale
  - c) Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche
  
8. Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allegato al CCNL del comparto sanità recita, tra le altre cose che il dipendente pubblico.....
  - a) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente personale.
- c) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente privato.
9. Se simulato = 8 e libero = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?
- Prigione = 8
  - famelico = 5
  - lato = 6
10.  
Cosa è meglio fare nell'interesse del paziente?
- Basare l'attività professionale su procedure infermieristiche tradizionali che si è visto "funzionano"
  - Basare l'attività professionale sulle evidenze scientifiche
  - Basare l'attività professionale su quello che dice il Primario
11. L'operatore booleano AND
- E' una stop word
  - Allarga la ricerca sull'abstract
  - Restringe la ricerca
12. LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. COSA NON DEVE ASSOLUTAMENTE FARE?
- Stendere il paziente sul pavimento
  - Controllare i segni vitali del paziente
  - Somministrare liquidi al paziente
13. Negli anziani la polmonite è la principale causa :
- Di morte
  - Di morte da malattie infettive
  - Di inabilità
14. SECONDO LA TEORIA DEL NURSING PSICO-DINAMICO DI HILDEGARD PEPLAU:
- Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 4 fasi: orientamento, identificazione, utilizzazione e risoluzione
  - Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 2 fasi : identificazione e risoluzione
  - Il rapporto paziente-infermiere non può essere scomposto in più fasi
15. I SINTOMI CARATTERISTICI DELL'IPOGLICEMIA NON SONO:
- Ipertermia e diarrea
  - Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza
  - Sudorazione, fame, tremore
16. IN PRESENZA DI UN PAZIENTE IN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO E RIFERENDOSI ALLE AZIONI O INTERVENTI POSSIBILI SUL MEDESIMO, QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI É FALSA?
- Il massaggio cardiaco esterno é inutile se non vi é respiro spontaneo o artificiale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Il massaggio cardiaco deve essere eseguito su paziente supino su supporto rigido
  - c) Il massaggio cardiaco esterno non dev'essere effettuato prima dell'arrivo del medico
17. L'ASSENZA DI BORBORIGMI E FLATULENZA NEL POST-OPERATORIO DI UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA ADDOMINALE:
- a) È normale nei primi 5 o 6 giorni dall'intervento
  - b) È sintomo di ritenzione urinaria acuta
  - c) Può indicare l'insorgenza di ileo paralitico
18. COSA SI INTENDE PER OSSIIURIASI:
- a) Una forma cronica di dermatite
  - b) Una parassitosi intestinale
  - c) L'accumulo di acido urico nelle ossa
19. PRIMA DI ESEGUIRE UNA INIEZIONE SOTTOCUTANEA È NECESSARIO:
- a) Fare assumere una posizione che favorisca il rilassamento muscolare
  - b) Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possono ledere con facilità
  - c) Valutare lo spessore del tessuto adiposo del paziente
20. DI UNA EMORRAGIA VENOSA, QUALE TRA LE SEGUENTI MISURE TERAPEUTICHE È PREFERIBILE NEL TRATTAMENTO DI URGENZA?
- a) Pressione diretta sulla sede della lesione
  - b) Applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
  - c) Esposizione chirurgica del vaso
21. IL RESPIRO DI CHEYNE-STOKES PUÒ INDICARE:
- a) Edema polmonare acuto
  - b) Lesioni cerebrali
  - c) Broncopneumopatia cronica ostruttiva
22. L'operatore booleano OR
- a) Allarga la ricerca
  - b) Restringe la ricerca
  - c) Restringe la ricerca sul titolo
23. Effettuando una ricerca libera con: "pacemaker" AND "infection"
- a) Si chiede alla banca dati di ritrovare tutti quei record che contengono sia la parola "pacemaker" sia la parola "infection"
  - b) Si chiede alla banca dati di ritrovare tutti quei record che contengono o la parola "pacemaker" o la parola "infection"
  - c) Si chiede alla banca dati di ritrovare "pacemaker" e "infection" esclusivamente nel titolo
24. L'art. 622 del codice penale sancisce:
- a) L'obbligo del referto
  - b) L'obbligo del segreto professionale
  - c) La colpa professionale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

25. PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?
- Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla
  - Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
  - Soprattutto per gestire praticamente l'incontinenza urinaria
26. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A PART OF THE MOUTH?
- Tongue
  - Lungs
  - Lips
27. IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:
- Normale produzione di urina e mancata minzione
  - Alterata produzione di urina
  - Minzioni frequenti ma scarse
28. CHE COSA È UN'ULCERA GASTRICA?
- Un'inflammazione dello stomaco
  - Una perforazione o erosione della parete dello stomaco
  - Un'inflammazione della prima parte dell'intestino
29. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
- Predisporre annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili
  - Predisporre semestralmente il prospetto delle entrate e delle uscite di cassa del dipartimento
  - Predisporre semestralmente una relazione, per il collegio sindacale, esaminando l'andamento economico del dipartimento
30. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE RETICENTI:
- È soggetto a sanzioni
  - È soggetto a sanzioni esclusivamente se si tratta di diffamazione
  - Non è soggetto a sanzioni se è in pericolo di licenziamento
31. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA ALLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE PARENTERALI È FALSA?
- Presentano il più alto numero di effetti indesiderati
  - Sono le più utili nelle situazioni di urgenza
  - Sono quelle con il minor rischio di effetti collaterali
32. Le scuole per Infermiere istituite con il regio decreto-legge 15/08/1925, N° 1832 erano di durata:
- Annuale
  - Triennale
  - Biennale
33. "IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE E LA PERCEZIONE DEL DOLORE DA PARTE DEL PAZIENTE"
- due variabili indipendenti e una variabile dipendente

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) una variabile indipendente e una variabile dipendente  
c) una variabile indipendente e due variabili dipendenti
34. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER "DIAGNOSI INFERMIERISTICA" SI INTENDE:  
a) L'enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche  
b) L'enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente  
c) L'enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili motivazioni
35. PER TENESMO INTESTINALE SI INTENDE:  
a) Un'alterazione della quantità di feci emesse  
b) L'emissione di sangue rosso vivo con le feci  
c) Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento intestinale
36. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A DISEASE?  
a) Appendix  
b) Sore throat  
c) Arthritis
37. L'OSTEOPOROSI È:  
a) Malattia articolare infiammatoria acuta  
b) Infezione cutanea  
c) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell'osso
38. Perché è meglio fare una ricerca tramite parole di Thesaurus?  
a) Perché il motore di ricerca impiega meno tempo  
b) Perché è una ricerca molto mirata e specifica sull'argomento sul quale si sta facendo la revisione della letteratura  
c) Perché permette di accedere ai full-text
39. Chi sostenne l'indipendenza tra scienza e fede?  
a) Leonardo da Vinci  
b) Copernico  
c) Galileo
40. Quale filosofo sostenne che il progresso scientifico procede non per accumulazione ma attraverso rivoluzioni?  
a) Popper  
b) Kuhn  
c) Sommelweis
41. Il gruppo sanguigno è un esempio di :  
a) Allelia multipla  
b) Eredità legata al sesso  
c) Eredità poligenica
42. I teorici dell'Infermieristica hanno generalmente identificato il nursing come:  
a) Scienza e arte  
b) Pratica e teoria

- c) Riflessione e azione
43. L'insulina:
- a) Previene la formazione degli zuccheri nel sangue
  - b) Riduce la totalità degli zuccheri presenti nel sangue
  - c) Stabilizza gli zuccheri presenti nel sangue
44. Il vomito oltre che gastrico, può essere:
- a) Biliare
  - b) Fecaloide
  - c) Entrambe le precedenti
45. La stranguria è:
- a) La minzione dolorosa o sensazione di dolore
  - b) La perdita involontaria delle urine
  - c) La minzione durante la notte
46. SE DURANTE UN PRELIEVO DA CATETERE VENOSO CENTRALE SUPERIORE RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
- a) Provare a far muovere le braccia al paziente
  - b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
  - c) Fare eseguire al paziente la manovra di Valsalva
47. DOVE È PIÙ FACILE TROVARE UNA COLONIZZAZIONE BATTERICA?
- a) In luoghi molto asciutti
  - b) In luoghi molto umidi
  - c) È indifferente
48. IL DIRETTORE GENERALE:
- a) È tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari
  - b) Non può assumere provvedimenti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari
  - c) Non può assumere provvedimenti
49. AL DIRETTORE GENERALE SONO RISERVATI:
- a) Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'azienda sanitaria locale
  - b) Tutti i poteri di organizzazione delle strutture semplici
  - c) L'adozione e la revoca di tutti i provvedimenti disciplinari
50. SE UN INFERMIERE HA PRESENTATO REGOLARE DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
- a) non può comunque essere esonerato dall'assistenza alla donna prima e dopo l'intervento
  - b) deve prestare assistenza prima dell'intervento ma è esonerato in ogni fase successiva
  - c) è esonerato dall'assistenza anche se sussiste pericolo per la salute della donna
51. IL CARDIAS È POSIZIONATO TRA:
- a) Stomaco e duodeno
  - b)
  - c) Esofago e stomaco Faringe ed esofago

52. Il Tidal Volume è :
- Il volume corrente
  - La capacità vitale
  - Il volume minuto
53. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
- È un laureato in discipline giuridiche o economiche
  - Nomina i direttori delle strutture amministrative
  - È un dipendente del servizio, comunque denominato, che si occupa della redazione del bilancio d'esercizio
54. PER POLIURIA SI INTENDE:
- L'aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore
  - L'aumento della frequenza della minzione
  - La mancanza di controllo della minzione
55. L'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO 65 - G.U. N. 125 DEL 31/5 /1955) PREVEDE IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA RIGUARDO LA MALATTIA?
- si
  - no
  - solo in caso di malattie infettive gravi
56. QUAL È IL NOME DELLA MEMBRANA CHE RIVESTE ESTERNAMENTE IL CUORE:
- Mediastino
  - Pericardio
  - Endocardio
57. Per "effetti collaterali " di un farmaco si intendono:
- Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
  - Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
  - Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi inferiori a quelle terapeutiche
58. PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO CHE IL PAZIENTE:
- Sia preparato con clistere di pulizia
  - Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti
  - Svuoti la vescica
59. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI:
- È soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
  - Non è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
  - Può essere soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari esclusivamente quando sono riferite a colleghi con i quali si hanno rapporti conflittuali

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

60. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
- Emorragie
  - Embolia Polmonare
  - Broncopolmonite e atelettasia
61. WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?
- Pillow
  - Bedside table
  - Carpet
62. QUALE TRA LE SEGUENTI PROCEDURE RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE IN UN SOGGETTO PORTATORE DI CATETERE A PERMANENZA?
- Applicazione di un catetere in lattice siliconato
  - Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso
  - Frequenti lavaggi vescicali con antisettici o antibiotici a seconda del livello di rischio
63. Icarboidrati hanno prevalentemente una funzione:
- energetica/ protettiva
  - regolatrice/protettiva
  - plastica/protettiva
64. L'ematemesi può essere causata da:
- perforazione di ulcera gastrica
  - rottura di diverticolo intestinale
  - TBC polmonare in fase attiva
65. Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:
- mallatia
  - cecità
  - futurista
66. Quale delle seguenti parole ha lo stesso significato di "Bieco"?
- Truce.
  - Magistrale
  - Dimesso
67. NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:
- Al primo mese
  - Al terzo mese
  - Al sesto mese
68. In che anno è diventato obbligatorio il vaccino antiepatite B?
- 1991
  - 1980
  - 1999



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

69. A chi compete la determinazione degli obiettivi della "Programmazione sanitaria nazionale"?
- Allo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, con il concorso delle Regioni.
  - Al Presidente della Consiglio, con il concorso del Ministro dell'Interno.
  - Al Ministero del Lavoro in via esclusiva.
70. La deambulazione può essere descritta come un movimento:
- a) Segmentario
  - b) Globale
  - c) Attivo
71. Quale tra le seguenti sostanze è un 'acido forte?
- Acido solforico
  - Acido acetico
  - Acido oleico
72. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di registrazione del protocollo si afferma che tra le informazioni che vengono memorizzate rientrano...
- l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile.
  - l'oggetto del documento, registrato in forma modificabile.
  - il soggetto del documento ricevuto, se disponibile.
73. Per garantire il rigore scientifico durante l'analisi dei dati in uno studio fenomenologico, il ricercatore:
- Fa analizzare i dati anche ad un altro ricercatore
  - Chiede la conferma dei temi estratti ai partecipanti
  - Risposta a e b
74. Qual è il rapporto tra teoria e ricerca?
- La teoria può guidare la ricerca
  - La ricerca può contribuire a costruire una teoria
  - Tutte le precedenti
75. Contro un provvedimento disciplinare del Collegio Provinciale IP.AS.VI è ammesso il ricorso:
- Alla Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI
  - Alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
  - Alla Direzione Generale del Ministero della Salute
76. Cos'è il Virtual Reference Desk?
- Un servizio di consulenza on line su casi clinici difficili
  - Una lista di referenze bibliografiche accessibili via Internet suddivise per argomento
  - Un servizio bibliografico di richiesta di informazioni mediante appositi moduli on line
77. Cosa si intende per rivista recensita (o indicizzata)?
- Che gli articoli della rivista vengono recensiti su una banca dati
  - Che la rivista è inclusa in una lista di riviste scientifiche

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Che gli articoli della rivista sono sottoposti al vaglio di referee
78. GLI HOSPICE:
- a) Sono delle U. O. di lungodegenza per malati terminali
  - b) Si devono occupare solo di malati oncologici
  - c) Sono centri residenziali di cure palliative
79. Il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della Professione Infermieristica :
- a) Il modello bio psico-sociale
  - b) Il modello psico-sociale
  - c) Il modello organico
80. UN PROTOCOLLO ASSISTENZIALE È:
- a) Una serie specifica di compiti e di responsabilità
  - b) Documento che traduce le conoscenze scientifiche in indicazioni vincolanti i comportamenti professionali
  - c) Insieme di attività e responsabilità rispetto a un particolare livello organizzativo
81. L'EMATEMESI È DETERMINATA DA:
- a) ostacolo meccanico al transito intestinale
  - b) tosse incoercibile
  - c) emorragie a carico dello stomaco o dell'esofago
82. L'elevata concentrazione di ormoni circolanti nel sangue induce l'Ipofisi a ridurre la secrezione. E' questo un caso comune di :
- a) Feedback negativo
  - b) Feedback positivo
  - c) Controllo nervoso
83. L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
- a) L'interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge
  - b) L'interesse legittimo alla tutela della salute
  - c) Il diritto alla tutela della salute
84. AI SENSI DELLA L 833/1978 IL CODICE DELLE LEGGI SANITARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
- a) Non esiste
  - b) Disciplina il diritto alla tutela della salute
  - c) Disciplina il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale
85. SECONDO L'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N.65 G.U. N.125 DEL 31/5/1995) IL PAZIENTE HA DIRITTO:
- a) ad essere chiamato con nome e cognome
  - b) ad essere individuato col nome della malattia
  - c) ad essere chiamato in modo confidenziale utilizzando il "tu"
86. COSA SONO I VIRUS?
- a) Microrganismi capaci di vita propria
  - b) Microrganismi visibili a occhio nudo

- c) Microrganismi incapaci di vita propria
87. QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ OPPORTUNO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO CON CRISI DI ANSIA ACUTA?
- a) Ascoltare facendo attenzione a non svalutare ciò che il paziente sta provando
  - b) Somministrare un ansiolitico e se non si manifestano miglioramenti avvisare un medico
  - c) Prevedere rapidamente interventi costrittivi
88. IN ITALIA, LA PRIMA ESPERIENZA DI COMUNITÀ TERAPEUTICA LA SI DEVE A:
- a) U. Carletti
  - b) V. Chiarugi
  - c) F. Basaglia
89. Che differenza c'è tra repertorio bibliografico e banca dati bibliografica?
- a) Nessuna
  - b) La banca dati è cartacea, il repertorio è informatizzato
  - c) Il repertorio è cartaceo, la banca dati è informatizzata
90. Il CINAHL è:
- a) Una banca dati di letteratura medica
  - b) Una banca dati di revisioni sistematiche della letteratura
  - c) Una banca dati di letteratura infermieristica
- 91.
- a) QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ OPPORTUNO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO CON CRISI DI ANSIA ACUTA?Prevedere rapidamente interventi costrittivi
  - b) Ascoltare facendo attenzione a non svalutare ciò che il paziente sta provando
  - c) Somministrare un ansiolitico e se non si manifestano miglioramenti avvisare un medico
92. IL PERIODO EMBRIONALE VA:
- a) Dalla prima alla seconda settimana di sviluppo
  - b) Dalla nona alla trentottesima settimana di sviluppo
  - c) Dalla terza all'ottava settimana di sviluppo
93. La "Lepidurina" è:
- a) Un antivirale
  - b) Un inibitore della colinesterasi
  - c) Un anticoagulante alternativo
94. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI IMPROVVISAMENTE IN PRESENZA DI UN PAZIENTE CON USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A) POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESIS - B) ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C) SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA
- a) BAC
  - b) ACB
  - c) BCA

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

95. CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE: HE \_\_\_\_\_ DOESN'T BELIEVE IT EVEN THOUGH WE'VE SHOWN HIM ALL THE EVIDENCE.
- Yet
  - already
  - still
96. I BATTERI COSIDDETTI "ANAEROBI" NON SOPRAVVIVONO IN:
- Presenza di ossigeno
  - Assenza di ossigeno
  - Presenza di acqua
97. IL DISTRETTO:
- Assicura i servizi di assistenza primaria
  - Eroga, a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni non ricomprese nei LE
  - Non garantisce servizi di assistenza primaria ai cittadini esenti dal ticket sanitario
98. CHE COSA S'INTENDE PER TRADUZIONE?
- Meccanismo con cui le cellule copiano il DNA in RNA
  - Meccanismo con cui le cellule virali si integrano nel genoma degli ospiti
  - Meccanismo con cui le cellule usano l'informazione sotto forma di RNA per fabbricare le proteine
99. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: THE CONCERT BEGINS AT \_\_\_\_\_ .
- eight o'clock this evening
  - the eight o'clock pm
  - eight of the evening
100. LA CURVA FEBBRILE DI TIPO REMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:
- Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
  - Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
  - Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
101. QUALE NORMATIVA È RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO?
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
  - Decreto Legislativo 3/2/93 n° 29 e successive modificazioni
  - Decreto Legislativo 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni
102. LEI OPERA IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA. QUALE FRA LE SEGUENTI MODALITÀ DI ELIMINAZIONE DEI "TAGLIENTI" È QUELLA DA ADOTTARE?
- Inserimento diretto nel Contenitore per Rifiuti Pericolosi
  - Inserimento preventivo del tagliente nell'apposito contenitore
  - Eliminazione attraverso lo "smaltitore comune"
103. GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE SI REALIZZA:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Ogni volta che l'infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze cliniche
  - b) Quando, attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto
  - c) Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo riguardano
104. IL PERIOSTIO È UNA LAMINA CONNETTIVALE IN SENO ALLA QUALE DECORRONO I VASI ED NERVI:
- a) Delle ossa
  - b) Dei polmoni
  - c) Del cuore
105. I fili di Kirschner sono:
- a) Fili di seta
  - b) Fili di acciaio
  - c) Fili di lino
106. PER POTER FORMULARE UNA DIAGNOSI INFERMIERISTICA, CI SI BASA PRINCIPALMENTE:
- a) Sui dati relativi ai bisogni del paziente raccolti in maniera sistematica e continua
  - b) Sulle indicazioni fornite dal medico raccolti in maniera sistematica
  - c) Sulla patologia del paziente
107. QUALE PARTE DEL CORPO È INTERESSATA NELL'EMIPLEGIA?
- a) Entrambi gli arti inferiori
  - b) Tutta la parte emilaterale
  - c) Tutti e quattro gli arti
108. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO È:
- a) Scelto fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento
  - b) Nominato su proposta del collegio sindacale
  - c) Eletto dai dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento
109. UN TETRAPLEGICO HA INTERESSATI:
- a) Gli arti inferiori e il tronco
  - b) Un lato del corpo
  - c) Il tronco e gli arti inferiori e superiori
110. Quale banca dati mi permette di avere accesso esclusivamente a Revisioni sistematiche della letteratura?
- a) PubMed
  - b) Assia
  - c) Cochrane
111. Quale, tra i seguenti, è autore dell'opera *Interpersonal Relation in Nursing* (1952)?
- a) Virginia Henderson
  - b) Hildegard E. Peplau
  - c) Dorothea Orem

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

112. D.M. 2 Aprile 2001- Determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie. Numerazione e denominazione delle classi. La Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche è la:
- a) 3/S
  - b) 2/S
  - c) 1/S
113. Soggetti portatori cronici di HBV. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
- a) Sono a rischio di progressione della malattia, ma la cirrosi rappresenta un evento molto raro
  - b) Trascorsi 5 anni, presentano un rischio di cirrosi inferiore al 5%
  - c) Sono a maggior rischio di progressione di malattia e la cirrosi si sviluppa, nel 15-20% dei casi, entro 5 anni
114. Completare logicamente la serie: 444; 451; ?; 465; 472; 479.
- a) 458
  - b) 459
  - c) 456
115. Nella diagnosi di Sindrome del Tunnel Carpale l'indagine diagnostica più utile è:
- a) La risonanza magnetica
  - b) L'ecografia
  - c) L'elettromiografia
116. In un parco ci sono biciclette e tricicli, per un totale di 40 manubri e 100 ruote. Quante sono le biciclette ed i tricicli?
- a) Venti biciclette e venti tricicli.
  - b) Sedici biciclette e dieci tricicli.
  - c) Venticinque biciclette e otto tricicli.
117. In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al programma di ricerca sanitaria?
- a) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale.
  - b) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale.
  - c) Il programma di ricerca sanitaria, tra le altre cose, favorisce la ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale ma non individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi.
118. Cosa si intende per epidemia?
- a) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
  - b) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
  - c) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

119. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE PUÒ ESSERE MODIFICATO DOPO ESSERE STATO APPROVATO?
- Si.
  - No.
  - Si, solo se le modifiche sono approvate dal Parlamento.
120. Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono:
- Previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti.
  - Automaticamente, al raggiungimento di specifici livelli di anzianità di servizio previsti nel regolamento aziendale.
  - Ad personam, su indicazione del Direttore generale dell'azienda o ente e con autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione.
121. Nell'overdose da oppiacei non è patognomonico avere:
- Ipertonia muscolare
  - Coma
  - Pupille miotiche
122. Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'Autorità giudiziaria dispone della "Polizia giudiziaria":
- Direttamente.
  - Indirettamente.
  - Per delega.
123. Cosa sono i port-a-cath?
- Sono sistemi di drenaggio a circuito chiuso
  - Sono dispositivi chirurgici impiegati per le derivazioni porto-cava
  - Sono dispositivi intracorporei totalmente impiantabili che consentono l'accesso al torrente venoso centrale
124. SE UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE PRESENTA CEFALEA È OPPORTUNO:
- Mantenere il paziente in posizione semiseduta, e se in grado, farlo deambulare
  - Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
  - Diminuire l'illuminazione della stanza
125. SE UN PAZIENTE, CONFIDANDOSI CON L'INFERMIERE CONFESSA DI ABUSARE DI SOSTANZE ALCOLICHE E DI VOLERE TACERE IL FATTO AL MEDICO TEMENDO UNA TRASCRIZIONE SULLA SUA CARTELLA CLINICA, L'INFERMIERE DEVE:
- Riferire liberamente la notizia poiché non è vincolato al segreto professionale
  - Spiegare al paziente che nel suo interesse dovrà riferire al medico
  - Non riferire il fatto perché è suo dovere mantenere il segreto professionale
126. LA CURVA FEBBRILE CONTINUA È CARATTERIZZATA DA:
- Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
  - Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
  - Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime

127. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO A PROVVEDERE AFFINCHÉ:
- Siano messi a disposizione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi per la verifica periodica onde assicurare condizioni igieniche adeguate
  - Il medico competente attesti che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate
  - I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate
128. In un ciclo mestruale normale, la durata media del corpo luteo è:
- Di 6-8 giorni
  - Di 9-11 giorni
  - Di 12-14 giorni
129. L'IDENTIFICAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI È:
- La definizione delle prestazioni infermieristiche
  - Un obiettivo assistenziale
  - Una diagnosi infermieristica
130. NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO EVELIN ADAM:
- L'infermiere deve interagire con il malato in un rapporto di aiuto
  - L'infermiere deve assumere nei confronti del malato un atteggiamento freddo e distante
  - L'empatia, il calore e il rispetto reciproco fra paziente e infermiere non condizionano l'efficacia dell'assistenza professionale
131. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SI INTENDE:
- L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
  - L'insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
  - Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
132. L'ATTO AZIENDALE DELLE ASL INDIVIDUA:
- Esclusivamente i principi per l'istituzione delle strutture semplici dotate di autonomia operativa
  - I direttori delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
  - Le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
133. Ago di Huber
- E' un ago utilizzato per biopsie epatiche



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) E' un ago utilizzato per rachicentesi
  - c) E' un ago che fa parte del dispositivo Gripper per l'accesso ai CVC totalmente impiantati
134. A chi è affidata la vigilanza in tema di applicazione del D.Lgs 81/2008?
- a) Regione
  - b) Azienda Sanitaria Locale
  - c) INPS
135. B.M.I (Body Mass Index)
- a) E' un dato biometrico che si ottiene dividendo il peso del soggetto espresso in Kg per il quadrato dell'altezza espresso in metri
  - b) E' un dato biometrico che si ottiene dividendo il peso del soggetto espresso in Kg per l'altezza espressa in centimetri
  - c) E' un dato biometrico che si ottiene moltiplicando il peso del soggetto espresso in Kg per l'altezza espressa in metri
136. Chi adotta il bilancio consuntivo di una azienda sanitaria?
- a) il Collegio dei revisori
  - b) il Presidente della Regione.
  - c) il Direttore Generale
137. I disinfettanti che agiscono Alchilando gruppi proteici attivi sono:
- a) Iodofori
  - b) Perossidi
  - c) Gluteraldeide
138. Legionella; quali delle seguenti affermazioni è piu'corretta:
- a) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio
  - b) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali.
  - c) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali. L'uomo contrae l'infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua in piccole goccioline (1-5 micron) contaminata da una sufficiente quantità di batteri
139. Di quanti elementi si compone la dentizione decidua nell'uomo?
- a) 28
  - b) 32
  - c) 20
140. Che cosa si intende per dieta equilibrata:
- a) Una adeguata ripartizione dei nutrienti
  - b) Ripartire una dieta in almeno 5 pasti
  - c) Che in una dieta ci sono glucidi, lipidi e proteine in eguale percentuale
141. Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) accoglie:
- a) Pazienti in trattamento sanitario volontario
  - b) Pazienti. in trattamento sanitario obbligatorio
  - c) Entrambi le precedenti

142. CHE COSA S'INTENDE PER TRASCRIZIONE?

- a) Meccanismo con cui si accoppiano i nucleotidi del DNA
- b) Meccanismo con cui le cellule copiano il DNA in RNA
- c) Meccanismo che trasferisce l'informazione genetica

143. La ricerca è:

- a) Una disciplina
- b) Una pratica
- c) Un metodo

144. Indicare la teoretica dell'assistenza Infermieristica che parla del concetto di "Self Care"

- a) Dorothea Orem
- b) Suor Callista Roy
- c) Virginia Henderson

145. La ricerca è:

- a) Un metodo per produrre conoscenze che riflettano un accordo tra i ricercatori
- b) Un metodo per rendere oggettive e misurabili le conoscenze dei singoli ricercatori
- c) Un metodo per produrre conoscenze oggettive e generalizzabili

146. La differenza tra ricerca quantitativa e qualitativa è la seguente:

- a) La ricerca quantitativa studia aspetti soggettivi, la ricerca qualitativa aspetti oggettivi
- b) Non c'è differenza; per ricerca qualitativa si intende una sottobranca della ricerca che si occupa di studiare la qualità delle cure.
- c) La ricerca quantitativa è un processo sistematico e oggettivo che permette di ottenere informazioni "numeriche" sul problema in esame; la ricerca qualitativa è un processo sistematico di indagine sulle esperienze di vita e utilizza un approccio induttivo \*

d)

147. Il Modello dell'Utilità della Ricerca Infermieristica è

- a) Un'ipotesi di studio sullo sviluppo della ricerca infermieristica in Italia
- b) Un modello che descrive l'utilità immediata e finale della ricerca infermieristica
- c) Una teoria americana sull'utilità della ricerca

148. Voglio fare una ricerca che comprende anche aspetti di pedagogia/educazione. Quale banca dati consulto?

- a) PsycINFO
- b) ERIC
- c) SCOPUS

149. UN CATETERE VESCICALE DI SILICONE:

- a) Deve essere sostituito con minore frequenza rispetto ad un catetere in lattice
- b) Si può utilizzare solo con un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso
- c) Si ostruisce con molta facilità

150. AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 LETTERA U DEL D.LGS N. 81/08, CHI HA IL COMPITO DI MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?
- Il datore di lavoro e il dirigente
  - Il coordinatore della sicurezza
  - Il rappresentante dei lavoratori
151. LA STERILIZZAZIONE:
- Riduce in modo consistente il numero dei microrganismi
  - È l'eliminazione d'ogni forma vivente sul materiale trattato
  - Inattiva alcuni microrganismi
152. NEL CASO DI INDICAZIONE DI RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO DA UNA LESIONE DA DECUBITO SI PUÒ UTILIZZARE:
- Pomata a base di enzimi proteolitici
  - Mercurocromo
  - Collagene
153. Il modello assistenziale caratterizzato da un team Infermieristico a cui vengono assegnati un piccolo gruppo di pazienti, il cui lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione, prende il nome di :
- Modello dell'equipe multidisciplinare
  - Modello tecnico o per compiti
  - Modello per piccole equipe
154. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI:
- È predisposto dal direttore generale che delega il direttore di dipartimento alla sua attuazione
  - È negoziato dal direttore del dipartimento con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
  - È predisposto dal direttore amministrativo sulla base degli obiettivi aziendali
155. IL TERMINE EMIPLEGIA INDICA:
- La perdita della visione in metà del campo visivo
  - La perdita della motilità in un emisoma
  - La perdita di sensibilità in un emisoma
156. La sede più frequente dell'Idatiosi dopo il fegato è:
- Rene
  - Polmone
  - Milza
157. ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE SI HA LA DISTRUZIONE DI:
- Tutti i microrganismi patogeni
  - Tutti microrganismi patogeni e non
  - Tutti i microrganismi non patogeni
158. TROVANDOSI A CONTATTO CON UN PAZIENTE TERMINALE (PROBABILMENTE CONSAPEVOLE DELLA GRAVITÀ DELLE PROPRIE

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

CONDIZIONI) CHE MANIFESTA FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA PROPRIA VITA, QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA ETICO?

- a) Fornire lo spunto per esprimere le proprie paure ed aiutarlo a identificarne le cause
- b) Invitare il paziente a non pensare alle proprie paure evidenziando l'esistenza di situazioni peggiori
- c) Evitare di parlare del problema centrando la comunicazione su argomenti positivi

159. IL POTERE DISCIPLINARE È ESERCITATO:

- a) Dal Capo Sala
- b) Esclusivamente dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale
- c) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica dirigenziale o dall'Ufficio disciplinare

160. L'utilizzo di sinonimi nella ricerca sulle banche dati è utile per:

- a) Rendere la ricerca più specifica
- b) Rendere la ricerca più veloce
- c) Rendere la ricerca più sensibile

161. Cosa si intende per "ricerca su campi" su una banca dati?

- a) Una ricerca fatta esclusivamente sulle parole del titolo
- b) Una ricerca fatta esclusivamente sulle parole del MESH
- c) Una ricerca fatta su un campo specifico del record deciso dal ricercatore \*

162. Cos'è il MESH?

- a) Una banca dati di articoli
- b) Un repertorio bibliografico
- c) Un thesaurus

163. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:

- a) Fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie
- b) Non prevede la presenza del medico veterinario
- c) È composto da personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo in proporzione alla loro presenza in azienda

164. LA SCALA DI EXTON-SMITH SI USA PER:

- a) Valutare lo stato nutrizionale
- b) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
- c) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

165. CHE COSA SI INTENDE PER MOBBING?

- a) Consiste in ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
- b) Consiste in abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
- c) Consiste in un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro

166. L'elemento costitutivo del delitto di lesione personale è :

- a) Il dolo
- b) La colpa
- c) La malattia nel corpo e nella mente

167. DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO OSSEO DALLA CRESTA ILIACA OCCORRE:
- Esercitare una pressione sulla zona di inserimento dell'ago per prevenire la formazione di ematomi
  - Praticare una medicazione senza esercitare pressione per non traumatizzare ulteriormente i tessuti
  - Praticare frizioni sulla zona del prelievo
168. LA VACCINAZIONE È UN INTERVENTO DI:
- Prevenzione secondaria
  - Prevenzione primaria
  - Prevenzione terziaria
169. L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE È GARANTITA:
- Dal distretto
  - Dai presidi ospedalieri
  - Dal dipartimento di prevenzione
170. INFEZIONE OSPEDALIERA?
- Cateterismo vescicale a circuito aperto
  - Cateterismo venoso centrale per NPT
  - Intervento chirurgico
171. NELLA SCALA DI GLASGOW IL PUNTEGGIO CHE INDICA LO STATO DI COMA È:
- Superiore a 10
  - Pari o superiore a 12
  - Inferiore a 7
172. IN UNA CAMERA DI DEGENZA QUALE È LA SUPERFICIE MINIMA PER UN POSTO LETTO?
- 4 mq
  - 10mq
  - 7 mq
173. Cosa permette di fare la funzione "Details" di PubMed?
- Di vedere in dettaglio la definizione dei termini utilizzati
  - Di vedere quali troncamenti sono stati utilizzati automaticamente dal sistema
  - Di vedere come i termini utilizzati dalla ricerca sono stati eventualmente "tradotti" con altri termini utilizzati dal sistema
174. Una banca dati bibliografica è
- Uno strumento che raccoglie ed indicizza la letteratura
  - Un catalogo di pubblicazioni
  - Un particolare sito Internet
175. A norma del D.Lgs n. 112/1998 in caso di emergenze di igiene pubblica che interessino il territorio di più Comuni, chi adotta le relative ordinanze contingibili e urgenti, fin quando non intervengano i soggetti competenti
- la protezione civile
  - il Presidente della Regione

- c) ciascun Sindaco
176. Il corpo umano produce circa 1500 ml di urina al giorno. Quale volume di sangue viene filtrato attraverso i reni nelle 24 ore?
- Tre litri
  - Circa 180 litri
  - Circa 1000 litri
177. Prima dell'esecuzione di una trasfusione devono essere verificati:
- La firma del medico richiedente
  - I dati anagrafici e l'indirizzo del paziente, la data di ricovero, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente
  - I dati anagrafici, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente
178. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NOMINA:
- I componenti del consiglio dei sanitari
  - Il presidente del collegio dei revisori
  - Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario della ASL
179. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:
- Non determina risorse ma definisce esclusivamente gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi territoriali
  - Determina le risorse per l'assistenza ospedaliera
  - Determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria
180. LE SACCHE PER STOMIA INTESTINALE DI TIPO DRENANTE SONO ADATTE :
- Per pazienti con emissione frequente di gas intestinale
  - Per pazienti con stomie che emettono feci liquide o semisolide
  - Per pazienti che necessitano di frequenti cambi della sacca
181. LE MANOVRE DI BLS IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA:
- Anche da personale laico se correttamente addestrato
  - Esclusivamente da personale medico e infermieristico
  - Esclusivamente da personale medico
182. NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI È OBBLIGATORIA:
- La tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale
  - La presenza di almeno un medico ogni 1000 pazienti
  - La tenuta dell'elenco deliberazioni del direttore sanitario
183. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE. PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DI UNA LESIONE DA DECUBITO DETERSA CHE INTERESSI IL TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLARE È PREFERIBILE UTILIZZARE:
- Medicazioni che mantengano un ambiente umido
  - Medicazioni che asciughino le lesioni
  - L'applicazione di ossigeno senza copertura della lesione
184. L'ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEVE GARANTIRE:
- L'assistenza sociale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) L'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale  
c) L'assistenza ospedaliera
185. ALLE INFRAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO IL RIMPROVERO VERBALE SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA:  
a) Dal contratto collettivo  
b) Dal contratto interregionale  
c) Dagli accordi individuali
186. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE: IN QUALI CASI AUMENTANO I RISCHI DI INSORGENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO?  
a) Nei pazienti comunque sottoposti a interventi chirurgici  
b) Nei pazienti con ridotta circolazione periferica  
c) Esclusivamente nei pazienti anziani
187. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 COSA SI INTENDE PER SEGNALETICA DI SICUREZZA?  
a) Cartelli che forniscono indicazioni sulla sicurezza e sui rischi presenti nell'azienda  
b) Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale  
c) Cartelli luminosi che indicano un pericolo durante l'attività lavorativa
188. Nella Miopia:  
a) Il Bulbo oculare è più corto del normale  
b) Vi è una irregolare curvatura della cornea  
c) Il Bulbo oculare è più lungo del normale
189. L'ACCELERAZIONE CENTRIPETA È:  
a) La forza centrifuga  
b) La componente radiale dell'accelerazione  
c) Quella che subisce un corpo animato di moto armonico
190. La Sindrome di Asherman è caratterizzata da:  
a) Elevati livelli di estrogeni  
b) Amenorrea, galattorrea  
c) Galattorrea
191. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: FOR SECURITY REASONS WE WILL NEVER \_\_\_\_ PROVIDE SIGN-IN PASSWORDS, CREDIT CARD NUMBERS, OR OTHER SENSITIVE INFORMATION THROUGH EMAIL.  
a) ask to you  
b) ask you  
c) ask you to
192. Il danno oculare causato dalle radiazioni ionizzanti è:  
a) Distacco di retina  
b) Cataratta

- c) Congiuntivite
193. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO DIGITALICO OCCORRE CONTROLLARE:
- La frequenza respiratoria
  - La pressione arteriosa con particolare riferimento a quella diastolica
  - La frequenza cardiaca
194. QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA?
- Protocollo
  - Cartella Infermieristica
  - Consegna
195. UN CARDINE DEL D.LGS. N. 229/1999 È RAPPRESENTATO DALLA DISCIPLINA DELLA RICERCA SANITARIA, IL CUI PROGRAMMA SI ARTICOLA IN RICERCA CORRENTE E RICERCA FINALIZZATA. QUALE DEI SEGUENTI ORGANI È IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI RICERCA?
- Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari
  - Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni
  - Istituto superiore di Sanità
196. LEI SI TROVA IN UNA STANZA DI DEGENZA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE. MENTRE STA PARLANDO CON UN PAZIENTE IL MALATO DEL LETTO ACCANTO, CHE STAVA SEDUTO SU DI UNA SEDIA, LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE COSCIENZA. QUAL È IL PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARE, FRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI?
- Controllare il polso carotideo e lo stato di coscienza
  - Distendere il paziente per terra
  - Sollevare le braccia del paziente cercando di risvegliarlo
197. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN DOSAGGIO ECCESSIVO DI BENZIODIAZEPINE È:
- Rischio di depressione del respiro
  - Rischio di dipendenza
  - Ipertonia muscolare
198. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DOCUMENTO CONTENENTE IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA È:
- Elaborato dal medico competente
  - Elaborato dal datore di lavoro
  - Elaborato dal responsabile della sicurezza
199. IL CENTRO TERMOREGOLATORE DELL'ORGANISMO SI TROVA:
- Solo nel Sistema Nervoso Centrale
  - Sia nel Sistema Nervoso Centrale sia nell'ipotalamo
  - Solo nell'ipotalamo
200. QUALI DEI SEGUENTI PAZIENTI NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A RISONANZA MAGNETICA?
- Bambino sotto i tre anni
  - Claustrofobico



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Portatore di pace-maker
201. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE ALLA MEDICAZIONE DI UNA FERITA CHIRURGICA, È FALSA?
- a) La tecnica asettica si basa sul solo uso di materiali monouso
  - b) Il corretto lavaggio delle mani è il fondamento della tecnica asettica
  - c) La medicazione deve essere effettuata in ambiente a carica batterica controllata
202. NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA:
- a) Si praticano irrigazioni della stomia per regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi l'uso dei sacchetti
  - b) Si utilizzano sacchetti a fondo aperto per diminuire il numero di cambi quotidiani
  - c) Si chiude la stomia con appositi presidi aumentando progressivamente il tempo di chiusura
203. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: I'VE BEEN TRYING \_\_\_\_\_ WITH HIM ALL WEEK, BUT HE'S NEVER IN THE OFFICE AND HIS MOBILE ALWAYS SEEMS TO BE BUSY.
- a) to get in touch
  - b) to answer
  - c) contacting
204. L' ipoglosso è un nervo:
- a) Sensitivo
  - b) Motorio
  - c) Misto
205. La tuba di Eustachio:
- a) E' un organo dell'apparato genitale femminile
  - b) E' una struttura di connessione tra i neuroni
  - c) E' un condotto che unisce la cavità del timpano con la faringe
206. La norma che ha istituito la dirigenza infermieristica:
- a) D.Lgs. 502/1992
  - b) Legge 43/2006
  - c) Legge 251/2000
207. Costituiscono riferimenti normativi della figura dell' Operatore socio sanitario:
- a) D.M.739/94, L.42/99, D.Lgs. 517/1993
  - b) D.M.739/94, Accordo Stato Regioni 22/02/2001, Accordo Stato Regioni 16/01/2003
  - c) Accordo Stato Regioni 22/02/2001, Accordo Stato Regioni 16/01/2003
208. Chi approva il bilancio di previsione di un'Azienda sanitaria?
- a) il Direttore Generale
  - b) la Regione
  - c) il Ministero della Salute
209. AI SENSI DELL'ART. 21, C. 4, D. LGS. N. 276 /2003, NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON SIA STATO STIPULATO IN FORMA SCRITTA:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore
  - b) Il contratto è annullabile solo su richiesta del/dei lavoratore/i somministrato/i
  - c) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato del somministratore
210. Quale fra le seguenti membrane ha il più alto contenuto lipidico?
- a) Mielinica
  - b) Globuli rossi
  - c) Mitocondriale interna
211. Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Servirsi di qualcosa.
- a) avvalersi
  - b) ricattare
  - c) invalidare
212. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALL'EPATITE A È SICURAMENTE ERRATA?
- a) Non è mai presente ittero
  - b) Si trasmette per via oro-fecale
  - c) Non esiste lo stato di portatore cronico
213. QUALE, TRA I SEGUENTI INTERVENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA AD UN PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA (CHE PRESENTA CRISI DI DISORIENTAMENTO E CONFUSIONE SPECIE NOTTURNE) RISULTA MENO ADEGUATO RISPETTO AGLI ALTRI INDICATI?
- a) Assegnare al paziente una stanza lontana da scale e uscite
  - b) Informare i pazienti dei letti vicini sulle condizioni del paziente
  - c) Applicare solidi mezzi di contenzione al letto del paziente
214. Una sostanza disciolta in un solvente :
- a) Abbassa la temperatura di ebollizione del solvente
  - b) Innalza la temperatura di congelamento del solvente
  - c) Innalza la temperatura di ebollizione del solvente
215. COSA VALUTA LA SCALA DI MASLOW?
- a) Il rischio professionale
  - b) La necessità ed i bisogni dell'uomo
  - c) Lo stato di coscienza
216. L' ANTISEPSI PREVEDE:
- a) La sterilizzazione dello strumentario chirurgico
  - b) Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri
  - c) La disinfezione di tessuti viventi
217. QUALE MOLECOLA È INDICATA NELL'ANTISEPSI DI UNA FERITA TRAUMATICA:
- a) Iodopovidone in soluzione alcolica
  - b) Alcool etilico
  - c) Iodopovidone in soluzione acquosa

218. QUALI DEI SEGUENTI GAS NECESSARI PER L'ANESTESIA VIENE IMPIEGATO NELLA SALA OPERATORIA?
- Protossido di azoto
  - Anidride carbonica
  - Monossido di carbonio
219. LA PRINCIPALE COMPLICANZA LOCALE NELLE SEDI DI SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA È:
- Lipodistrofia
  - Edema
  - Ascesso
220. DI FRONTE AD UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCENZA LA PRIMA MANOVRA DA COMPIERE È:
- Verificare la pervietà delle vie aeree e la presenza di respirazione spontanea
  - Incannulare una vena di grosso calibro
  - Sollevarle gli arti inferiori per favorire il ritorno venoso al cuore
- ~~221.~~ IL CUORE È :
- Muscolo striato volontario
  - Muscolo striato involontario
  - Muscolo liscio involontario
223. Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla parola "spossatezza"?
- Estrema debolezza
  - Estrema forza
  - Grande felicità
224. Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra :
- Ventricolo destro-arteria polmonare
  - Ventricolo sinistro-ventricolo destro
  - Atrio sinistro-ventricolo sinistro
225. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per "recesso del lavoratore", quest'ultimo.....
- deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso.
  - non è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente.
  - deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, senza alcun preavviso.
226. Dove il cancro prostatico dà più frequentemente metastasi?
- Alle ossa
  - Alla cute
  - Ai polmoni
227. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?
- Immigrazione
  - Commercio con l'estero.

- c) Ricerca scientifica e tecnologica.
228. In una carta topografica la distanza tra due città è di 16 cm. Sapendo che la scala è di 1:100.000, la distanza delle due città nella realtà è....
- a) 16 Km
  - b) 12 Km
  - c) 18 Km
229. L' ICN è :
- a) Una federazione di associazioni nazionali di Infermieri di più di 128 nazioni
  - b) L'istituto centrale del nursing, con sede a Ginevra
  - c) Un'associazione di Infermieri cattolici laici
230. IL LAVORO MUSCOLARE:
- a) Trasforma il calore in energia meccanica
  - b) Ha costi energetici influenzati dallo stress
  - c) Trasforma energia chimica in energia meccanica
231. "RISCHIO ELEVATO DI ALTERAZIONE DELL'INTEGRITÀ CUTANEA PER RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ". TALE ENUNCIAZIONE È:
- a) Una diagnosi infermieristica
  - b) Un obiettivo assistenziale
  - c) Una prescrizione medica
232. IL TUBO DI KEHR È:
- a) Un drenaggio utilizzato nella chirurgia delle vie biliari
  - b) Una sonda per tracheotomia
  - c) Un drenaggio chirurgico che assicura la continua aspirazione della ferita
233. QUALE TRA I SEGUENTI STATI PATOLOGICI DETERMINA UN AUMENTO DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE?
- a) Ipotiroidismo
  - b) Ustione
  - c) Malattia di Cushing
234. NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO HILDEGARD PEPLAU:
- a) Oltre l'aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in considerazione anche l'aspetto psicologico
  - b) L'aspetto fisico della malattia del paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
  - c) L'ambiente in cui è inserito il paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
235. PER QUALE INFEZIONE PARASSITARIA VIENE IMPIEGATO L'ESAME DELLO SCOTCH-TEST?:
- a) Ossiuriasi
  - b) Filariasi
  - c) Idatidosi
236. PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
  - b) Soprattutto per gestire praticamente l'incontinenza urinaria
  - c) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla
237. IL TEMPO NECESSARIO A RIDURRE LA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI UN FARMACO AL 50% È DEFINITO:
- a) Biodisponibilità
  - b) Escrezione
  - c) Emivita
238. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
- a) Gestisce le risorse assegnate al distretto
  - b) Non gestisce risorse economico finanziarie
  - c) Stabilisce l'ammontare delle risorse da assegnare al distretto
239. In base a quanto riportato dalla Costituzione italiana all'art. 15, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione...
- a) sono inviolabili.
  - b) non sono garantite.
  - c) sono violabili in ogni momento a prescindere dalle garanzie di legge.
240. Il meccanismo di feedback negativo del cortisolo si esercita su:
- a) CRH e ACTH
  - b) CRH e serotonina
  - c) CRH e oppioidi
241. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA I LIQUIDI INFIAMMABILI SONO CLASSIFICATI:
- a) In base al colore
  - b) In base alla temperatura di infiammabilità
  - c) In base alla densità
242. CHE COSA È UN "ISTOGRAMMA"?
- a) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree rettangolari
  - b) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
  - c) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso settori circolari
243. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
- a) UNESCO
  - b) FAO
  - c) OMS
244. CHE COSA INDICA IL NUMERO ATOMICO?
- a) Il numero di neutroni di un elemento
  - b) Il numero di protoni di un elemento
  - c) La somma tra il numero dei protoni e degli elettroni di un elemento

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

245. CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN CASO DI GUERRA O CALAMITA' NATURALI?
- Virginia Henderson
  - Callista Roy
  - Henry Dunant
246. L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
- Il diritto alla tutela della salute
  - L'interesse legittimo alla tutela della salute
  - L'interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge
247. LA DOMANDA "DOES ANYONE IN YOUR FAMILY HAVE...?" PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER:
- Conoscere com'è composta la sua famiglia
  - Indagare sulle sue abitudini
  - Ricostruire l'anamnesi familiare
248. La rabbia :
- Ha una letalità del 50%
  - È una zoonosi
  - È presente in tutto il mondo
249. UN CATETERE DI FOLEY A TRIPLA VIA SI USA DI SOLITO PER:
- necessità di frequenti prelievi di urina sterile
  - irrigazione vescicale continua
  - necessità di somministrazione di farmaci antibiotici direttamente in vescica
250. NEL COLLEGIO DI DIREZIONE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE:
- Del direttore sanitario
  - Dei tre dirigenti più anziani in servizio presso l'azienda
  - Di tutti i dirigenti dell'azienda
251. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
- Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia
  - Un'Azienda Ospedaliera è un presidio di una Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
  - Il Piano Sanitario Nazionale viene realizzato a partire dai Piani Sanitari Regionali
252. QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI PREPARATI FARMACOLOGICI CHE DETERMINANO IMMUNITÀ PASSIVA ?
- L'immunità è di lunga durata
  - Il rischio anafilattico è assente
  - L'immunità si instaura con immediatezza
253. L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA È DISCIPLINATA:
- La L. n. 833/1978.
  - La L. 104/1992.
  - La L. n. 194/1978.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

254. AD UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCENZA E NON TRAUMATIZZATO IN CUI SIA PRESENTE POLSO E RESPIRAZIONE OCCORRE FAR ASSUMERE LA POSIZIONE:
- a) supina con gli arti inferiori sollevati
  - b) supina
  - c) laterale
255. Per deiscenza di una ferita si intende:
- a) Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
  - b) Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
  - c) Una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
256. L'OMISSIONE DI SOCCORSO È UN REATO CHE RIGUARDA:
- a) tutti i cittadini
  - b) tutti i professionisti sanitari
  - c) tutti i dipendenti del SSN
257. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:
- a) Valutare il contenuto gastrico residuo
  - b) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
  - c) Far assumere al paziente la posizione supina
258. Quale tra i seguenti non è uno strumento per la rilevazione di dati clinici per l'assistenza infermieristica?
- a) Scala di Conley
  - b) Scala di Braden
  - c) Scala di RUGs
259. Qual è la banca dati bibliografica che raccoglie più letteratura infermieristica?
- a) Il MEDLINE/PubMed
  - b) L'ILISI
  - c) Il CINAHL
260. L'archivio collettivo nazionale dei periodici è un motore di ricerca utile
- a) Per ritrovare i libri
  - b) Per ritrovare articoli
  - c) Per ritrovare riviste
261. TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE SONO RISERVATI:
- a) Al Direttore generale dell'ASL
  - b) Al Direttore amministrativo dell'ASL
  - c) Alla Giunta Regionale
262. LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:
- a) Cambiare postura in una persona allettata
  - b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
  - c) Liberare le vie respiratorie

263. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE: QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIFERITE ALLA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA È VERA?
- a) Dopo la terza giornata non è necessario usare drenaggi e sacche sterili
  - b) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche pulite
  - c) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica settica
264. COS'È IL DAY HOSPITAL?
- a) Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate all'invecchiamento
  - b) Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse
  - c) Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche
265. LEI OPERA IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. RISPONDA AI SEGUENTI QUESITI. LA DENUNCIA PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DELL'OSPEDALE DI AVVENUTA PUNTURA ACCIDENTALE DEVE ESSERE EFFETTUATA OBBLIGATORIAMENTE:
- a) A discrezione dell'operatore, sentito il Responsabile dell'Unità Operativa
  - b) Sempre
  - c) Solo nel caso di paziente infetto
266. Si parla di febbre intermittente quando:
- a) A periodi di febbre elevata si alternano periodi di completa apiressia
  - b) La temperatura si mantiene costantemente elevata con variazioni continue nell'ordine di 1 grado
  - c) La temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma
- 267.
268. LA CARTELLA INFERMIERISTICA SI DIFFERENZIA DALLA SCHEDA INFERMIERISTICA IN QUANTO:
- a) Contiene il piano di assistenza
  - b) Non è personalizzata
  - c) Non ci sono evidenti differenze
269. IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:
- a) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici
  - b) E' preceduto da intensa nausea
  - c) E' preceduto da epigastralgia
270. DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:
- a) Si effettua una prolungata compressione
  - b) Si pratica un lieve massaggio
  - c) Si applica una pomata antibiotica
271. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA È:
- a) Componente di diritto del collegio sindacale dell'azienda ospedaliera



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Responsabile della gestione complessiva dell'azienda  
c) Organo della ASL
272. QUAL È IL NOME DELLE QUATTRO CAMERE INTERNE DEL CUORE?  
a) Sistole e diastole  
b) Ventricoli ed atri  
c) Mitrali e tricuspidi
273. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE E SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: SCELGA QUELLA PIÙ CORRETTA. NEL CORSO DELLA SEDUTA PROGRAMMATA È STATO ESEGUITO UN SOLO INTERVENTO CHIRURGICO DI BREVE DURATA:  
a) Non è necessaria la sanificazione della sala operatoria al termine della seduta, in quanto il sistema di condizionamento ha contenuto nei limiti prescritti la carica microbica, data anche la brevità dell'impegno della sala  
b) La sala operatoria viene sanificata al termine della seduta solo se è stato eseguito un intervento su paziente portatore di malattia infettiva diffusiva  
c) Al termine della seduta si provvede alla sanificazione della sala operatoria
274. QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE PRESENTA SIA L'ANTIGENE A CHE L'ANTIGENE B NEI GLOBULI ROSSI E NON PRESENTA NESSUN ANTICORPO?  
a) Gruppo AB  
b) Gruppo 0  
c) Gruppo A
275. Nella legge 43/2006 i Professionisti Specialistici posseggono :  
a) La laurea specialistica nel campo di appartenenza  
b) Il master specialistico nel campo di appartenenza  
c) Almeno 10 anni di servizio
276. NEL PROCESSO DI NURSING, LA VALUTAZIONE HA LO SCOPO DI:  
a) Valutare se il carico di lavoro risultava correttamente suddiviso tra gli operatori  
b) Verificare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati  
c) Individuare gli operatori che hanno commesso errori nella pratica assistenziale
277. Screening: quali, tra i seguenti, sono principi raccomandati dalla World Health Organization?  
a) La condizione patologica deve essere un problema importante di salute  
b) Devono esistere strutture per la diagnosi e il trattamento  
c) Deve esistere un test o un esame per accertare la patologia
278. Ai sensi del D.Lgs n. 229/1999 a chi spetta la fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie?  
a) Governo  
b) Parlamento  
c) Regione
279. Test di screening. Sensibilità e specificità:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) La sensibilità è la capacità di identificare correttamente i soggetti malati. In termini di probabilità, la sensibilità è la probabilità che un soggetto ammalato risulti positivo al test; si può anche dire che essa è la proporzione dei soggetti malati che risultano positivi al test
- b) La specificità è la capacità di identificare correttamente i soggetti sani. In termini di probabilità, la specificità è la probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test; si può anche dire che essa è la proporzione dei soggetti sani che risultano negativi al test
- c) Le precedenti A e B sono corrette
280. Sistema di Incident Reporting. Quali delle seguenti affermazioni è corretta:
- a) E' un sistema utilizzato nella descrizione di eventi traumatici maggiori, da parte dei servizi di Emergenza territoriale
- b) E' un sistema di allarme del sistema operativo di 118
- c) E' un sistema, confidenziale ed anonimo, per la segnalazione degli eventi avversi e dei "quasi errori" utilizzato nell'ambito dei programmi aziendali di risk management
281. La legge 251 del 10 agosto ha introdotto un'importante novità nella disciplina della Professione Sanitaria Infermieristica/Ostetrica. Essa infatti:
- a) Istituisce la qualifica di Dirigente Infermieristico
- b) Definisce per la prima volta il profilo professionale
- c) Posticipa l'età pensionabile
282. Il Servizio Infermieristico è:
- a) L'insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali
- b) L'attività svolta da un infermiere
- c) L'insieme delle funzioni effettuate dal personal
283. IL D.M. 15 DICEMBRE 1990 (SISTEMA INFORMATIVO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE) SUDDIVIDE IN CINQUE CLASSI LE MALATTIE SOGGETTE ALLA DENUNCIA/NOTIFICAZIONE. LA CLASSE PRIMA COMPRENDE LE MALATTIE PER LE QUALI SI RICHIEDE SEGNALEZIONE IMMEDIATA O PERCHÉ SOGGETTE AL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE O PERCHÉ RIVESTONO PARTICOLARE INTERESSE. TRA ESSE VI È....
- a) Tetano
- b) Brucellosi
- c) Lebbra
284. QUAL'E' IL DOCUMENTO FONDAMENTALE PER UN'AZIENDA SANITARIA?
- a) L'atto aziendale
- b) La carta dei servizi
- c) Il libro delle procedure e dei protocolli
285. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE, PER PRATICARE LE COMPRESIONI TORACICHE, IL SOCCORRITORE DEVE:
- a) Tenere le braccia tese

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione  
c) Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro
286. LA LEGGE 833 DEL 1978:  
a) Istituisce il servizio sanitario Nazionale  
b) Modifica il servizio sanitario nazionale  
c) Istituisce gli enti ospedalieri
287. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE. LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE È:  
a) Mai prima del terzo giorno dall'intervento  
b) Solo su richiesta del paziente  
c) Sempre preferibile
288. L'Emofilia è un'alterazione che consiste nella non coagulazione del sangue, dovuta ad un insieme di geni recessivi situati sul cromosoma X, pertanto, se un uomo risulta emofiliaco, da quale dei seguenti motivi può dipendere?  
a) Si è verificata una mutazione sui cromosomi ricevuti dal padre  
b) Suo padre era probabilmente portatore sano dell'emofilia  
c) Suo nonno materno era emofiliaco
289. NEL MODELLO CONCETTUALE SVILUPPATO DA HILDEGARD PEPLAU, LA RELAZIONE ASSISTENZIALE DEVE PROCEDERE NEL SEGUENTE ORDINE:  
a) identificazione, utilizzazione, orientamento, risoluzione  
b) orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione  
c) identificazione, pianificazione, utilizzazione, risoluzione
290. IL CONTROLLO DELLA RETINA IN UN SOGGETTO DIABETICO È CONSIDERATO INTERVENTO DI:  
a) Prevenzione secondaria  
b) Prevenzione primaria  
c) Prevenzione terziaria
291. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO:  
a) Non partecipano in alcun modo alla formazione delle decisioni della direzione generale  
b) Adottano in autonomia, ciascuno per le materie di propria competenza, le deliberazioni aziendali  
c) Concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale
292. QUALE TRA LE SEGUENTI PROCEDURE RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE IN UN SOGGETTO PORTATORE DI CATETERE A PERMANENZA?  
a) Applicazione di un catetere in lattice siliconato  
b) Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso  
c) Frequenti lavaggi vescicali con antisettici o antibiotici a seconda del livello di rischio
293. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO DELLA REGIONE SARDEGNA:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il pubblico
  - b) Monitorare mediante controlli a campione il corretto funzionamento degli uffici UAC
  - c) Emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di accoglienza e coordinamento (UAC) nelle aziende sanitarie locali
294. Quando è richiesto il consenso informato?
- a) Negli interventi chirurgici
  - b) Negli esami endoscopici
  - c) In caso di anestesia generale
295. Il registro di “scarico” delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato:
- a) Dal coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa
  - b) Dai medici dell’Unità Operativa
  - c) Dall’operatore che esegue la somministrazione
296. Secondo l’art. 20 del D.P.R. 384/90 il diritto allo studio per il dipendente pubblico è concesso:
- a) Solo a discrezione dell’amministrazione
  - b) Per i soli dipendenti che frequentano corsi professionali
  - c) Per tutti i dipendenti che frequentano corsi di studio e professionali
297. Segreto professionale dell’ Infermiere. E’ disciplinato da:
- a) Codice deontologico
  - b) Codice deontologico e Patto Infermiere Cittadino
  - c) Codice deontologico, Codice Penale, Codice di Procedura Penale
298. Decreto Ministeriale 739/1994
- a) Abolisce la professione sanitaria “ausiliaria”
  - b) Istituisce la formazione universitaria per l’Infermiere
  - c) Individua il profilo professionale dell’Infermiere
299. DURANTE LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AGLI ARTI INFERIORI, IL FONENDOSCOPIO VA POSTO A LIVELLO DELL'ARTERIA:
- a) Poplitea
  - b) Pedidia
  - c) Femorale
300. La colonna vertebrale normale nell’adulto presenta:
- a) 2 curve
  - b) 3 curve
  - c) 4 curve
301. QUALE TRA I SEGUENTI PRESIDII GARANTISCE LA MINOR DISPERSIONE DI OSSIGENO?
- a) Sonda ad occhiale
  - b) Maschera facciale

- c) Catetere trans-nasale
302. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 QUALE TRA LE SEGUENTI NON È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO?
- Nomina del rappresentante per la sicurezza
  - Distribuzione ai lavoratori dei Dispositivi Individuali di Protezione
  - Informazione sul corretto uso delle attrezzature ed apparecchiature
303. IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L'INSERIMENTO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA È:
- Standardizzare le procedure
  - Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
  - Personalizzare l'assistenza
304. SECONDO L'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N. 65 G.U. N.125 DEL 31/5/95) IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DA PARTE DEL MALATO RIGUARDA:
- solo la terapia proposta
  - solo la diagnosi della malattia
  - la diagnosi, la terapia e la relativa prognosi
305. LE AREE DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE DELL'INFERMIERE SONO PREVISTE DA:
- D.M. 14/9/94 n° 739, (profilo professionale)
  - Legge 42/99, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)
  - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
306. I SEGNI E SINTOMI TIPICI DI IPOGLICEMIA SONO
- amnesia, poliuria e tachicardia
  - sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale
  - febbre, dispnea e cianosi
307. LA PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA SI OTTIENE ATTRAVERSO IL SEGUENTE CALCOLO:
- Pressione diastolica +  $\frac{1}{3}$  della pressione differenziale
  - Pressione diastolica +  $\frac{1}{2}$  Pressione Sistolica
  - (Pressione diastolica + Pressione sistolica) : 2
308. Indicare l'affermazione corretta:
- In caso di intossicazione acuta l'emivita di un farmaco raddoppia al raddoppiare della dose assunta
  - La gravità di una intossicazione acuta dipende dal volume di distribuzione della sostanza
  - Nelle intossicazioni acute da farmaci i parametri cinetici possono variare considerevolmente rispetto a quanto si osserva a dosi terapeutiche
309. L'Ematocrito esprime:
- Il valore medio dell' Emoglobina
  - Il rapporto percentuale tra globuli rossi, globuli bianchi e piastrine
  - La percentuale di elementi corpuscolati presente nel sangue; la restante è occupata dalla parte liquida o plasma. Il suo valore normale si situa dal 37 al

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

52% per le donne, mentre normalmente per il sesso maschile è più alto (42-52%).

310. UN NEONATO IN BUONE CONDIZIONI VITALI PRESENTA UN PUNTEGGIO DI APGAR:
- Compreso tra 7 e 10
  - Compreso tra 4 e 6
  - Compreso tra 0 e 3
311. QUAL E' LA MODALITA' DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO?
- Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
  - Mediante chiamata nominativa per i funzionari
  - Esclusivamente mediante chiamata numerica
312. LO STATO DEVE GARANTIRE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI?
- Si
  - No
  - Solo se extracomunitari
313. IL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE È COSTITUITO:
- Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti
  - Dal patrimonio del direttore amministrativo
  - Da tutti i beni mobili fatta eccezione per le ambulanze medicalizzate
314. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
- Gestisce le risorse assegnate al distretto
  - Stabilisce l'ammontare delle risorse da assegnare al distretto
  - Non gestisce risorse economico finanziarie
315. Nel soggetto normale, la percentuale del ciclo del passo rappresentata dalla fase di appoggio è del :
- 60%
  - 40%
  - 30%
316. DURANTE LA MEDICAZIONE DEL SITO DI INSERZIONE DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE, LA PRESENZA DI EDEMA O ROSSORE INTORNO AL PUNTO DI INSERZIONE PUÒ RISULTARE:
- Un aspetto che si presenta sempre come normale conseguenza del posizionamento
  - Un aspetto non particolarmente significativo se sono trascorse meno di 48 ore dal posizionamento
  - Un aspetto da valutare come indicatore di possibile infezione del punto di inserimento
317. CHE FUNZIONE SVOLGE L'INTESTINO TENUE?
- Assorbimento dell'acqua
  - Assorbimento delle sostanze nutritive
  - Formazione delle feci

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

318. COME SI DEFINISCE L'ENUNCIAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI ?
- Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
  - Diagnosi infermieristica
  - Prestazione infermieristica
319. UNA DIETA SI DEFINISCE MONOMERICA QUANDO:
- È composta da alimenti parzialmente predigeriti
  - È composta da alimenti naturali
  - E' composta da alimenti totalmente predigeriti
320. QUALE TRA I SEGUENTI NON È VEICOLO DI TRASMISSIONE PER COLERA E INFEZIONI TIFO-PARATIFICHE?
- Acqua
  - Frutti di mare
  - Mosca domestica
321. L'EPATITE È:
- Infiammazione dei reni
  - Infiammazione del fegato
  - Infiammazione dello stomaco
322. LA CLOREXIDINA È ATTIVA SU:
- Batteri Gram Positivi, Gram Negativi, spore e bacilli alcaloacido resistenti
  - Batteri Gram Positivi , Gram Negativi
  - Batteri Gram Positivi, Gram Negativi e virus
323. QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:
- Riscaldare il preparato
  - Agitare il flacone
  - Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido
324. IL DIRETTORE SANITARIO:
- Adotta in autonomia le deliberazioni nelle materie di propria competenza
  - Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza
  - Fornisce parere obbligatorio al direttore amministrativo sugli atti relativi alle materie di competenza
325. UN DETERGENTE È :
- Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco
  - Una sostanza chimica che facilita la pulizia senza ridurre la carica microbica
  - Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
326. Il modello funzionale di salute identificato da M. Gordon è rappresentato:
- Dall'autorealizzazione
  - Dalla continuità assistenziale
  - Dall'attività ed esercizio

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

327. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE È RESPONSABILE:
- Della gestione complessiva dell'azienda
  - Per le omissioni penalmente rilevanti dei suoi più stretti collaboratori
  - Dell'esito dei ricoveri ospedalieri
328. La terapia infusione serve:
- a fornire nutrizione enterale
  - a mantenere il bilancio idrico ed elettrolitico e a somministrare farmaci
  - a garantire la pressione ipovolemica
329. Una soluzione che aumenta l'osmolarità plasmatica e richiama liquidi ed elettroliti dalle cellule e dallo spazio interstiziale verso il compartimento intravascolare è:
- isotonica
  - ipertonica
  - ipotonica
330. I seguenti elementi influenzano la velocità di infusione tranne:
- l'osmolarità del liquido
  - l'altezza del contenitore
  - l'ago
331. Le infezioni possono essere prevenute dalle seguenti precauzioni tranne:
- chiudere in modo sicuro l'ago
  - cambiare i siti di incannulamento
  - applicare il laccio emostatico 15-20 cm al di sopra del punto di inserzione dell'ago
332. Quando la pressione del sangue a livello capillare supera quella colloidosmotica (COP):
- l'acqua e i soluti escono dai capillari verso l'ISF
  - l'acqua e i soluti entrano nei capillari
  - non vi sono modificazioni
333. La prima operazione da eseguire nell'esecuzione di una puntura venosa è:
- preparare il punto di inserzione
  - dilatare la vena
  - usare un anestetico locale
334. Quando viene applicata una medicazione trasparente è importante:
- tirare la medicazione il più possibile
  - ricoprire il sito e il deflussore
  - ripiegare la medicazione intorno e sotto il mozzo dell'ago o della cannula
  -
335. Il miglior sito per eseguire una puntura venosa in un neonato di meno di 6 mesi è:
- lo scalpo
  - la mano
  - la fossa antecubitale



336. Il paziente presenta gonfiore, fastidio e bruciore nel sito di inserzione dell'ago, riduzione della temperatura cutanea e pallore intorno al sito. Questi segni indicano la presenza di :
- flebite
  - infiltrazione
  - occlusione
337. Se nel sangue di un individuo venissero iniettati contemporaneamente uguali dosaggi degli ormoni insulina e glucagone, non si osserverebbe alcun cambiamento del livello di glucosio ematico, in quanto:
- Sia l'insulina sia il glucagone vengono prodotti dal pancreas, che ne esercita il controllo
  - I due ormoni agiscono alla stessa velocità e con funzioni opposte
  - Entrambi gli ormoni influenzano il passaggio di glucosio dentro e fuori le cellule
338. IL COLLEGIO SINDACALE:
- È composto dai dipendenti che operano nel servizio bilancio
  - Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
  - È composto da tutti i membri delle rappresentanze sindacali aziendali
339. NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE LA DIETA DEVE ESSERE:
- Prevalentemente liquida
  - A basso contenuto di fibre
  - Ad alto contenuto di fibre
340. QUALI SONO I SINTOMI TIPICI DELL'EDEMA POLMONARE ACUTO?
- Ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea
  - Dispnea, febbre, decubito supino obbligato
  - Dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso
341. LE "PRECAUZIONI UNIVERSALI" PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE PARENTERALE DEVONO ESSERE APPLICATE NEI CONFRONTI DI:
- Tutti i pazienti
  - Pazienti sieropositivi e pazienti di cui non è noto lo stato sierologico
  - Pazienti sieropositivi e pazienti che fanno parte di categorie a rischio
342. NEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA L'IRRIGAZIONE SI PRATICA:
- Per regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi l'uso dei sacchetti
  - Per evitare le irritazioni cutanee
  - Per diminuire il meteorismo
343. LA MONONUCLEOSI È UNA MALATTIA:
- Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A
  - Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus
  - Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

344. NELLA POSIZIONE DI TRENDELENBURG LA PARTE SUPERIORE DEL LETTO È:
- Più bassa di quella inferiore
  - Più alta di quella inferiore
  - A 30° rispetto a quella inferiore
345. Il polso paradossale è caratteristico di :
- Tamponamento cardiaco
  - Stenosi mitralica post-traumatica
  - Stenosi valvolare aortica
346. IL DIRETTORE GENERALE NON È ELEGGIBILE A MEMBRO:
- Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
  - Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
  - Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga ad personam
347. LA POSIZIONE DI ANTI-TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI
- Insufficienza arteriosa agli arti inferiori
  - Insufficienza linfatica agli arti inferiori
  - Insufficienza venosa agli arti inferiori
348. LE REGIONI, ATTRAVERSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, ASSICURANO:
- I livelli essenziali di assistenza
  - I livelli minimi di assistenza
  - I migliori livelli di assistenza
349. SINTETICAMENTE, QUALE È LA FUNZIONE DEL MIDOLLO SPINALE?
- Controlla i movimenti degli arti e del tronco e riceve e analizza le informazioni provenienti dalla periferia trasmettendole all'encefalo
  - È unicamente deputato alla realizzazione del fenomeno dell'arco riflesso
  - Media la produzione di risposte volontarie del complesso encefalico con quelle riflesse del Sistema Nervoso Autonomo
350. CONSIDERIAMO UN OGGETTO STERILE QUANDO:
- È privo di microrganismi patogeni
  - È privo di microrganismi saprofiti
  - È privo di qualsiasi microrganismo e spore
351. QUAL È LA FUNZIONE DELLA VERNICE CASEOSA?
- Protettiva contro la macerazione della cute fetale a contatto costante con il liquido amniotico
  - Di nutrire la cute del neonato alla nascita
  - Di proteggere il bambino dal freddo alla nascita

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

352. LA SORVEGLIANZA DURANTE IL POST – PARTUM È DI:  
a) 4 ore  
b) 6 ore  
c) 2 ore
353. Il Test di Perthes valuta:  
a) La pervietà del circolo venoso profondo  
b) Il flusso del circolo arterioso  
c) La continenza delle vene perforanti
354. COME SI DEFINISCE L'ENUNCIAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI?  
a) Prestazione infermieristica  
b) Diagnosi infermieristica  
c) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
355. IL COLLEGIO SINDACALE:  
a) È composto dai dipendenti che operano nel servizio bilancio  
b) Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili  
c) È composto da tutti i membri delle rappresentanze sindacali aziendali
356. IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURA È L'INSIEME DI:  
a) Nove unità di misura fondamentali  
b) Cinque unità di misura fondamentali  
c) Sette unità di misura fondamentali
357. QUALE COMPORTAMENTO PUÒ MAGGIORMENTE AIUTARE IL PAZIENTE AD ACCETTARE LA PERDITA DELLA PROPRIA INDIPENDENZA A CAUSA DI UNA MALATTIA?  
a) Rieducare il paziente all'indipendenza in modo graduale ma con fare determinato  
b) Spingere il paziente a ricercare da solo la soluzione più adeguata ai suoi problemi  
c) Coinvolgere il paziente nella cura di sé aiutandolo a valorizzare le proprie risorse
358. La differenza tra una pomata e una crema è :  
a) La diversa percentuale di principio attivo  
b) Il tempo di applicazione  
c) La diversa percentuale di acqua
359. IL TARIFFARIO ELABORATO DA ORDINI E COLLEGI INDICA AL PROFESSIONISTA:  
a) la tariffa esatta per ogni prestazione erogata  
b) la tariffa massima che non può in ogni caso essere superata  
c) la tariffa minima esigibile
360. IN QUALE DEI SEGUENTI AMBITI VIENE SUDDIVISA LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE?  
a) Penale- civile - disciplinare  
b) Amministrativa – tecnica- civile

- c) Penale – amministrativa – tecnica
361. LEI SI TROVA IN UNA STANZA DI DEGENZA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA GENERALE. MENTRE STA PARLANDO CON UN PAZIENTE IL MALATO DEL LETTO ACCANTO, CHE STAVA SEDUTO SU DI UNA SEDIA, LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE COSCIENZA. COSA NON DEVE ASSOLUTAMENTE FARE?
- a) Somministrare liquidi al paziente
  - b) Stendere il paziente sul pavimento
  - c) Controllare i segni vitali del paziente
362. LE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE:
- a) Possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana se lo fa per il bene della collettività
  - b) Possono sempre violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
  - c) Non possono in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
363. L'URINA È COMPOSTA:
- a) Dal 90% di acqua e per il 10% di urobilogeno
  - b) Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide
  - c) Dal 95% di acqua e per il 5% di glucosio e proteine
364. IL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE È COSTITUITO:
- a) Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti
  - b) Da tutti i beni mobili fatta eccezione per le ambulanze medicalizzate
  - c) Dal patrimonio del direttore amministrativo
365. QUALE TRA I SEGUENTI NUTRIENTI HA UNA FUNZIONE PLASTICA, INDISPENSABILE IN SITUAZIONI COME L'ACCRESIMENTO E LA GRAVIDANZA?
- a) Grassi
  - b) Zuccheri
  - c) Proteine
366. IN AMBITO SANITARIO LA STERILIZZAZIONE NON È NECESSARIA PER:
- a) Gli oggetti presenti nella stanza del paziente
  - b) Ogni presidio che viene introdotto nell'organismo
  - c) Gli oggetti che devono entrare a contatto con la cute del paziente
367. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI IMPROVVISAMENTE IN PRESENZA DI UN PAZIENTE CON USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A) POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESI - B) ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C) SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA
- a) BAC
  - b) BCA
  - c) ACB
368. A termine gravidanza la placenta pesa in media:

- a) 800/900 g
  - b) 450/600 g
  - c) ½ del peso fetale
369. I PRESIDI TRATTATI CON OSSIDO DI ETILENE DEVONO ESSERE:
- a) Sottoposti a trattamento di degassificazione
  - b) Estratti dalla confezione almeno un'ora prima del loro utilizzo
  - c) Sciacquati con soluzione fisiologica prima dell'uso
370. La terapia venosa centrale è indicata in tutte le condizioni eccetto:
- a) infusione di grandi quantità di liquidi
  - b) accesso venoso di breve durata
  - c) emergenza
371. L'Unità di Valutazione Territoriale si avvale di strumenti semplici e complessi per determinare:
- a) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali
  - b) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue
  - c) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità psichiche
372. I servizi territoriali per l'assistenza all'anziano sono:
- a) Assistenza domiciliare, RSA, centri diurni
  - b) Assistenza ospedaliera, RSA, centri ricreativi
  - c) Centri ospedalieri, ambulatori, RSA
373. Che cosa si intende per antisepsi?
- a) a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
  - b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
  - c) Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus)
374. L'obbligo della formazione permanente (ECM) per il mantenimento dell'adeguatezza professionale è stato introdotto col:
- a) D.Lgs. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione
  - b) D.M. 70/1997, che detta il profilo professionale dell'infermiere pediatrico
  - c) D.Lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN
375. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO, È VERA?
- a) La priorità assoluta è data dal mantenimento della pervietà delle vie aeree
  - b) Il massaggio cardiaco non deve essere alternato alla respirazione artificiale
  - c) La prima operazione che deve essere realizzata è la defibrillazione
376. L'alluce valgo si associa frequentemente al piede:
- a) Torto
  - b) Trasverso piatto
  - c) Equino

377. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMITE SONDINO NASOGASTRICO:
- a) si deve verificare la presenza di ristagno gastrico
  - b) si devono iniettare almeno 50 ml di acqua
  - c) si modifica leggermente la posizione del sondino per essere certi che non aderisca alla parete gastrica
378. LA STERILIZZAZIONE È NECESSARIA:
- a) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio.
  - b) Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e simili)
  - c) Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici)
379. QUALE PRECAUZIONE GENERALE DEVE ESSERE ADOTTATA PRIMA DI MOBILIZZARE UN PAZIENTE CHE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO?
- a) Attendere che abbia terminato la terapia infusionale
  - b) Applicare le fasce elastiche agli arti inferiori
  - c) Adottare misure atte a prevenire il reflusso del liquido drenato
380. CHE COSA SI INTENDE PREVALENTEMENTE PER “ASSISTERE UN PAZIENTE”?
- a) Portarlo a totale recupero dell'integrità fisica
  - b) Rispondere ai suoi bisogni di salute
  - c) Somministrargli terapie specifiche
381. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO, È FALSA?: “LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO DEVE ESSERE EFFETTUATA....”
- a) Sotto stretto controllo infermieristico
  - b) Dietro prescrizione medica
  - c) In ogni caso di dispnea imponente
382. IN UN PAZIENTE CON ILEOSTOMIA LE FECI:
- a) Vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore
  - b) Presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico
  - c) Presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate
383. LA SCABBIA È UNA MALATTIA INFETTIVA CONTAGIOSA CHE COLPISCE LA PELLE. UN TEMPO LEGATA A SITUAZIONI DI POVERTÀ E SCARSA IGIENE, LA SCABBIA PUÒ COLPIRE OGGI PERSONE DI OGNI CETO SOCIALE, INDIPENDENTEMENTE DALL'IGIENE PERSONALE. DA COSA È PROVOCATA?
- a) Un batterio
  - b) Un virus
  - c) Un acaro
384. IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA SI È AFFERMATO?
- a) Nella seconda metà diciannovesimo secolo in Inghilterra e negli Stati Uniti
  - b) Nel medioevo europeo per opera dei monaci cattolici
  - c) Nella seconda metà diciottesimo secolo durante la rivoluzione francese

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

385. QUAL'È L'ORGANISMO DELLE ASL SARDE CHE STABILISCE L'ACCESSO E LA DIMISSIONE DEGLI OSPITI IN UNA RSA?
- a) L'Unità di Valutazione Territoriale (precedentemente l'Unità di Valutazione Geriatrica)
  - b) L'Unità di Valutazione Assistenziale Ospedaliera (precedentemente Unità Anziani)
  - c) L'unità di Valutazione nominata dall'Assessore Regionale alla Sanità
386. CHI ATTIVA L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA?
- a) Il Medico di Medicina Generale
  - b) Il Primario della divisione di Geriatria
  - c) Lo specialista ambulatoriale
387. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE TRA I PRINCIPI DI SISTEMA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA È INCLUSA:
- a) L'universalità e l'equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari
  - b) L'imparzialità della pubblica amministrazione nell'erogazione dei servizi sanitari
  - c) L'insindacabilità della valutazione medica nei casi espressamente previsti da linee guida nazionali
388. I composti tensioattivi cationici hanno un elevato potere:
- a) Battericida
  - b) Virulicida
  - c) Detergente
389. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE L'ATTO AZIENDALE INDIVIDUA IN PARTICOLARE:
- a) I nominativi dei direttori responsabili delle strutture complesse e di quelle semplici a valenza dipartimentale
  - b) Le strutture semplici dotate di autonomia gestionale
  - c) Le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica
390. Possiamo definire ricorrente una febbre come:
- a) Aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in genere nel tardo pomeriggio
  - b) Aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli nelle 24 ore
  - c) Temperatura elevata per molti giorni, alternati a molti giorni di temperatura normale
391. La teoria della Diversità e Universalità del nursing transculturale fu scritta da :
- a) Madaleine Leininger
  - b) Purnel e Paulanka
  - c) Rachel Spector
392. L'ittero evidenzia una sofferenza:
- a) Della milza
  - b) Della sclera

- c) Nessuna delle precedenti
393. Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione:
- Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di superiorità
  - Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro abbia terminato di parlare
  - Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole confrontare
394. Il massaggio cardiaco si esegue:
- In assenza di polso
  - In assenza di attività respiratoria
  - In assenza di coscienza
395. Cosa si intende per tachicardia:
- Aumento della conducibilità cardiaca
  - Aumento della frequenza cardiaca
  - Aumento della pressione arteriosa
396. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:
- Polmoni e circolazione;
  - Cute, muscoli, scheletro;
  - Su tutti gli organi e gli apparati citati
397. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L'INDIVIDUO:
- Ha diritto alla tutela della salute
  - Ha solo interesse alla tutela della salute
  - Non ha diritto alla tutela della salute
398. QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:
- Agitare il flacone
  - Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido
  - Riscaldare il preparato
399. IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:
- Delle Aziende Sanitarie Locali
  - Del Ministero della Sanità
  - Dei distretti sanitari
400. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività prende il nome di :
- Modello Primary Care
  - Modello tecnico o per compiti
  - Modello per piccole equipe
401. IL DIRETTORE SANITARIO:
- Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
  - Nomina i direttori dei servizi sanitari
  - Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari
402. QUAL È LA DURATA DI VITA DI UNA PIASTRINA?
- 9-12 giorni



- b) 120 giorni
  - c) 1 mese
403. QUALE TRA LE SEGUENTI VALUTAZIONI NON RIENTRA TRA QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA SCALA DI GLASGOW?
- a) Pressione arteriosa
  - b) Risposta motoria
  - c) Apertura degli occhi
404. IN CASO DI PUNTURA ACCIDENTALE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON AGO POTENZIALMENTE INFETTO BISOGNA PROVVEDERE A:
- a) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna terapia
  - b) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro
  - c) Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro
405. UN PAZIENTE CON SCHIZOFRENIA DI TIPO CATATONICO PUÒ PRESENTARE:
- a) Alternanza degli stati d'umore
  - b) Scarsissima reattività ambientale
  - c) Aggressività e autolesionismo
406. NEL CASO IN CUI UNA PUERPERA PRESENTI INGORGIO MAMMARIO CHE SI MANIFESTA CON DOLORE E PARTICOLARE TENSIONE DEL SENO, QUALE OPERAZIONE PUÒ COMPIERE UN INFERMIERE AL FINE DI RIDURRE LA SINTOMATOLOGIA E FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEL LATTE?
- a) Applicare un impacco caldo
  - b) Applicare un impacco freddo
  - c) Somministrare diuretici
407. UN LIQUIDO DI VERSAMENTO RISULTA POSITIVO ALLA PROVA DI RIVALTA SE È:
- a) Essudato
  - b) Trasudato
  - c) Escreato
408. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO DEVE:
- a) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro
  - b) Esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore
  - c) Provvedere direttamente ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati
409. IN CASO DI PAZIENTE CON EPISODIO CONFUSIONALE ACUTO È PIÙ OPPORTUNO:
- a) Modificare spesso gli orari e i ritmi delle attività assistenziali
  - b) Aumentare in modo significativo gli stimoli ambientali di tipo uditivo e visivo
  - c) Parlare con il paziente, spiegando ciò che si sta facendo anche in caso di mancati ritorni comunicativi
410. L'UFFICIO DISCIPLINARE ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Quando la sanzione da applicare è almeno pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
  - b) Quando il Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale ritiene di non poter decidere perché non ha le competenze professionali
  - c) Quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
411. PERCHÉ È IMPORTANTE PIANIFICARE LE AZIONI DELL'INTERVENTO INFERMIERISTICO?
- a) Per poter stabilire le priorità assistenziali in rapporto alle necessità dei pazienti
  - b) Per individuare le competenze specifiche di ciascuna figura professionale
  - c) Per garantire sempre un identico livello di assistenza nei confronti di tutti i pazienti
412. Il Favo è :
- a) Un'infezione suppurativa delle ghiandole sudoripare
  - b) La confluenza di foruncoli per infezione di più follicoli piliferi
  - c) Un'infezione delle dita
413. IN CASO DI REFERTAZIONE DI MALATTIA O DECESSO DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, A QUALE ENTE, ISTITUTO OD ORGANISMO PUBBLICO VA TRASMESSA COPIA DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CLINICA?
- a) all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio
  - b) ai Ministeri della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale
  - c) all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
414. QUANTE DEVONO ESSERE LE COMPRESSIONI TORACICHE AL MINUTO IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?
- a) Almeno 85
  - b) Almeno 100
  - c) Almeno 120
415. DOVE HA LUOGO LA FORMAZIONE DELLE FECI?
- a) Nell'intestino tenue
  - b) Nell'intestino crasso
  - c) Nel duodeno
416. SE UN SOGGETTO PRESENTA ARRESTO CARDIACO CONSEGUENTE AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE SUPERIORI IL SOCCORRITORE:
- a) Deve proseguire nel tentativo di disostruire le vie aeree
  - b) Deve iniziare il massaggio cardiaco esterno anche se le vie aeree sono ostruite
  - c) Deve posizionare il soggetto in posizione laterale di sicurezza
417. IN CHE MODO PUÒ ESSERE CALCOLATA, IN FASE PREVENTIVA, L'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE DI UN LAVORATORE AL RUMORE?
- a) Si fa riferimento solo ai tempi di esposizione
  - b) Si fa riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
  - c) Si misurano i livelli di rumore standard
418. QUALE TRA I SEGUENTI È UN VETTORE DI TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE?

- a) Acqua
  - b) Zanzara
  - c) Aria
419. QUALE DEI SEGUENTI INTERVENTI PUÒ ESSERE SEMPRE ATTUATO PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE CON UN PAZIENTE AFFETTO DA EMIPLEGIA DESTRA ED AFASIA?
- a) Formulare domande in modo che la risposta possa essere fornita in termini di "sì" e "no"
  - b) Servirsi della mediazione di un parente per decodificare il messaggio
  - c) Mettere a disposizione del paziente il necessario per scrivere
420. QUALE DELLE SEGUENTI MISURE ASSISTENZIALI DEVE ESSERE ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO UNA BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA?
- a) Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura
  - b) Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica
  - c) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore
421. DA QUALE CAUSA ORIGINA LA SILICOSI?
- a) Dal lavoro al chiuso
  - b) Dal lavoro in sotterraneo
  - c) Dall'inalazione di polveri di silice cristallina
422. Con una prognosi di 20 giorni la lesione personale è:
- a) Lievissima
  - b) Lieve
  - c) Grave
423. SI DEFINISCONO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:
- a) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute della persona
  - b) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, solamente nel breve periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione
  - c) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione
424. PER ASSORBIMENTO DI UN FARMACO SI INTENDE:
- a) Il passaggio di un farmaco dal sistema arterioso al sistema venoso
  - b) Il passaggio di un farmaco dallo stomaco all'intestino
  - c) Il passaggio di un farmaco dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico
425. L'Infermiere di medicina trasfusionale nell'ambito delle proprie competenze può:
- a) Procedere alla terapia trasfusionale in assenza del Medico
  - b) Procedere alla terapia trasfusionale in presenza del Medico o quando è facilmente reperibile

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Lasciare solo il donatore durante il prelievo
426. I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:
- Ulcera Peptica e insufficienza renale grave
  - Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere
  - Coronaropatia e cirrosi epatica
427. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE:
- Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento riguarda un collega di reparto col quale si lavora abitualmente
  - Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente se non ha l'autorizzazione del Dirigente della Struttura
  - Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente
428. IL RAPPORTO FRA LE COMPRESIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:
- 15 / 2
  - 30 / 2
  - 30 / 5
429. UN EDEMA GENERALIZZATO PRESENTE SIA NEL TESSUTO SOTTOCUTANEO CHE NELLE CAVITÀ SIEROSE SI DEFINISCE:
- mixedema
  - linfedema
  - anasarca
430. TUTTI I MODELLI DI "CARTA DEI SERVIZI SANITARI" DEVONO CONTENERE I PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 GENNAIO 1994. QUALI SONO DETTI PRINCIPI?
- Eguaglianza; imparzialità; continuità; partecipazione; efficienza e efficacia
  - Eguaglianza; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e efficacia
  - Eguaglianza; imparzialità; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e efficacia
431. IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LE LINEE GUIDA SONO:
- Un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di rendere appropriata un attività
  - L'indicazione di "chi fa che cosa"
  - Tutte le attività uniformabili e standardizzabili che possono essere rese fisse e metodiche
432. IL TERMINE PARAPLEGIA INDICA:
- La paralisi degli arti superiori, inferiori e del tronco
  - La paralisi degli arti inferiori e superiori
  - La paralisi degli arti inferiori

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

433. L'iperplasia ghiandolare dell'endometrio è generalmente sintomo di :  
a) Iperprogesteronemia  
b) Ipoestrogenismo  
c) Iperestrogenismo
434. QUALE POSIZIONE DEVE ESSERE FATTA ASSUMERE AD UN PAZIENTE CON EDEMA POLMONARE ACUTO?  
a) Seduto con gli arti inferiori fuori dal letto  
b) Seduto con gli arti inferiori sollevati  
c) Posizione supina o laterale
435. IL NUCLEO CONCETTUALE FONDAMENTALE DELLA TEORIA DI NANCY ROPER È:  
a) la dimensione transculturale del nursing  
b) il self care  
c) l'attività del vivere
436. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL POLSO CAROTIDEO È CORRETTA?  
a) Deve essere sempre rilevato in contemporanea al polso radiale  
b) Deve essere rilevato su un solo lato per non provocare bradicardia riflessa  
c) Deve essere rilevato contemporaneamente sui due lati per valutare le possibili differenze
437. Cos'è l'OPAC?  
a) Un sito Internet dove trovare articoli di interesse  
b) E' un sito Internet dove è possibile trovare un elenco di biblioteche biomediche  
c) E' un catalogo on line
438. I vantaggi della terapia venosa centrale comprendono:  
a) possibilità di infondere rapidamente liquidi, eseguire prelievi ematici, misurare la Pressione Venosa Centrale  
b) ridotte o assenti complicanze nel sito d'inserzione  
c) aumentata possibilità di movimento per il paziente
439. Le vene comunemente impiegate per il posizionamento di una via venosa centrale:  
a) femorale  
b) brachiale  
c) succlavia
440. CHE COS'È LA DISFAGIA?  
a) Difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l'esofago  
b) Dolore retrosternale  
c) Senso di bruciore retrosternale
441. La malattia di Mènière presenta i seguenti sintomi:  
a) Ipoacusia, vertigine, acufene  
b) Otagia, vertigine, acufene  
c) Otorrea, ipoacusia, vertigine
442. QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI È VERA?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) La ionizzazione si verifica quando l'energia ceduta dalla particella incidente è minore dell'energia di legame di un elettrone
  - b) La ionizzazione si verifica quando l'energia ceduta dalla particella incidente è maggiore dell'energia di legame di un elettrone
  - c) La ionizzazione si verifica quando l'energia ceduta dalla particella incidente è uguale all'energia di legame di un elettrone
443. IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L'INSERIMENTO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA È:
- a) Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
  - b) Personalizzare l'assistenza
  - c) Standardizzare le procedure
444. I SINTOMI DI DANNO ALL'EMISFERO CEREBELLARE LATERALE (NEO-CEREBELLUM) COMPREDONO TUTTI I SEGUENTI, TRANNE:
- a) Dismetria e adiadococinesia
  - b) Atassia di sguardo e postura (stance)
  - c) Ipotonia
445. L'AFFERMAZIONE "È SEMPRE POSSIBILE TRASFORMARE UN VALORE PERCENTUALE IN UNA FRAZIONE" È:
- a) Vera solo con i numeri pari
  - b) Sempre falsa
  - c) Sempre vera
446. VERSO QUALI BATTERI È ATTIVO L'ANTIBIOTICO AD AMPIO SPETTRO?
- a) Solo verso i batteri Gram positivi
  - b) Solo verso i batteri Gram negativi
  - c) Verso i batteri Gram positivi e negativi
447. IL PERSONALE INFERMIERISTICO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE È AUTORIZZATO AL TRASPORTO DI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI?
- a) Sì, quando sono stati prescritti
  - b) Sì, ma solo in presenza del personale medico
  - c) No, in nessun caso
448. Il "problem solving" è:
- a) Il piano di assistenza infermieristico
  - b) Un metodo scientifico per l'assistenza infermieristica
  - c) Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi
- 449.
450. La prevenzione primaria:
- a) Richiede l'elaborazione e la attivazione di specifici programmi di screening
  - b) È utilizzata per la diagnosi precoce di malattie con lunga fase di latenza clinica
  - c) È rivolta alla popolazione sana
451. L'atteggiamento di "caring" è:
- a) Esclusivo della professione infermieristica
  - b) Esclusivo dei professionisti che operano in campo infantile
  - c) Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi di supporto alla persona

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

452. Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?
- Qualsiasi infermiere interessato
  - Organizzazione Mondiale della Sanità
  - Esperti di riconosciuto valore
453. Il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 obbliga ogni professionista in ambito sanitario:
- Alla formazione continua
  - All'utilizzo dei presidi di protezione personale
  - Ad avere una formazione universitaria
454. Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare NON CORRETTA?
- Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
  - Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
  - Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
455. "Compromissione della mobilità" è:
- Un problema collaborativo
  - Una diagnosi riabilitativa
  - Una complicità clinica
456. La Sindrome di Raynaud compare in :
- Intossicazione da piombo
  - Intossicazione da piombo tetraetile
  - Malattie da vibrazioni
457. PER IL BENE DELLA COLLETTIVITÀ IL PARLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE:
- Non può approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana
  - Può approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana solo in caso di esplosioni nucleari
  - Può sempre approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana
458. IL POLSO POPLITEO È PALPABILE:
- Dietro il malleolo
  - Dietro il ginocchio
  - Sul dorso del piede
459. COSA È PIÙ IMPORTANTE VALUTARE DOVENDO FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA MALATTIA IN FUNZIONE DELLA DIMISSIONE?
- Il possibile contatto del paziente con familiari affetti dalla stessa patologia
  - Le conoscenze specifiche già possedute sulle caratteristiche della sua malattia
  - La capacità di comprendere ed apprendere i fattori che la influenzano
460. IL DIRIGENTE MEDICO NON DIRETTORE DELLA STRUTTURA:
- Può esercitare il potere disciplinare

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Non può esercitare il potere disciplinare se è presente il Direttore della Struttura  
c) Può esercitare il potere disciplinare solo in presenza del Capo Sala
462. IL VIRUS DELL'EPATITE A SI INTRODUCE NELL'ORGANISMO ATTRAVERSO:  
a) Via oro-fecale da acque, verdure o cibi contaminati  
b) Ferite  
c) Via ematica, attraverso saliva, sudore, sperma, muco vaginale
463. QUALE COMPORTAMENTO NON È DECISAMENTE OPPORTUNO PER COMUNICARE CON UN PAZIENTE ANZIANO CHE PRESENTA UN DEFICIT UDITIVO?  
a) Attirare l'attenzione del paziente anche toccandolo prima di rivolgergli la parola  
b) Parlare con tono di voce alto poichè è più facile che possa percepire suoni di alta frequenza  
c) Mettersi di fronte al paziente in modo che possa anche ricorrere alla lettura labiale
464. Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è:  
a) Retto femorale  
b) Deltoide  
c) Dorso-glutea d) Vasto laterale
465. Il nervo cranico non coinvolto nel processo di deglutizione è:  
a) L'ottavo  
b) Il quinto  
c) Il sesto
466. IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE VIENE ESPRESSO DAL:  
a) Medico curante del lavoratore  
b) Medico competente  
c) Medico del lavoro dello SPISAL
467. Le responsabilità degli infermieri durante la preparazione del paziente per la terapia venosa centrale non comprendono:  
a) la spiegazione delle procedure  
b) la preparazione del materiale  
c) l'ottenimento del consenso del paziente
468. Il catetere venoso centrale più adatto per un bambino è  
a) il catetere Venoso Centrale Broviac posizionato sottocute;  
b) il catetere Venoso Ventrale Hickman-Broviac posizionato sottocute;  
c) PICC
469. Quando si preleva un campione di sangue da scartare da una VAP, la quantità deve essere di:  
a) 1 ml  
b) 3 ml  
c) 5 ml
470. I farmaci e.v. possono essere indicati quando:



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) il paziente necessita un effetto terapeutico più lento e più controllato
  - b) i farmaci non possono essere assorbiti dal tratto gastroenterico
  - c) il farmaco per via orale è stabile nel succo gastrico
471. La via di somministrazione preferita nelle emergenze è:
- a) e.v.
  - b) SC
  - c) IM
472. Un composto ionico si dissocia se sciolto in un solvente:
- a) Molto volatile
  - b) Apolare
  - c) Con alta costante dielettrica
473. La dose di carico, l'intervallo di somministrazione e il mantenimento delle dosi sono elementi base:
- a) della terapia e.v.
  - b) della terapia PCA
  - c) della somministrazione continua e.v. di morfina
474. I CATETERI A FLUSSO DIRETTO SWAN-GANZ SI USANO PER:
- a) La somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
  - b) Irrigazione vescicale continua
  - c) La misurazione della pressione nell'arteria polmonare
475. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:
- a) È struttura operativa dell'azienda sanitaria locale
  - b) È una struttura dotata di personalità fisica pubblica ed autonomia imprenditoriale
  - c) È una struttura dotata di personalità giuridica privata ed autonomia imprenditoriale
476. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL MEDICO COMPETENTE:
- a) Può essere un dipendente del datore di lavoro
  - b) È sempre un dipendente del datore di lavoro
  - c) Non può mai essere un dipendente del datore di lavoro
477. LA FLORA RESIDENTE NELLA CUTE DI UNA MANO È:
- a) Patogena
  - b) Non patogena
  - c) Nella mano non vi è assolutamente presenza di batteri
478. QUALE TRA I SEGUENTI È VEICOLO DI TRASMISSIONE PER COLERA E INFEZIONI TIFO-PARATIFICHE?
- a) Acqua
  - b) Zanzara
  - c) Mosca domestica
479. NEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DEVE ESSERE PRESENTE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIFICAMENTE DEDICATA A:
- a) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
  - b) Prevenzione ed igiene delle produzioni da pascolo brado

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Igiene degli allevamenti e della prevenzione alimentare
480. A QUALE AUTORITÀ SPETTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL?
- Al Ministero della Salute
  - Alla Corte dei conti
  - Alla Regione
481. L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:
- Dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
  - Dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
  - Dall'atrio destro al ventricolo destro
482. COSA PUÒ ACCOMPAGNARE UNA COLICA RENALE?
- Poliuria
  - Astenia
  - Ematuria
483. FRA LE FIGURE CHE HANNO CONTRIBUITO NEL 1800 ALLA CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DEI SUOI PRINCIPI SI PUÒ INDICARE?
- Hildegard Peplau ed il suo libro *Interpersonal Relation in Nursering*
  - Dorothea Orem ed il suo libro *Self Care deficit Nnursering theory*
  - Florence Nightingale ed il suo libro *Notes of Nursering*
484. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NON PUÒ:
- Essere dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa
  - Essere dipendente a tempo indeterminato di qualsiasi ASL
  - Essere un libero professionista
485. Il gruppo sanguigno considerato donatore universale è:
- A
  - B
  - O
486. La misura dei filtri usati per le comuni trasfusioni di sangue è:
- 60 micron
  - 170 micron
  - 100 micron
487. LA MEIOSI PORTA ALLA FORMAZIONE DI:
- Uno zigote
  - Cellule diploidi
  - Cellule aploidi
488. LA VACCINAZIONE È UN INTERVENTO DI:
- Prevenzione terziaria
  - Prevenzione secondaria
  - Prevenzione primaria
489. I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI?
- Solo il virus dell'epatite B

- b) Si  
c) No
490. QUANTI PROTONI HA L'IDROGENO?  
a) 1  
b) 2  
c) 6
491. COME VIENE DEFINITA LA PRESSIONE ESERCITATA DAL SOLVENTE PURO VERSO UNA SOLUZIONE MESSA A CONTATTO CON ESSO ATTRAVERSO UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE?  
a) Pressione osmotica  
b) Pressione atmosferica  
c) Pressione assoluta
492. IN QUALE STATO DEL CROMOSOMA IL DNA È ACCESSIBILE ALLA TRASCRIZIONE?  
a) Cromosoma interfase  
b) Cromosoma mitotico  
c) Cromosoma destrutturato
493. L'International Classification for Nursing Practice è un progetto di classificazione :  
a) Del linguaggio infermieristico promosso dall'International Council of Nursing  
b) Delle diagnosi infermieristiche  
c) Del linguaggio infermieristico avviato negli anni novanta dall'OMS
494. Marco spende in un negozio i 13/15 di quanto possedeva inizialmente; dal macellaio spende poi i 3/5 della rimanenza, per cui alla fine rimane con 3 euro e 60 centesimi. Quanto possedeva Maco inizialmente?  
a) E. 67,50  
b) E. 65,55  
c) E. 75,30
495. DURANTE LE MANOVRE DI RCP LE COMPRESSIONI TORACICHE DEVONO ESSERE PRATICATE:  
a) Sia al centro del torace, sia nella metà inferiore dello sterno  
b) Solo nella metà inferiore dello sterno  
c) Solo al centro del torace
496. LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:  
a) Del rischio di cadute nell'anziano  
b) Del rischio di cadute  
c) Del rischio della ulcera da pressione
497. L'INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:  
a) Un portatore cronico  
b) Un portatore sano  
c) Un portatore malato
498. IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:  
a) Drenaggio Toracico

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
  - c) Misurare la pressione a livello dell'Arteria Polmonare
499. IN UN PAZIENTE CON SHOCK IPOVOLEMICO IL POLSO SI PRESENTA:
- a) Filiforme e tachicardico
  - b) Filiforme e bradicardico
  - c) Aritmico con frequenti extrasistoli
500. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL D.P.R. 225/74 (MANSIONARIO) È VERA?
- a) è stato abrogato ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
  - b) è stato aggiornato in seguito alla modifica dei programmi scolastici
  - c) è tuttora in vigore ma solo per gli infermieri che non sono in possesso del Diploma Universitario
501. A CHI SPETTA L'ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE?
- a) Esclusivamente agli Ordini Professionali
  - b) Esclusivamente ai Collegi Professionali
  - c) Sia agli ordini professionali che ai collegi professionali
502. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO:
- a) Partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda
  - b) Adottano, in autonomia, deliberazioni idonee ad impegnare l'azienda verso terzi
  - c) Sono organi dell'azienda sanitaria
503. SECONDO LA PRIMA TEORICA ITALIANA DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA MARISA CANTARELLI:
- a) La prestazione infermieristica scaturisce esclusivamente dalla diagnosi medica
  - b) La prestazione infermieristica è indipendente dai bisogni del paziente
  - c) Ad ogni bisogno dell'essere umano corrisponde una particolare prestazione infermieristica
504. Ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 833/78, chi accerta la necessità di convenzionare le istituzioni sanitarie private?
- a) Il Piano Sanitario Regionale, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate
  - b) Il Piano Sanitario Nazionale, senza tener conto di quelle già convenzionate.
  - c) Il Regolamento provinciale, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
505. L'organo bersaglio del TRH è :
- a) L'ipotalamo
  - b) L'ipofisi
  - c) La tiroide
506. Quale dei seguenti farmaci colora le feci di bianco-grigiastro?
- a) Fenazopiridina
  - b) Sennosidi
  - c) Pirvinio pamoato

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

507. Un sinonimo di "lena" è:
- gagliardia, vigore
  - accusa
  - onestà
508. Ai sensi della Legge 241/1990, con riferimento ai documenti amministrativi, cosa si intende per "diritto d'accesso"?
- Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
  - Il diritto generalizzato dei soggetti privati di soddisfare le esigenze individuali.
  - Il diritto generalizzato dei soggetti pubblici e privati di vigilare sull'operato della Pubblica Amministrazione.
509. Completare la seguente analogia: nave sta a flotta come uccello sta a....
- stormo
  - sciame
  - nuvole
510. 25 ricercatori si recano nella savana e hanno acqua potabile per 18 giorni. Se i ricercatori fossero 3, quanti giorni durerebbe l'acqua potabile?
- 150
  - 175
  - 55
511. Il Beriberi è una malattia causata da una scarsità di :
- Vitamina B1
  - Vitamina B6
  - Riboflavine
512. NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE LA DIETA DEVE ESSERE:
- Ad alto contenuto di fibre
  - A basso contenuto di fibre
  - Prevalentemente liquida
513. I BATTERI SONO:
- Tossine prodotte da virus
  - Organismi unicellulari
  - Organismi pluricellulari ad RNA e DNA
514. LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:
- Del rischio di cadute nell'anziano
  - Del rischio delle ulcere da pressione
  - Del rischio di cadute
515. Il tipo di trasfusione che prevede la raccolta, la filtrazione e la reinfusione nel medesimo paziente è chiamata :
- autotrasfusione
  - emaferesi
  - plasmaferesi

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

516. Il plasma fresco congelato deve essere trasfuso entro:
- 4 ore
  - 6 ore
  - c. 8 ore
517. Se si evidenziano segni di reazione trasfusionale, qual è la prima cosa da fare ?
- rallentare l'infusione
  - sospendere l'infusione
  - avvertire il medico
518. E' necessario che la trasfusione di sangue inizi a bassa velocità per:
- mantenere il volume sanguigno
  - osservare l'eventuale comparsa di reazioni trasfusionali
  - prevenire la formazione di coaguli sulla punta dell'ago o della cannula
519. La chemioterapia e.v. offre questi vantaggi eccetto:
- il farmaco viene completamente assorbito e distribuito sistematicamente
  - la nausea e il vomito sono ridotti
  - il dosaggio è molto preciso
520. Indicare quale è una complicanza della tracheotomia:
- La fistola tracheo-esofagea
  - L'infezione respiratoria
  - L'enfisema sottocutaneo
521. Un farmaco ciclo-specifico attaccherà le cellule normali e maligne durante una fase specifica del ciclo cellulare, eccetto :
- la fase di quiescenza
  - la metafase
  - ogni fase del ciclo riproduttivo
522. Per la somministrazione di chemioterapia bisogna indossare:
- guanti speciali per chemioterapia
  - due paia di guanti di lattice chirurgici
  - qualsiasi tipo di guanti di lattice
523. Il tempo massimo di somministrazione di TPN prima di sostituire la sacca è:
- 24 ore
  - 48 ore
  - 12
524. Somministrando TPN uno dei primi segni di sepsi dipendente dal catetere è:
- ipotermia
  - prurito
  - aumento della temperatura
525. Chi ha pubblicato il Nursing Studies Index?
- Virginia Henderson
  - Martha Rogers

- c) Florence Nightingale
526. Non fa parte del set emogasanalitico:  
a) Emoglobina  
b) PCO<sub>2</sub>  
c) Na
527. COME SI CHIAMA LA POSIZIONE OCCUPATA SUL CROMOSOMA DALLE DUE COPIE DI OGNI GENE?  
a) Fenotipo  
b) Cromatidio  
c) Locus
528. Completare la seguente analogia: allenatore sta ad atleta come insegnante sta a...  
a) alunno  
b) Compagno  
c) facoltà
529. Indicare quale fra le seguenti affermazioni riguarda la peritonite:  
a) La peritonite è associata ad un aumento dei globuli bianchi  
b) Prima di confermare la diagnosi di peritonite occorre un'evidenza radiografica di ileo paralitico  
c) Il paziente con peritonite cambia continuamente posizione in maniera da ridurre il dolore
530. Il medico competente in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 ha il compito di:  
a) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari solo all'atto dell'assunzione  
b) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari solo in caso di esposizione accidentale a rischi  
c) Eseguire sui dipendenti visita medica preventiva e periodica intesa a constatare l'assenza di controindicazioni di idoneità alla mansione specifica
531. L'atteggiamento di "caring" è: Una "malattia infettiva che colpisca simultaneamente più collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata" è detta:  
a) Endemia  
b) Epidemia  
c) Pandemia
532. LA CURVA FEBBRILE INTERMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:  
a) presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali  
b) insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime  
c) alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
533. L'INFERMIERE PUÒ EFFETTUARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE E IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO?  
a) Sì  
b) No

- c) Solo in caso di (emergenza) assenza del personale medico
534. IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CON OPPIOIDI SI MANIFESTA QUASI SEMPRE:
- Bulimia
  - Cefalea
  - Stipsi
535. IL "PUNTO ZERO" PER LA RILEVAZIONE DELLA PVC ( PRESSIONE VENOSA CENTRALE) SI RICERCA:
- All'altezza della linea ascellare media
  - All'altezza dell'articolazione temporo-mandibolare
  - All'altezza della linea ascellare inferiore
536. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI UN TAMPONE ORO-FARINGEO È ERRATA?
- È preferibile effettuare l'esame al mattino
  - Prima dell'esame è opportuno che il paziente non si alimenti
  - Prima dell'esame il paziente deve effettuare una accurata igiene orale
537. NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:
- Essere basata sull'abolizione dell'alcool e sulla restrizione dei lipidi
  - Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
  - Prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
538. QUALE FRA QUESTI È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI ETICA?
- Il principio di salute
  - Il principio di ingiustizia
  - Il principio di non maleficenza
539. Il D.LGS 229/99 ha istituito presso il Ministero della Sanità:
- La commissione nazionale per l'accreditamento
  - La commissione nazionale per il risk-management
  - L'ISS
540. IL CONSIGLIO DEI SANITARI HA FUNZIONI:
- Di consulenza tecnico-sanitaria
  - Di consulenza ai pazienti per la soluzione di casi particolarmente complessi
  - Di indirizzo e controllo in materia di igiene, sanità ed assistenza sociale
541. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIGUARDANTI IL PAZIENTE DIABETICO INSULINO DIPENDENTE È VERA?
- La dieta adeguata da sola, nella maggior parte dei casi, non risolve i problemi del paziente
  - La somministrazione di insulina esclude la dieta ipoglicidica
  - Dopo ogni pasto deve essere eseguito un accurato controllo della glicemia
542. LA MELENA È CARATTERIZZATA DA:
- Emissione di feci picee
  - Emissione di feci bianche
  - Emissione di feci non formate e di colore scuro



543. CHE NOME POSSIAMO ATTRIBUIRE AD UNA UNITÀ ORGANIZZATIVA PER AREE OMOGENEE IL CUI FINE È LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ CLINICA E ASSISTENZIALE?
- Ospedale di comunità
  - Dipartimento
  - Distretto
544. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI È PROPOSTO:
- Dal direttore di distretto
  - Dal direttore generale della ASL
  - Dal direttore sanitario della ASL
545. NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE ESSERE:
- 80-100/min
  - 40-50/min
  - 60-70/min
546. Il Servizio Infermieristico in Italia :
- È stato istituito con la legge 42 del '99
  - È stato istituito con Decreto Ministeriale nel 2001
  - Non è stato istituito da alcuna legge dello Stato
547. PER OTTENERE UN CAMPIONE DI URINE STERILE:
- Si usa preferibilmente l'urina proveniente dal mitto intermedio
  - Si deve necessariamente cateterizzare il paziente
  - Non deve mai essere utilizzata la prima urina del mattino
548. COSA È UNA GASTRITE?
- Infiammazione del fegato
  - Infiammazione dell'intestino
  - Infiammazione dello stomaco
549. La vaccinazione nei confronti del tetano si realizza mediante la somministrazione di che tipo di vaccino?
- Vaccino a microrganismi vivi attenuati
  - Vaccino a microrganismi inattivati
  - Tossina detossificata (Anatossina)
550. Come si chiama la manifestazione dei caratteri tipici della pubertà, come lo sviluppo della ghiandola mammaria, prima degli otto anni d'età?
- Pubarca
  - Menarca
  - Telarca
551. La procedura è:
- Una successione logica di ore, espressa in forma orale o scritta, con lo scopo di eseguire un intervento come viene svolto nella realtà lavorativa
  - Una successione logica di ore, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Una successione di azioni, con lo scopo di riprodurre in forma scritta, come un intervento viene svolto nella realtà lavorativa
552. La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:
- V. Henderson
  - H. Peplau
  - D. Orem
553. I livelli conoscitivi della ricerca sono:
- Esplorativi e descrittivi dei fenomeni
  - Descrittivi di relazioni tra fenomeni
  - Tutte le precedenti
554. Le attività che costituiscono la fase di accertamento sono (indicare quella errata):
- La raccolta dati
  - La valutazione dei dati
  - L'organizzazione dei dati
555. Si dice "beota" una persona:
- Tonta
  - Intelligente
  - Ardita
556. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
- Il collegio IPASVI
  - La Regione
  - Il Ministero della Sanità
557. Ai sensi del T.U. CCNL, il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
- No, in nessun caso.
  - Si, ove lo si ritenga opportuno.
  - Solo in caso di buone referenze.
558. Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e Sanitario dell'Azienda Sanitaria sono disciplinate:
- Dalla Regione.
  - Dal Ministero della Salute, su proposta delle Regioni.
  - Dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il parere del Direttore Generale.
559. Qual è il numero di ossidazione del Fluoro in F<sub>2</sub>?
- 0
  - +2 C
  - +7

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

560. Quale filosofa del nursing vede il bisogno come necessità di controllare i fattori ambientali per garantire la salute, definendo quindi l'infermiere come un manipolatore dell'ambiente?
- Florence Nightingale
  - Faye Glenn Abdellah
  - Virginia Henderson
561. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PREVEDE:
- L'identificazione delle fonti del rischio, e l'utilizzo dei DPI a prescindere della gravità del danno che potrebbe derivare, al fine di individuare le misure necessarie alla salvaguardia della salute
  - L'analisi delle probabilità di accadimento
  - L'identificazione delle fonti del rischio, l'analisi delle probabilità di accadimento e della gravità del danno che potrebbe derivare e l'individuazione delle misure necessarie alla salvaguardia della salute
562. Spesso, dopo una lunga corsa affaticante, si sente un dolore acuto al fianco e si dice: "mi fa male la milza". Questa espressione può indicare che :
- Il muscolo della milza è stato sottoposto ad uno sforzo di contrazione troppo intenso
  - La milza è stata fortemente sollecitata a produrre nuovi globuli rossi e ad eliminare quelli vecchi
  - La milza non ha ricevuto sufficiente sangue durante la contrazione dei muscoli
563. CON IL TERMINE "MELENA" SI INDICA:
- L'emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
  - L'emissione di feci picee
  - La presenza di feci risiformi
564. E' POSSIBILE INVIARE UN'E-MAIL A PIÙ DESTINATARI SENZA CHE CIASCUNO POSSA LEGGERE GLI INDIRIZZI DEGLI ALTRI?
- Sì, inserendo tutti gli indirizzi nel campo "Cc"
  - Sì, inserendo tutti gli indirizzi nel campo "Ccn"
  - No, non è possibile, ciascun destinatario visualizzerà tutti gli indirizzi a cui è stato inviato il messaggio
565. QUALE È APPROSSIMATIVAMENTE L'INTERVALLO NORMALE DELLA FREQUENZA DEL POLSO IN UN BAMBINO DI ETÀ COMPRESA TRA UNO E DUE ANNI?
- 80-130
  - 120-160
  - 60-100
566. QUANTO DURA IN MEDIA IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA HCV?
- 6 - 7 settimane
  - 6 - 7 giorni
  - 30 giorni
567. OGNI QUANTO TEMPO L'INFERMIERE SOSTITUISCE IL CATETERE IN SILICONE AL PAZIENTE?
- 60 - 90 giorni

- b) 10 - 20 giorni
  - c) 40 - 60 giorni
568. PER QUALE INFEZIONE PARASSITARIA VIENE IMPIEGATO L'ESAME DELLO SCOTCH-TEST?
- a) Filariasi
  - b) Ossiuriasi
  - c) Idatidosi
569. Antibiogramma; quale delle seguenti affermazioni è corretta:
- a) E' un esame in vitro
  - b) Permette di valutare se un batterio è sensibile ad un determinato antibiotico
  - c) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette
570. Sono tutti servizi della Chirurgia a Ciclo Breve:
- a) Day Surgery, One day surgery, Week surgery
  - b) Day Surgery, Week surgery, Day hospital
  - c) Day Surgery, Day hospital chirurgico, Week surgery, Chirurgia mini-invasiva
571. Sono sintomi di gestosi:
- a) Edema, proteinuria, ipertensione
  - b) Edema, metrorragia, dimagrimento
  - c) Ipertensione, iperglicemia, obesità
572. Quale, tra i seguenti, non è un sintomo respiratorio?
- a) Tosse
  - b) Steatorrea
  - c) Dispnea
573. Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessano la salute pubblica?
- a) il Ministero della Salute
  - b) le Regioni
  - c) il Consiglio Superiore di Sanità
574. L'ernia di Littrè contiene:
- a) Omento
  - b) Diverticolo di Meckel
  - c) Testicolo
575. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dipendono:
- a) dalle Aziende Sanitarie Locali
  - b) dalle Regioni
  - c) dal Ministero della Salute
576. Quale è il sistema di finanziamento delle Aziende ospedaliere?
- a) quota capitaria
  - b) rimborso tariffario delle prestazioni erogate
  - c) a pie di lista

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

577. Quale è la durata del Piano Sanitario Nazionale:
- 3 anni
  - 5 anni
  - 10 anni
578. Nell'ambito di una Azienda Sanitaria, l'organo competente ad infliggere una sanzione disciplinare è:
- il Consiglio dei Sanitari
  - il Dirigente della struttura
  - Dirigente della struttura e la Commissione di disciplina
579. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Tale principio si trova così enunciato:
- nel Codice civile
  - nella Costituzione
  - nella Carta dei servizi
580. Le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie, assicurano:
- qualsiasi prestazione sanitaria
  - solo determinate prestazioni socio-sanitarie
  - i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale
581. Chi nomina il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria?
- Giunta Regionale
  - Consiglio dei Sanitari
  - Direttore Generale
582. La somministrazione di insulina non aumenta l'assunzione di glucosio:
- Nei muscoli scheletrici
  - Nella mucosa intestinale
  - Nel fegato
583. La Legge n. 104/92 ha introdotto nell'ordinamento:
- la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili
  - la normativa quadro per usufruire di congedi
  - la normativa per usufruire dell'assistenza sanitaria
584. In quale articolo della Costituzione è tutelato il diritto alla salute?
- 1
  - 32
  - 48
585. Chi autorizza l'immissione in commercio dei farmaci?
- l'AIFA
  - le Regioni
  - il Ministero della Salute
586. A LIVELLO STRUTTURALE COSA DISTINGUE L'RNA E IL DNA DEGLI EUCARIOTI?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Il DNA è continuo, l'RNA è discontinuo
  - b) Il DNA è lineare, l'RNA è circolare
  - c) Il DNA è a doppio filamento, l'RNA è a singolo filamento
587. QUALE BASE DEL DNA È SOSTITUITA DALL'URACILE NELL'RNA?
- a) Citosina
  - b) Guanina
  - c) Timina
588. LA SONDA DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE SI USA PER:
- a) Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee
  - b) Il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa
  - c) La dialisi peritoneale
589. DICESI GIBBO COSTALE POSTERIORE:
- a) Una deformazione del torace
  - b) Un aumento della concavità posteriore della gabbia toracica
  - c) Una dilatazione della gabbia toracica per iperventilazione
590. L'ATTO AZIENDALE DELLE ASL INDIVIDUA:
- a) Le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
  - b) Esclusivamente i principi per l'istituzione delle strutture semplici dotate di autonomia operativa
  - c) I direttori delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
591. L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE È GARANTITA:
- a) Dal distretto
  - b) Dai presidi ospedalieri
  - c) Dal dipartimento di prevenzione
592. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI:
- a) Si differenziano per le diverse sanzioni
  - b) Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa
  - c) Si differenziano tra loro per le modalità di azione delle cause che li originano
593. LE MICOSI SONO MALATTIE DA:
- a) Protozoi
  - b) Batteri
  - c) Funghi
594. LE INFEZIONI OSPEDALIERE:
- a) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano solo durante la degenza
  - b) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione
  - c) Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza
595. Quali sono le due riviste italiane indicizzate su PubMed?
- a) Infermiere Oggi e Professioni Infermieristiche
  - b) Assistenza Infermieristica e Ricerca e International Nursing Perspectives
  - c) Assistenza Infermieristica e Ricerca e Professioni Infermieristiche

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

596. PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO CHE IL PAZIENTE:
- Svuoti la vescica
  - Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti
  - Sia preparato con clistere di pulizia
597. Chi attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata:
- Il Medico di Medicina Generale
  - Lo specialista ambulatoriale
  - Il Primario della divisione di Geriatria
598. Nella cura delle unghie dei piedi queste devono essere limate:
- In forma quadrata
  - In forma ovale
  - Secondo le richieste del paziente
599. La pulizia dei genitali si effettua sempre:
- Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
  - Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
  - La direzione del movimento non è importante
600. Il D. L.vo 502/92:
- Ha sostituito la Legge 833/78
  - Ha riformato l'organizzazione del SSN
  - Ha integrato la Legge 833/78
601. La prima operazione da compiere nel tentativo di sciogliere un coagulo di un catetere è:
- riposizionare il catetere
  - rimuovere il catetere
  - sospendere l'infusione
602. Una misurazione antropometrica comunemente utilizzata che aiuta a determinare lo stato nutrizionale è:
- piega cutanea del bicipite
  - massa magra
  - circonferenza muscolare della parte media del braccio
603. Molte delle calorie nella TPN sono fornite da:
- grassi
  - glucosio
  - amminoacidi
604. Il tipo di soluzione utilizzata nella TPN è:
- isotonica
  - ipotonica
  - ipertonica
605. L'infermiere, riguardo a trattamenti finalizzati alla morte dell'assistito:
- Partecipa se la richiesta proviene dall'interessato

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Partecipa se la richiesta proviene dai familiari
  - c) Non partecipa se la richiesta proviene sia dall'interessato che dal familiare
606. Il flussimetro:
- a) Misura la velocità dell'aria
  - b) Regola il flusso del gas in litri al minuto
  - c) Diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola
607. L'apertura di una ferita è chiamata:
- a) Eviscerazione
  - b) Deiscenza
  - c) Formazione di ernia
608. Il coinvolgimento articolare nell'artrite reumatoide dell'adulto è soprattutto di tipo :
- a) Poliarticolare simmetrico
  - b) Monoarticolare
  - c) Oligoarticolare
609. Le feci acoliche sono:
- a) Feci prive di colore
  - b) Feci striate di sangue
  - c) Feci di consistenza molle
610. Il massaggio cardiaco esterno nel bambino prevede il rapporto compressione insufflazione pari a:
- a) 3/1
  - b) 8/2
  - c) 5/1
611. Il neonato deve urinare:
- a) Entro 12 ore dalla nascita
  - b) Entro 48 ore dalla nascita
  - c) Entro 24 ore dalla nascita
612. Quale dei seguenti muscoli fa parte dell'elevatore dell'ano?
- a) Pubo-coccigeo
  - b) bulbo-cavernoso
  - c) trasverso superficiale del perineo
613. Una donna di 25 anni esegue un'urinocoltura nella quale si sono sviluppate colonie di batteri Gram (+) e Gram (-). La differenza strutturale tra i batteri Gram (+) e Gram (-) consiste:
- a) nell'avere una differente parete batterica
  - b) nel fatto che tutti i Gram (-) non sono patogeni
  - c) nel fatto che hanno un diverso quantitativo mitocondriale
614. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AD UNA LESIONE DA DECUBITO CON PRESENZA DI TESSUTO NECROTICO È PIÙ CORRETTA?
- a) Il tessuto necrotico può essere rimosso



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Il paziente può decompensare sulla lesione senza il rischio di aggravarla  
c) Il tessuto necrotico deve essere lasciato in sede per favorire la rapida guarigione della lesione
615. PER IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA HA AVUTO NOTEVOLE IMPORTANZA LA GUERRA DI CRIMEA, QUALE FRA LE SEGUENTI FIGURE NON HA LAVORATO COME "NURSE" IN QUESTA GUERRA?  
a) Linda Richards  
b) Florence Nightingale  
c) Mary Seacole
616. Si definisce "critico" un paziente:  
a) Con grave insufficienza respiratoria  
b) Che è stato oppure è in condizioni di insufficienza acuta di un organo e/o sistema/i con conseguente rischio per la vita  
c) Terminale
617. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN UNICO DOSAGGIO ECCESSIVO DI BENZODIAZEPINE PUÒ ESSERE:  
a) Depressione del respiro  
b) Dipendenza psicologica  
c) Ipertonia muscolare
618. IL SANGUE CONTENUTO NELLE ARTERIE POLMONARI:  
a) È sangue proveniente dal ventricolo sinistro quindi ben ossigenato  
b) È sangue venoso e perciò scarsamente ossigenato  
c) È sangue arterioso e perciò ben ossigenato
619. PER PRATICARE CORRETTAMENTE UN TAMPONE FARINGEO:  
a) Il paziente deve essere digiuno senza aver praticato igiene orale  
b) Il paziente deve essere istruito a praticare una corretta igiene orale  
c) Non è opportuno effettuarlo al mattino
620. IL COLLEGIO SINDACALE:  
a) Non ha né il potere né il dovere di verifica della gestione aziendale  
b) Fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le vertenze sindacali  
c) Verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico
621. NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE, A QUALUNQUE TITOLO, IN UN'ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, LA SANZIONE:  
a) È trasformata in una ammenda  
b) Non si può più applicare  
c) È applicata presso quest'ultima
622. La carenza di ossigeno stimola la produzione di eritropoietina, che a sua volta stimola la produzione di globuli rossi, che ripristinano un livello adeguato di ossigeno nel sangue. Ciò inibisce un'ulteriore produzione di eritropoietina; è questo un caso di :  
a) Feedback positivo

- b) Feedback negativo
  - c) Risposta che rende nullo lo stimolo
623. PER SODDISFARE LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONNESSE ALLA FORMAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI E ALL'ACCESSO AI RUOLI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
- a) Le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione
  - b) Le regioni stabiliscono, con cadenza annuale, il numero di corsi universitari da attivare
  - c) Le regioni definiscono annualmente il numero di docenti da impiegare nei corsi di medicina
624. CON IL TERMINE "MELENA" SI INDICA:
- a) L'emissione di feci picee
  - b) La presenza di feci risiformi
  - c) L'emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
625. PERCHÈ È NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI FREQUENTI DELLA GLICEMIA E DELLA GLICOSURIA NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE?
- a) Perché deve essere valutata la tolleranza del paziente al carico del glucosio infuso
  - b) Perché è frequente il verificarsi di ipoglicemia a causa della mancata assunzione di cibo
  - c) Perché la nutrizione parenterale totale altera la produzione e l'utilizzazione dell'insulina
626. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO DELLA REGIONE SARDEGNA:
- a) Definire i contenuti delle Carte dei servizi ed emanare linee guida in materia applicazione delle stesse
  - b) Emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovrintendere al processo di attuazione delle stesse
  - c) Approvare le Carte dei servizi e definire linee guida e tempi di attuazione delle stesse
627. IL LUME DEL SONDINO DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE È:
- a) Triplo
  - b) Singolo
  - c) Doppio
628. Quale delle seguenti proteine è mutata nella fibrosi cistica?
- a) trasportatore di sodio di membrana
  - b) trasportatore anionico di membrana
  - c) nessuna delle precedenti
629. Quale delle seguenti affermazioni riguardo il metabolismo della bilirubina è errata:
- a) la bilirubina diretta è convertita in urobilinogeno grazie all'azione batterica a livello di ileo distale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) la bilirubina deriva dal metabolismo dell'eme  
c) la bilirubina coniugata non è in grado di passare il filtro glomerulare
630. Quale delle seguenti strutture a livello dell'occhio NON possiede vascolarizzazione (se non in minima parte a livello periferico)?  
a) Iride  
b) cornea  
c) corpo ciliare
631. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: I \_\_\_\_\_ YOUR PLAN. I THINK WE SHOULD DO IT MY WAY.  
a) am not agree  
b) don't agree with  
c) am not agree with
632. La sindrome di Volkmann è una :  
a) Sindrome ischemica  
b) Malformazione congenita del cuore  
c) Malattia del sistema nervoso centrale
633. LA REGIONE VERIFICA I RISULTATI AZIENDALI CONSEGUITI E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:  
a) Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale  
b) Trascorsi tre anni dalla nomina di ciascun direttore generale  
c) Un mese prima che termini il mandato del direttore generale
634. DA CHE COSA SI RICONOSCE UN'EMORRAGIA ARTERIOSA?  
a) Sangue di colore scuro e a getto continuo  
b) Sangue di colore rosso e a getto ritmico  
c) Sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
635. PER ESEGUIRE UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE NELLA COSCIA LA SEDE DI ELEZIONE È:  
a) Il terzo superiore della faccia antero-laterale della coscia  
b) Il terzo medio della faccia antero-laterale della coscia  
c) Il terzo medio della faccia mediale della coscia
636. QUALE DEI SEGUENTI SEGNI RILEVATO IN UN NEONATO DI POCHE ORE CHE HA PRESENTATO SOFFERENZA NEONATALE DEVE INDURRE L'INFERMIERE A CHIAMARE TEMPESTIVAMENTE IL MEDICO?  
a) Modificazione del pianto  
b) Frequenza respiratoria superiore a 40 atti respiratori al minuto  
c) Frequenza cardiaca maggiore di 130 battiti al minuto
637. SE DURANTE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE SI RENDE NECESSARIO PRATICARE L'ASPIRAZIONE DELLE VIE AEREE È OPPORTUNO:  
a) Iperventilare il soggetto prima e dopo la manovra di aspirazione  
b) Praticare una aspirazione molto prolungata per evitare di dover ripetere la manovra  
c) Ridurre la ventilazione prima dell'aspirazione per diminuire il rischio di vomito

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

638. L'ESCREZIONE DEI FARMACI È UN PROCESSO CHE AVVIENE PRINCIPALMENTE:
- Nei reni e in parte nel circolo enteroepatico
  - Nell'intestino
  - Nel fegato
639. NELL'AMBITO DELLE RISORSE ASSEGNATE, IL DISTRETTO:
- Non è dotato di autonomia tecnico-gestionale
  - È dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria
  - Non è dotato di autonomia economico-finanziaria
640. IN BASE ALLA LEGGE 42/99 LA DENOMINAZIONE "PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA" È STATA SOSTITUITA DALLA DENOMINAZIONE:
- professione sanitaria
  - arte ausiliaria delle professioni sanitarie
  - professione paramedica
641. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:
- È organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale
  - È nominato dal direttore sanitario dell'azienda
  - È nominato dal direttore amministrativo dell'azienda
642. LE INFEZIONI OSPEDALIERE:
- Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione
  - Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza
  - Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza
643. NEL PROCESSO DI NURSING, LA VALUTAZIONE HA LO SCOPO DI:
- Individuare gli operatori che hanno commesso errori nella pratica assistenziale
  - Valutare se il carico di lavoro risultava correttamente suddiviso tra gli operatori
  - Verificare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati
644. AI SENSI DEL D.LGS. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DA CHI SONO NOMINATI IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE USL?
- Dal Direttore Generale
  - Dal Ministero della Sanità
  - Dalla Regione
645. PARTENDO DALL'ESTERNO, IL DERMA È:
- Il secondo strato
  - Il terzo strato
  - Il primo strato
646. TRA I TERMINI SOTTO INDICATI, QUALE SIGNIFICA "EDUCAZIONE DELL'UOMO ANZIANO"?
- Geragogia
  - Gerontologia
  - Geriatria

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

647. NELL'ARTO SUPERIORE IL NERVO RADIALE INNERVA FRA GLI ALTRI:
- Deltoide, piccolo rotondo e sottoscapolare
  - Bicipite, coraco-brachiale e brachiale anteriore
  - Tricipite, estensore radiale lungo ed estensore radiale breve del carpo
648. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: IS JANE'S \_\_\_\_ THAN MARY?
- brother older
  - older brother
  - brother more old
649. Pfannenstiel ha legato il suo nome :
- Al taglio cesareo extraperitoneale
  - All' embriotomia
  - All 'incisione trasversale dell'addome
650. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE, PER PRATICARE LE COMPRESSIONI TORACICHE, IL SOCCORRITORE DEVE:
- Tenere le braccia tese
  - Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro
  - Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione
651. LA CRISI DI PICCOLO MALE SI MANIFESTA:
- Con una crisi tonico-clonica localizzata agli arti superiori
  - Con una crisi tonico-clonica localizzata agli arti inferiori
  - Con "l'assenza" caratterizzata dalla sospensione della vigilanza
652. IL COLLEGIO DI DIREZIONE È COSTITUITO:
- In ogni azienda
  - Facoltativamente su proposta del direttore sanitario
  - Se ritenuto utile dal direttore generale
653. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT SOMETHING YOU CAN WEAR?
- a wardrobe
  - a gown
  - gloves
654. QUALE FATTORE PUO' AUMENTARE IL TASSO DI MUTAZIONE?
- La temperatura dell'ambiente
  - L'età
  - L'alimentazione
655. LE MEMBRANE CELLULARI SONO PREVALENTEMENTE FORMATE DA:
- Sfingomieline
  - Trigliceridi
  - Fosfolipidi
656. E' più probabile che un farmaco sia soggetto a effetto di primo passaggio epatico se assunto per via:
- orale
  - sottolinguale
  - sottocutanea

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

657. Quale è il ruolo dell'acido clavulanico quando impiegato nella terapia antimicrobica?:
- a) conferisce alla penicillina attività contro i Gram negativi
  - b) inibisce le beta-lattamasi batteriche
  - c) è un potente inibitore della sintesi nella parete batterica
658. Nelle modalità di comunicazione, l'ascolto attivo è
- a) Una tecnica facilitante
  - b) Una tecnica ostacolante
  - c) Una tecnica facilitante od ostacolante a secondo dell'interlocutore
659. Quando si assiste un paziente morente è necessario:
- a) Usare un contatto fisico e l'ascolto attivo
  - b) Mantenere un ruolo primario nella conversazione
  - c) Oscurare la stanza e mettere il paravento
660. IN QUALE DEI SEGUENTI CASI IL PUBBLICO IMPIEGATO CONSEGUE LA NOMINA IN RUOLO?
- a) Quando gli viene comunicato ufficialmente il superamento delle prove concorsuali
  - b) All'atto di assunzione del servizio
  - c) Quando il periodo di prova si è concluso favorevolmente
661. IN UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER PROCESSO SI INTENDE:
- a) Insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario
  - b) L'assistenza diretta all'utente
  - c) La condizione delle attività svolte
662. NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:
- a) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente
  - b) Raccogliere i dati anagrafici
  - c) Conoscere il livello di soddisfazione dell'utente rispetto alle cure erogate
663. COS'È IL RESPIRO DI KUSSMAUL?
- a) Una dispnea con stridore laringeo
  - b) Un respiro russante con rantoli crepitanti
  - c) Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta
664. IL TERMINE "DRIVER" IN CAMPO INFORMATICO INDICA:
- a) Un programma di utilità per l'utilizzo di dispositivi accessori (video, stampanti, modem, X)
  - b) La porta di accesso di un dispositivo accessorio (video, stampante, modem, ...) al computer
  - c) Un dispositivo interno al computer
665. IN QUALE TRA QUESTE CELLULE UMANE NON È PRESENTE IL DNA?
- a) Il DNA è presente in tutte le cellule umane
  - b) Nelle fibre muscolari
  - c) Negli eritrociti
666. QUALI SONO LE FONTI CHE DISCIPLINANO IL PUBBLICO IMPIEGO?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Contratti collettivi e circolari organizzative
  - b) Codice civile, contratti collettivi e leggi speciali
  - c) Codice civile e circolari ministeriali
667. CHE COSA È UN'ULCERA GASTRICA?
- a) Un'inflammatione dello stomaco
  - b) Un'inflammatione della prima parte dell'intestino
  - c) Una perforazione o erosione della parete dello stomaco
668. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LA REGIONE SARDEGNA ASSICURA I LIVELLI ESSENZIALI E UNIFORMI DI ASSISTENZA:
- a) Garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche
  - b) Garantiti sull'intero territorio della ASL di competenza e finanziati con risorse pubbliche e ticket a carico dei pazienti
  - c) Garantiti sull'intero territorio nazionale e con finanziamenti pubblici e privati
669. COME VENGONO DEFINITE IN IMMUNOLOGIA LE CELLULE CHE ORIGINANO DA CELLULE STAMINALI DIFFERENZIALTESI SOTTO CONTROLLO DEL TIMO?
- a) Linfociti B
  - b) Istociti
  - c) Linfociti T
670. QUAL È L'RNA CHE PORTA L'INFORMAZIONE DAI CROMOSOMI AL CITOPLASMA?
- a) RNA transfer
  - b) RNA ribosomiale
  - c) RNA messaggero
671. GLI ISOTOPI SONO CARATTERIZZATI DA:
- a) Proprietà fisiche e chimiche completamente diverse
  - b) Proprietà chimiche fondamentalmente uguali e alcune proprietà fisiche diverse
  - c) Proprietà chimiche diverse e proprietà fisiche identiche
672. COME VIENE DEFINITO IL PROCESSO ATTRAVERSO CUI L'INFORMAZIONE GENETICA PASSA DAL DNA ALL'RNA?
- a) Trascrizione
  - b) Traduzione
  - c) Trasposizione
673. Cos' il thesaurus?
- a) E' un vocabolario controllato
  - b) E' un insieme di parole chiave scelti dai ricercatori per comunicare a livello internazionale gli ambiti della propria attività di ricerca
  - c) E' un vocabolario ad albero scelto da ogni biblioteca per classificare i volumi
674. L'ILISI è:
- a) Una banca dati internazionale di letteratura infermieristica
  - b) Un catalogo di libri infermieristici presenti presso il Collegio IPASVI di Roma
  - c) Una banca dati di letteratura infermieristica esclusivamente italiana
675. Voglio fare una ricerca che comprende anche aspetti di sociologia. Quale banca dati consulto?

- a) EMBASE
  - b) ERIC
  - c) ASSIA
676. IN ASSENZA DI SPECIFICI PROTOCOLLI, QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI PUÒ ESSERE ATTUATO A SEGUITO DI UNO STRAVASO DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI CHEMIOTERICI:
- a) Impacchi freddi
  - b) Lavaggio della zona interessata con soluzione fisiologica
  - c) Applicazione di pomate antibiotiche
677. QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE:
- a) Femorale
  - b) Giugulare
  - c) Succlavia
678. QUALE TRA I SEGUENTI DISINFETTANTI PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GLI STRUMENTI ENDOSCOPICI:
- a) Sali di ammonio quaternario
  - b) Glutaraldeide
  - c) Paraformaldeide
679. COME SI DIVIDE LO STOMACO?
- a) Fondo, corpo e piloro
  - b) Cieco, corpo e retto
  - c) Cieco, digiuno e piloro
680. DURANTE LA PREPARAZIONE ALLA TORACENTESI IL PAZIENTE DEVE ESSERE ISTRUITO A:
- a) Non tossire
  - b) Tossire
  - c) Modificare frequentemente il ritmo del respiro
681. COME SI OTTIENE L'IPERVENTILAZIONE?
- a) Aumentando la frequenza della respirazione
  - b) Aumentando la frequenza della respirazione ed effettuando espirazioni brevi
  - c) Aumentando frequenza e profondità della respirazione
682. LE FASCE ELASTICHE SI APPLICANO AGLI ARTI PROCEDENDO:
- a) dalla parte prossimale a quella distale
  - b) indifferentemente dall'una o dall'altra
  - c) dalla parte distale a quella prossimale
683. UN'INFEZIONE È:
- a) Una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata
  - b) Una malattia con sintomatologia latente
  - c) La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione
684. L'INFERMIERISTICA È UNA SCIENZA:
- a) descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa.



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa.
  - c) prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un'accurata descrizione.
685. COS'È IL RESPIRO DI KUSSMAUL?
- a) una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta
  - b) un respiro russante con rantoli crepitanti
  - c) una dispnea con stridore laringeo
686. IL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI) A QUALI COMPITI GENERALI ASSOLVE?
- a) difesa degli interessi generali, derivanti dalla natura giuridica di ente pubblico territoriale, unitamente alla rappresentanza di categoria
  - b) difesa degli interessi della categoria professionale, per la natura di associazione del Collegio
  - c) difesa degli interessi del territorio, generalmente coincidente con quello della Provincia
687. QUALE ALIMENTO NON DEVE ESSERE ASSUNTO DA PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON FARMACI IMAO?
- a) Cereali
  - b) Formaggi
  - c) Carni bianche
688. NEL CASO DI RAMPE DI SCALE DELIMITATE DA DUE PARETI E DESTINATE AL NORMALE ACCESSO AGLI AMBIENTI DI LAVORO:
- a) È necessario che le rampe siano munite di almeno un corrimano
  - b) Non sono necessari i corrimano se i gradini delle rampe sono dotati di apposite strisce antiscivolo
  - c) È necessario che le rampe siano munite di corrimano su entrambi i lati
689. LA TOSSINA PRODOTTA DAL CLOSTRIDIUM BOTULINUM PROVOCA MANIFESTAZIONI A CARICO DEI SEGUENTI ORGANI O APPARATI?
- a) Sistema linfatico.
  - b) Fegato
  - c) Sistema nervoso
690. Per quale dei seguenti effetti farmacologici i beta-bloccanti sono impiegati nella terapia dell'angina pectoris?
- a) riduzione del consumo miocardico di ossigeno
  - b) vasodilatazione venosa
  - c) ridotta produzione di catecolamine
691. Quale dei seguenti microorganismi viene solitamente ricercato nelle acque come indicatore di contaminazione fecale?
- a) salmonella
  - b) escherichia coli
  - c) pseudomonas
692. Quale dei suddetti dati ematochimici è indicativo di epatopatia tossica:

- a) PSA
  - b) GOT
  - c) Gamma-GT
693. Quali dei seguenti vaccini è costituito da anatossine?
- a) Antiepatite;
  - b) antipoliomielite;
  - c) antitetanica
694. Quale derivazione ECG è preferibile per il monitoraggio in sala operatoria:
- a) DI
  - b) DII
  - c) AVF
695. Quale delle seguenti affermazioni è corretta circa la visita anestesiologicala preoperatoria:
- a) in caso di intervento programmato la visita deve aver luogo al più tardi il giorno prima dell'intervento
  - b) il controllo dello stato della dentatura può essere omesso
  - c) nelle donne in età fertile è obbligatorio un test di gravidanza
696. Quale delle seguenti classi di farmaci può più facilmente indurre complicanze anafilattiche:
- a) benzodiazepine
  - b) curari
  - c) alogenati
697. L'analgesia postoperatoria peridurale
- a) migliora l'ileo postoperatorio
  - b) ostacola la formazione di atelettasie
  - c) tutte le precedenti
698. Quale è il fabbisogno energetico medio di un paziente critico:
- a) 10-20 kcal/kg/die
  - b) 15-25 kcal/kg/die
  - c) 20-30 kcal/kg/die
699. Il cuore riceve l'innervazione da:
- a) sistema parasimpatico attraverso il nervo frenico
  - b) sistema parasimpatico attraverso il nervo vago
  - c) sistema simpatico attraverso il nervo vago
700. Nel trattamento della SINCOPE la prima cosa da effettuare è:
- a) il ripristino della volemia
  - b) ECG
  - c) infusione di catecolamine
701. Facendo la seguente ricerca: leukemia NOT cancer
- a) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengono la parola leukemia ma che non contengono la parola cancer

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengono sia leukemia che cancer
  - c) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengano cancer ma non leukemia
702. Nella rigidità post-traumatica del ginocchio la mobilizzazione passiva non deve mai superare :
- a) Le resistenze tissutali
  - b) I 20 gradi di movimento
  - c) La soglia del dolore
703. Effettuando una ricerca su PubMed con a la seguente parola "child\*", i record che verranno selezionato conterranno:
- a) Tutta la letteratura che parla di bambini
  - b) Tutti i record che contengono solo ed esclusivamente la parola "child"
  - c) Tutti i record che contengono parole con radice "child" (es: children, childhood)
704. FRA I PRIMI TEORICI DEL NURSING C'È DOROTHEA OREM. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI È RIFERIBILE AL SUO PENSIERO?
- a) Dorothea Orem nella sua teoria generale considera l'inadeguata cura di sé e quindi la mancanza di auto-assistenza. Alla teoria generale associa tre teorie correlate (cura di sé, inadeguata cura di sé, sistemi infermieristici)
  - b) Secondo Dorothea Orem esistono quattordici bisogni di base del paziente e costituiscono le componenti dell'assistenza infermieristica
  - c) Dorothea Orem dava poca importanza all'ambiente sociale e psicologico
705. A CHI SPETTA L'ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE?
- a) Esclusivamente agli Ordini Professionali
  - b) Esclusivamente ai Collegi Professionali
  - c) Sia agli Ordini Professionali che ai Collegi Professionali
706. IN QUALE DEI SEGUENTI AMBITI VIENE SUDDIVISA LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE?
- a) Penale- civile – disciplinare
  - b) Penale – amministrativa – tecnica
  - c) Amministrativa – tecnica- civile
707. COME SI DIVIDE LO STOMACO?
- a) Fondo, corpo e piloro
  - b) Cieco, digiuno e piloro
  - c) Cieco, corpo e retto
708. IL DIRETTORE SANITARIO:
- a) Nomina i componenti del consiglio dei sanitari
  - b) Nomina i direttori delle strutture sanitarie
  - c) Presiede il consiglio dei sanitari
709. Cosa si intende per "ricerca libera" su una banca dati?
- a) Una ricerca in cui le keyword utilizzate possono trovarsi in un punto qualsiasi del record
  - b) Una ricerca in cui le keyword utilizzate devono stare nell'abstract
  - c) Una ricerca fatta utilizzando termini comuni

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

710. Effettuando una ricerca del termine "pain" sul campo "title" cosa chiedo alla banca dati?
- Di trovare solo record che hanno "pain" nel title
  - Di trovare solo record che hanno "pain" nel campo title e abstract
  - Di trovare solo record che hanno "pain" nel campo title, abstract e MESH
711. Cosa ci permette di fare la funzione "Limits" di PubMed?
- Di vedere quali sono stati i limiti degli studi effettuati dai ricercatori
  - Di limitare la ricerca in relazione agli anni, al tipo di articoli, al tipo di disegno o all'età dei soggetti studiati
  - Di limitare la ricerca alla letteratura prodotta da alcuni centri di ricerca
712. Indicare l'affermazione NON corretta relativa all'intossicazione acuta da salicilati :
- Somministrare cloruro d'ammonio
  - Somministrare bicarbonato
  - Sottoporre il paziente ad un trattamento dialitico
713. La prima fase del processo sistematico della ricerca bibliografica è la seguente:
- Scelta delle banche dati
  - Scelta della biblioteca più pertinente alla ricerca
  - Definizione dell'argomento di ricerca
714. PER TENESMO INTESTINALE SI INTENDE:
- Un'alterazione della quantità di feci emesse
  - L'emissione di sangue rosso vivo con le feci
  - Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento intestinale
715. IN FISICA, NEL SISTEMA INTERNAZIONALE IL LAVORO SI MISURA IN:
- Watt
  - Joule
  - Calorie
716. FACENDO RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2014-2016, QUANTI CREDITI ECM DOVRANNO ESSERE ACQUISITI DAI PROFESSIONISTI SANITARI?
- Un totale di 120 crediti (40 per anno, minimo 20 massimo 60)
  - Un totale di 150 crediti (50 per anno, minimo 25 massimo 75)
  - Un totale di 90 crediti + 60 degli anni precedenti
717. COSA PUÒ ACCOMPAGNARE UNA COLICA RENALE?
- Astenia
  - Poliuria
  - Ematuria
718. L'OSTEOSARCOMA COLPISCE CON PIÙ FREQUENZA:
- Le ossa del cranio
  - La metafisi delle ossa lunghe
  - Le ossa delle mani e dei piedi

719. LE ASL SONO DOTATE DI:

- a) Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale
- b) Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale
- c) Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo

720. IL D.LGS. 196/2003 DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, IL TRATTAMENTO DEI "DATI SENSIBILI". QUALI DEI SEGUENTI DATI RIENTRANO IN TALE CATEGORIA?

- a) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
- b) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
- c) Solo i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale

721. LA STERILIZZAZIONE:

- a) È l'eliminazione d'ogni forma vivente sul materiale trattato
- b) Riduce in modo consistente il numero dei microrganismi
- c) Inattiva alcuni microrganismi

722.

LA PRINCIPALE COMPLICANZA LOCALE NELLE SEDI DI SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA È:

- a) Lipodistrofia
- b) Edema
- c) Ascesso

723. QUAL È LA MEDIANA DI UN CAMPIONE DI TRE DATI?

- a) È quello che ha il valore intermedio
- b) È il valore più alto
- c) È il valore più basso

724. VALORI NORMALI DI ERITROCITI IN UN UOMO SANO, SONO:

- a) 4.500.000 – 5.800.000 ul
- b) 6.000.000 – 7.500.000 ul
- c) 2.500.000 – 3.500.000 ul

725. IL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:

- a) Non può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è almeno pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
- b) Può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è almeno pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per trenta giorni
- c) Può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è almeno pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per undici giorni

726. LA POSIZIONE PIÙ INDICATA NEL PAZIENTE INCOSCIENTE CHE PRESENTA VOMITO È:

- a) Supina con capo iperesteso
- b) Prona
- c) Laterale

727. IN STATISTICA L'INSIEME DI TUTTI GLI OGGETTI, OSSERVAZIONI, PERSONE CHE GODONO DI UNA CERTA CARATTERISTICA È DETTA:

- a) Popolazione
  - b) Insieme
  - c) Raggruppamento
728. QUAL È L'OBIETTIVO DEL BLS (MANOVRE DI SUPPORTO VITALE DI BASE)?
- a) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo
  - b) Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo
  - c) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza
729. La figura dell'operatore socio sanitario:
- a) Può svolgere alcune attività assistenziali conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica e/o ostetrica o sotto la sua supervisione
  - b) Viene definita da un apposito mansionario
  - c) Opera in ambiente ospedaliero con possibilità di impiego nel sociale dopo aver frequentato un corso di compensazione
730. Quale DPI per le vie respiratorie deve essere indossato nell'assistenza ad un pz. Con Meningite Tuberculare:
- a) Filtrante facciale FFP2
  - b) Filtrante facciale FFP3
  - c) Nessuno dei precedenti
731. L'immunoprofilassi passiva conferisce immunità:
- a) Immediata e temporanea
  - b) Dopo un certo periodo a tempo determinato
  - c) Dopo un certo periodo a tempo permanente
732. Il base alla DPR 15 luglio 2003, n° 254, i pannoloni per incontinenti sono da considerarsi:
- a) Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani
  - b) Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani, se non utilizzati da pazienti infettivi
  - c) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
733. Dalla definizione di salute formulata dall'O.M.S. si ricavano i seguenti concetti, tranne uno:
- a) Salute come globalità fisica, psichica e sociale
  - b) Salute come bene individuale e collettivo
  - c) Salute come assenza di tutte le forme morbose
734. L'ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI CHIMICI È IN GENERE RIDOTTA:
- a) Dalla presenza di materiale organico
  - b) Dalla presenza di spore
  - c) Dalla bassa temperatura ambientale
735. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA LA COLLETTIVITÀ:
- a) Ha interesse alla tutela della salute
  - b) Ha diritto alla tutela della salute

- c) Non ha interesse alla tutela della salute
736. LA TENUTA DI UNA CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO E RESPONSABILITÀ CHE CONSENTA ANALISI COMPARATIVE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI È UN OBBLIGO:
- a) Delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
  - b) Delle aziende ospedaliere
  - c) Delle aziende sanitarie locali
737. LA POSIZIONE DI FOWLER:
- a) L'esplorazione della prostata
  - b) L'esecuzione del clistere evacuativo
  - c) Una migliore funzionalità respiratoria
738. CHE SCOPO HANNO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
- a) Puramente estetico
  - b) Proteggere il paziente dai rischi infettivi
  - c) Proteggere l'operatore dai rischi infettivi
739. UN SOGGETTO IN CONDIZIONI DI PESO OTTIMALE HA UN INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA:
- a) 20-25
  - b) 30-32
  - c) 25-30
740. Cosa si intende per empatia:
- a) Capacità di comprendere ciò che l'altro vive
  - b) Capacità di dimostrare simpatia verso l'altro
  - c) Capacità di fingere interessamento verso l'altro
741. La dieta senza scorie vieta l'assunzione di:
- a) Zuccheri
  - b) Grassi
  - c) Fibre
742. NEL CASO IN CUI UNA PUERPERA PRESENTI INGORGIO MAMMARIO CHE SI MANIFESTA CON DOLORE E PARTICOLARE TENSIONE DEL SENO, QUALE OPERAZIONE PUÒ COMPIERE UN INFERMIERE AL FINE DI RIDURRE LA SINTOMATOLOGIA E FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEL LATTE?
- a) Somministrare diuretici
  - b) Applicare un impacco freddo
  - c) Applicare un impacco caldo
743. QUALE TRA LE SEGUENTI E' LA CORRETTA DEFINIZIONE DI DISURIA?
- a) La perdita involontaria dell'urina
  - b) La quantità di urine prodotta nelle 24 ore
  - c) Difficoltà di svuotamento della vescica
744. Le sezioni di un articolo di ricerca sono le seguenti:
- a) Introduzione, Problematiche emergenti, Metodo, Risultati, Discussione
  - b) Problema di ricerca, Discussione, Risultati, Implicazioni per la pratica
  - c) Introduzione, Metodo, Risultati, Discussione, Bibliografia

745. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA A TIPO GRANDE MALE È CORRETTA:
- a) Occorre immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
  - b) Occorre inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario
  - c) Occorre inserire un oggetto morbido in bocca prima che avvenga la contrattura della mandibola
746. AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, COSÌ COME PREVISTO DAL D.LGS. 502/92, CON QUALE METODO SI PROCEDE?
- a) Verificando e revisionando la qualità e la quantità delle prestazioni nonché il loro costo
  - b) Con revisione periodica della quantità delle prestazioni erogate per cittadino con riferimento a costi standard per prestazione
  - c) Verificando la qualità e la quantità delle prestazioni revisionando il costo delle stesse in base a parametri standard
747. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE USTIONATO, È FALSA?
- a) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente dall'estensione
  - b) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi terapeutici
  - c) La prognosi è legata all'età ed alle condizioni del paziente ustionato
748. DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO, I FERRI CHIRURGICI E TUTTI GLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A SUCCESSIVA STERILIZZAZIONE:
- a) Devono essere sottoposti a decontaminazione dopo il lavaggio
  - b) Devono essere sottoposti a decontaminazione prima del lavaggio
  - c) Devono essere disinfettati prima di essere confezionati per la sterilizzazione
749. PER QUALE DELLE SEGUENTI FORME DI EPATITE VIRALE NON ESISTE VACCINO?
- a) Epatite C
  - b) Epatite B
  - c) Epatite A
750. AL FINE DI IDENTIFICARE LE COMPETENZE DELL'INFERMIERE SI FA RIFERIMENTO:
- a) Alle disposizioni interne delle aziende sanitarie
  - b) Al profilo professionale, all'ordinamento didattico del corso di laurea triennale e al codice deontologico
  - c) Al profilo professionale e al mansionario
751. PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO URINARIO È INDISPENSABILE:
- a) Far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
  - b) Non far urinare il paziente prima dell'applicazione del catetere
  - c) Applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore



752. Nella primigravida, la durata media della prima fase del travaglio è di ore:  
a) 12  
b) 6  
c) 18
753. PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE VENOSO CENTRALE:  
a) Occorre eliminare i primi 8-10 ml di sangue prelevato  
b) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata  
c) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutaineir)
754. DOPO L'ESECUZIONE DI UN ESAME RADIOLOGICO DEL DIGERENTE È OPPORTUNO CHE IL PAZIENTE:  
a) Assuma una dieta ricca di scorie  
b) Assuma una dieta priva di scorie  
c) Si sottoponga a clistere evacuativo
755. GLI ACCERTAMENTI PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE E L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA CUI È O DEV'ESSERE ADIBITO, COME E DA CHI SONO EFFETTUATI?  
a) avvalendosi della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e tramite gli accertamenti da lui disposti  
b) da uno specialista appositamente individuato dal datore di lavoro in funzione dello specifico rischio ambientale cui il lavoratore è abitualmente sottoposto  
c) da un collegio medico istituito presso gli Ospedali Militari
756. DOVENDO SOMMINISTRARE UN FARMACO CHE FAVORISCE LA DILATAZIONE DEL COLLO DELL'UTERO IN PREPARAZIONE DI UNA INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, QUALE COMPORTAMENTO È DA RITENERE PIÙ CORRETTO?  
a) somministrare sempre in ogni caso la terapia in quanto costituisce una precisa prescrizione medica  
b) somministrare in ogni caso il farmaco in quanto l'atto non contraddice l'obiezione di coscienza  
c) rifiutarsi di somministrare la terapia purché si sia precedentemente dichiarata l'obiezione di coscienza
757. QUANTO DURA IN MEDIA IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA HCV?  
a) 30 giorni  
b) 6 - 7 giorni  
c) 6 - 7 settimane
758. IL POTERE DISCIPLINARE È ESERCITATO:  
a) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni  
b) Dal Direttore della struttura di appartenenza anche senza qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni  
c) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale solo quando la sanzione da applicare è pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

759. L'APA style è:
- Una stile di scrittura degli articoli di ricerca
  - Uno stile di scrittura degli articoli di revisione della letteratura
  - Uno stile di scrittura della bibliografia
760. La lettura critica degli articoli di ricerca serve per:
- Criticare il lavoro dei ricercatori
  - Criticare un articolo di ricerca al fine di valutarne il merito scientifico
  - Criticare un articolo di ricerca bibliografica
761. Uno strumento per poter essere utilizzato nella ricerca deve avere le seguenti caratteristiche
- Validità
  - Riproducibilità
  - Validità e affidabilità
762. Dove si trovano i mitocondri?
- Nel citoplasma delle cellule eucariotiche
  - Nel nucleo delle cellule procariotiche
  - All'esterno delle cellule eucariotiche e procariotiche
763. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 833/78, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria spetta:
- Allo Stato.
  - Alle Regioni stesse.
  - All'AGENAS.
764. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da :
- Virus respiratori
  - Batteri Gram-negativi
  - Batteri gram-positivi
765. Secondo l'art. 35 comma 1 del T.U. CCNL, il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
- Diciotto mesi.
  - Sei mesi
  - Tre mesi.
766. Qual è l'effetto principale del peptide atriale natriuretico (PAN)?
- Aumenta l'escrezione di sodio
  - Aumenta l'escrezione di calcio
  - Diminuisce l'escrezione di sodio
767. Come viene testata la validità concorrente di uno strumento?
- Effettuando l'alfa di Cronbach
  - Effettuando l'analisi fattoriale
  - Effettuando una correlazione tra i punteggi dello strumento e i punteggi di un altro strumento già valido

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

768. Un 'ipotesi di ricerca è
- Un'affermazione che spiega o predice la relazione o la differenza tra due o più variabili
  - La spesa ipotizzata dal ricercatore per portare a termine un progetto di ricerca
  - Una teoria che guida la ricerca
769. Un ricercatore decide di fare uno studio sugli anziani ricoverati in RSA e procede al campionamento in questo modo: (1) seleziona casualmente 6 regioni italiane; (2) all'interno di ogni regione selezione casualmente 3 RSA; (3) quindi studia tutti gli anziani delle RSA selezionate. Di che tipo di campionamento stiamo parlando?
- Campionamento di convenienza
  - Campionamento propositivo
  - Campionamento a grappolo
770. IL RILIEVO DI CALO PONDERALE NEL NEONATO ENTRO LA QUINTA GIORNATA DALLA NASCITA È:
- Un evento fisiologico di frequente riscontro
  - Un evento da segnalare tempestivamente al medico
  - Un evento non grave anche se di infrequente riscontro
771. PER LA PREVENZIONE DELL'ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È NECESSARIO:
- Insegnare le tecniche per contenere l'escursione diaframmatica durante la respirazione
  - Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due ore
  - Somministrare ossigenoterapia ad intervalli
772. QUALE DEI SEGUENTI DOCUMENTI ESPONE I RISULTATI CONSEGUENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE?
- Relazione sullo stato sanitario del Paese
  - Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni
  - Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Sanità
773. LA POSIZIONE PIÙ INDICATA NEL PAZIENTE INCOSCIENTE CHE PRESENTA VOMITO È:
- supina con capo iperesteso
  - prona
  - laterale
774. La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:
- D.Orem
  - H. Peplau
  - V. Henderson
775. PER QUALI, TRA I SEGUENTI PRESIDI, È INDICATA LA STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE?
- Sonde in gomma termosensibile
  - Garze da medicazione confezionate in buste di polietilene e carta

- c) Siringhe in vetro
776. I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI:
- Si
  - Si, solo il virus dell'epatite B
  - No
777. QUALE PRINCIPIO CENTRALE HA LA DIETA NEI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA?
- La riduzione della quota proteica per diminuire le tossine uremiche
  - L'aumento delle quota proteica per compensare le perdite
  - La diminuzione delle calorie totali
778. NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:
- Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo
  - Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo
  - L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo
779. La differenza tra i disegni di ricerca sperimentali e non sperimentali è la seguente
- Nei disegni sperimentali si descrive un fenomeno, in quelli non sperimentali, si testano interventi innovativi
  - Sono praticamente uguali
  - Nei disegni sperimentali si testa un intervento innovativo, nei disegni non sperimentali si descrive un fenomeno
780. QUAL È IL TERMINE INGLESE CORRISPONDENTE PER "GRAVIDANZA"?
- Pregnancy
  - Period
  - Delivery
781. Il modello del nursing transculturale di Purnell e Paulanka si chiama :
- Modello della diversità
  - Modello della diversità culturale integrata
  - Modello della competenza culturale
782. AI SENSI DELL'ART. 55, 6° COMMA, D.LGS. 165/2001 L'AMMINISTRAZIONE PUÒ RIDURRE LA SANZIONE APPLICABILE:
- Con il consenso del lavoratore, ma in tal caso la sanzione stessa non è più suscettibile di impugnazione
  - Salvo che essa consista in un rimprovero verbale
  - Salvo che ricorra una giusta causa di licenziamento
783. IN AMBIENTE WINDOWS, QUALE METODO SI UTILIZZA PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UNA CARTELLA?
- Si seleziona la cartella con il tasto destro del mouse e nel menu che appare si seleziona Proprietà
  - Si posiziona il puntatore del mouse sulla cartella e si fa clic
  - Si seleziona la cartella con un doppio clic del mouse
784. IN UNA DISTRIBUZIONE STATISTICA SI DEFINISCE "MEDIANA":

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Il valore di una distribuzione che si ripete più volte degli altri
  - b) Il valore che posizionalmente si trova al centro della distribuzione
  - c) Il valore più vicino alla media aritmetica
785. AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001, ATTRAVERSO QUALE DEI SEGUENTI POTERI, TRA GLI ALTRI, I DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PROVVEDONO ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA?
- a) Attraverso autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane
  - b) Attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attività amministrativa
  - c) Attraverso l'esercizio dei poteri regolamentari specificamente attribuiti
786. LA POLIURIA E':
- a) Il bisogno di mingere spesso con intervalli inferiori alle 2 ore
  - b) Una produzione di urina superiore al normale
  - c) La riduzione della produzione di urina nelle 24 ore
787. AI SENSI DELL'ART. 26, D. LGS. N. 276/2003, NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, NEL CASO DI DANNI NEI CONFRONTI DI TERZI PROVOCATI DAI LAVORATORI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI:
- a) L'utilizzatore e il somministratore rispondono in solido
  - b) Risponde l'utilizzatore
  - c) Risponde solo il lavoratore
788. Per varicocele si intende :
- a) Varicosità delle vene scrotali
  - b) Varicosità delle vene epididimarie
  - c) Varicosità del plesso pampiniforme
789. Godono di una maggiore scientificità
- a) I risultati di studi effettuati su campioni di convenienza
  - b) I risultati di studi effettuati su campioni propositivi
  - c) I risultati di studi effettuati su campioni randomizzati
790. Un problema di ricerca nasce da:
- a) Letteratura
  - b) Letteratura e opinioni di esperti
  - c) Clinica e letteratura
791. Nel disegno "Solo post test" con gruppo di controllo cosa manca?
- a) La misurazione della variabile dipendente prima della randomizzazione
  - b) La randomizzazione
  - c) L'applicazione dell'esperimento
792. QUALE DELLE ATTIVITÀ SOTTO ELENcate NON COSTITUISCE UN MEZZO PER RIDURRE L'ASSORBIMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE ACCIDENTALMENTE INGERITE?
- a) Somministrazione di carbone vegetale disciolto in acqua attraverso sonda
  - b) Somministrazione di olio di paraffina attraverso la sonda gastrica
  - c) Somministrazione di soluzioni glucosate attraverso la sonda gastrica

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

793. UNA PARALISI DEL TRONCO E DEGLI ARTI INFERIORI E SUPERIORI SI DEFINISCE:
- Paraplegia
  - Tetraplegia
  - Emiplegia
794. COSA SONO I PROTOZOI?
- Piante
  - Microrganismi unicellulari
  - Microrganismi più piccoli dei batteri
795. IN RAPPORTO AL “PROCESSO DI NURSING” COME PUÒ ESSERE DEFINITA LA “VALUTAZIONE”?
- Esame dei cambiamenti nel paziente in relazione ai risultati attesi
  - Esame delle risorse umane e di materiali che dovranno essere effettivamente utilizzati
  - Esame delle responsabilità dei singoli operatori nell’attuazione del piano assistenziale
796. LA SCELTA DEL TIPO DI MEDICAZIONE IN UNA LESIONE DA DECUBITO DEVE ESSERE FATTA IN RELAZIONE A:
- Profondità della lesione e tipo di tessuto presente
  - Diametro della lesione e localizzazione della lesione
  - Numero totale delle lesioni
797. QUALE TRA I SEGUENTI FATTORI NON CONDIZIONA L’ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI?
- Quantità della contaminazione microbica
  - Temperatura ambientale incostante
  - Presenza di materiale organico sulla superficie da trattare
798. QUALE TRA LE TRE AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE SOTTOPOSTO AD INTERVENTO CHIRURGICO E PORTATORE DI DRENAGGI, È FALSA?
- La rimozione dei drenaggi è compito dell’infermiere su autorizzazione del medico
  - La rimozione dei drenaggi avviene di norma quando il liquido drenato è ridotto o assente
  - Alla rimozione dei drenaggi deve sempre fare seguito il controllo delle condizioni del paziente
799. Il ricorso amministrativo presentato da un soggetto carente di interesse è dichiarato :
- Improcedibile
  - Inammissibile
  - Nulla
800. LA SANIFICAZIONE È:
- Una metodica impiegata per inattivare o uccidere i virus
  - Un processo in grado di ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno
  - Una metodica impiegata per uccidere le spore

801. A COSA CI SI RIFERISCE QUANDO SI PARLA DI "ASSISTENZA INFERMIERISTICA"?
- a) L'assistenza infermieristica indica esclusivamente l'attività relativa all'assistenza sanitaria degli individui malati. Essa è valutata da un medico che poi l'affida all'Infermiere che ne è responsabile
  - b) L'assistenza infermieristica indica l'attività relativa all'assistenza sanitaria degli individui, siano essi sani o malati, al fine di recuperarne e mantenerne la salute e funzionalità ottimali. Essa è pianificata, operata, diretta e valutata da un professionista sanitario: l'Infermiere che ne è responsabile unico, senza necessità di adattamenti o di soluzioni speciali
  - c) L'assistenza infermieristica (nursing) indica esclusivamente quelle attività non legate agli aspetti sanitari del paziente malato, che viene pianificata, operata, diretta e valutata dall'infermiere che ne è responsabile unico, senza necessità di adattamenti o di soluzioni speciali
802. SI PUÒ ESSERE OBBLIGATI AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO:
- a) Solo su prescrizione del medico curante a prescindere dalla legge
  - b) Anche per disposizione di legge
  - c) Solo per disposizione di legge
803. I PRINCIPALI EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTICOLINERGICI SONO:
- a) Stipsi, ipotensione, midriasi
  - b) Miosi, diarrea, ipertensione
  - c) Miosi, diarrea, bradicardia
804. UNA CURVA FEBBRILE SI DEFINISCE REMITTENTE QUANDO NELL'ARCO DELLE 24 ORE:
- a) Presenta oscillazioni con periodi di piressia e periodi di apiressia
  - b) Le oscillazioni della temperatura sono comprese tra i 36,1 e i 37,7°
  - c) Presenta oscillazioni superiori ad un grado senza mai scendere sotto i 37°
805. PERCHÈ È IMPORTANTE EFFETTUARE LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE DEL PAZIENTE OPERATO?
- a) per favorire la ripresa della diuresi spontanea
  - b) per ridurre il rischio di complicanze trombo-emboliche
  - c) per ridurre il rischio di lesioni derivanti da decubito
806. L'oggetto di indagine della fenomenologia è
- a) La cultura
  - b) I processi
  - c) I vissuti esperienziali
807. Il modello Stetler è:
- a) Un modello di utilizzo della ricerca
  - b) Un modello di analisi dei dati
  - c) Un modello di verifica dei risultati
808. L'analisi fattoriale viene utilizzata per testare?
- a) L'affidabilità di uno strumento
  - b) La validità di uno strumento

- c) L'affidabilità e la validità di uno strumento
809. In consenso informato di uno studio di ricerca deve riportare
- I rischi ed i benefici dello studio
  - Il nome del ricercatore principale
  - Tutte le precedenti
810. In uno studio viene valutata l'efficacia di una tecnica di rilassamento nel diminuire la nausea indotta dalla chemioterapia. Nel gruppo sperimentale la nausea ha un livello 3, nel gruppo di controllo ha livello 5. Il confronto tra medie mostra una "p" di 0.5. Che conclusioni posso trarre?
- La tecnica di rilassamento è efficace.
  - La tecnica di rilassamento non è efficace
  - Sarebbe meglio ripetere lo studio
811. In un articolo di ricerca dove posso trovare la sezione "Strumenti"?
- Nell'introduzione
  - Nella revisione della letteratura
  - Nel metodo
812. Un ricercatore nel procedere al campionamento dei partecipanti allo studio si comporta nel seguente modo: prende i nominativi dei pazienti seguiti in un ambulatorio (circa 3000) e, a sorte ne estrae 200. Che tipo di campionamento ha effettuato?
- Campionamento di convenienza
  - Campionamento propositivo
  - Campionamento randomizzato semplice
813. Per valutare se le media di due gruppi differiscono e in modo statisticamente significativo, si utilizza:
- Il t test
  - Il test ANOVA
  - L'r di Pearson
814. Il trial Clinico Randomizzato Controllato utilizza il disegno
- Solo pre-test
  - Solo post-test
  - Pretest-posttest con gruppo di controllo
815. Il Braketing è:
- Una tecnica di analisi dei dati quantitativi
  - E' la sospensione del giudizio effettuata prima della ricerca quantitativa
  - E' la sospensione del giudizio effettuata prima della ricerca qualitativa
816. QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?
- Giugulare
  - Succlavia
  - Femorale
817. Il cardias è posizionato tra:



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Faringe ed esofago
  - b) Esofago e stomaco
  - c) Stomaco e duodeno
818. Per prevenire le lesioni da decubito è necessario cambiare posizione al paziente
- a) Almeno ogni 2/3 ore
  - b) Almeno ad ogni cambio turno degli operatori
  - c) Solo quando il paziente lo richiede
819. La richiesta di presidi (carrozzine, letti articolati, ecc) per uso domiciliare deve essere inoltrata presso:
- a) L'ospedale
  - b) L'ufficio protesi dell'ASL
  - c) Alla commissione invalidi civili dell'ASL.
820. I nutrienti o principi nutritivi permettono all'organismo di ottemperare alla funzione:
- a) Energetica e regolatrice
  - b) Energetica, plastica, regolatrice, protettiva
  - c) Nessuna di queste funzioni
821. Per "piano di lavoro" solitamente si intende:
- a) Uno strumento per la pianificazione e organizzazione utilizzabile nel lungo periodo (48-60 mesi) e nelle micro-organizzazioni;
  - b) Uno strumento per la pianificazione e organizzazione utilizzabile nel breve periodo (4-6 settimane) e nelle macro-organizzazioni.
  - c) Uno strumento di lavoro per la pianificazione e organizzazione nel breve periodo(6-12 mesi) e nelle micro-organizzazioni.
822. Che cosa sono i regimi dietetici:
- a) Un insieme di diete equilibrate
  - b) Un insieme di menù
  - c) Diete specifiche per patologie
823. L'igiene della salma deve essere effettuata:
- a) Prima della comparsa dei RIGOR MORTIS
  - b) Dopo la comparsa dei RIGOR MORTIS
  - c) E' indifferente
824. L'unità statistica può essere definita come...
- a) ciascuna delle osservazioni componenti un fenomeno da indagare
  - b) tutti i sottogruppi dell'insieme delle osservazioni componenti un fenomeno da indagare
  - c) l'insieme dei soggetti con una caratteristica in comune
825. Dispone il D.Lgs. 196/2003 che, i compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati...
- a) sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
  - b) sono sommariamente indicati oralmente dal titolare.
  - c) devono essere analiticamente specificati con sentenza del TAR.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

826. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la linea guida è errata?
- a) è uno schema di sequenze comportamentali, basato sulle prove scientifiche esistenti, orientato ad un obiettivo
  - b) Il suo scopo è quello di facilitare il decision making dei professionisti e degli utenti
  - c) è un insieme di raccomandazioni, utili sia ai professionisti che agli utenti, circa la gestione più appropriata in una determinata situazione clinica
827. Qual è il valore di p al di sotto del quale si parla di significatività statistica?
- a) 0,05
  - b) 0,1
  - c) 0,5
828. LA SINFISI PUBICA ANATOMICAMENTE È:
- a) Un legamento
  - b) Un tendine
  - c) Un'articolazione
829. Il CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) è :
- a) il database a carattere biomedico che recensisce solo articoli di riviste
  - b) materiale audiovisivo
  - c) un repertorio bibliografico che recensisce anche la letteratura di discipline collaterali
830. Il Decreto 80/98 :
- a) ha introdotto ulteriori e nuove disposizioni a integrazione e completamento della riforma introdotta con il Decreto Legislativo n. 29/93
  - b) ha introdotto disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi
  - c) ha introdotto nell'ordinamento il profilo professionale dell'infermiere pediatrico
831. Gli organi di staff :
- a) comprendono tutti gli organi senza una collocazione gerarchica superiore rispetto ad altri organi (reparto)
  - b) si collocano lungo una linea gerarchica discendente
  - c) possono considerarsi al servizio di quelli in linea e svolgono processi di organizzazione
832. Le principali strutture organizzative su cui governano il Direttore di Dipartimento e gli altri dirigenti sono :
- a) il Presidio, il Distretto, il Dipartimento
  - b) l'Unità Operativa, il modulo organizzativo, il modulo funzionale
  - c) il modulo organizzativo, il modulo funzionale, gli organi di staff
833. La mission rappresenta :
- a) la direzione verso cui l'organizzazione vuole muoversi, i valori di riferimento che regolano il comportamento organizzativo degli attori
  - b) il disegno complessivo del divenire di cui si vuole far parte
  - c) le norme a cui tendere in ambito sanitario
834. Il diagramma di Gantt è :

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) un processo di decision making
  - b) un processo di verifica di un obiettivo
  - c) uno strumento di pianificazione e di controllo utile nel monitoraggio dell'evoluzione di progetti operativi complessi
835. L'indice di turnover corrisponde a:
- a) giornate di degenza teoricamente producibili (posti letto x 365) - giornate di degenza effettive/ricoverati
  - b) n. di dimissioni/n. di posti letto
  - c) giornate di degenza consumate/posti letto X 365 giorni X 100
836. L'indice di case-mix esprime :
- a) l'efficienza di una specifica unità produttiva nel trattare la sua casistica
  - b) la valutazione della qualità
  - c) la complessità relativa alla casistica trattata
837. Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre al cognome e nome sono obbligatori per l'identificazione del paziente da trasfondere :
- a) Data di nascita
  - b) L'indicazione di precedenti trasfusioni
  - c) Comune di nascita
838. Il budget è:
- a) un articolazione del sistema contabile
  - b) lo strumento aziendale di supporto nella gestione e di indirizzo delle risorse nel processo di
  - c) un sistema che indica risorse correlate a obiettivi/risultati da raggiungere
839. La diagnosi infermieristica:
- a) descrive il processo della malattia
  - b) è orientata allo stato di salute del paziente e descrive la reazione alla malattia
  - c) è orientata alla patologia
840. Il case management è :
- a) una professione
  - b) uno strumento collaborativo in grado di direzionare processi di valutazione, di pianificazione, di implementazione, di monitoraggio e di valutazione finale che mette i servizi in grado di soddisfare i bisogni di salute delle persone
  - c) uno strumento di riduzione dei tassi di ospedalizzazione
841. L'efficacia assoluta è :
- a) capacità di dimostrare che un determinato intervento raggiunge in teoria gli esiti desiderati
  - b) capacità di dimostrare concretamente che un intervento ha raggiunto gli esiti desiderati nel contesto in cui si opera
  - c) capacità di raggiungere gli esiti desiderati con il maggior consumo di risorse e con il minor rischio per la persona
842. Nella classificazione della forza delle raccomandazioni, le raccomandazioni di tipo A derivano:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) da evidenze o prove di I livello ottenute da disegni di studio osservazionali, studi descrittivi di alto valore statistico, o da revisioni sistematiche (meta-analisi) o da trial controllati
  - b) da evidenze o prove di II livello ottenute da trial clinici randomizzati con il più basso valore statistico, studi osservazionali
  - c) da evidenze o prove di I livello ottenute da disegni di studio sperimentali, studi randomizzati di alto valore statistico, o da revisioni sistematiche (meta-analisi) o da trial controllati
843. La scala di Braden valuta :
- a) il rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b) il livello di dipendenza del paziente e ne misura le capacità funzionali relativamente allo svolgimento delle attività di vita quotidiane o al soddisfacimento dei bisogni di base
  - c) le condizioni di autonomia della persona, non solo nelle attività quotidiane ma anche in relazione ad alcuni aspetti sanitari e sociali
844. La scala di Conley :
- a) il rischio di sviluppare lesioni da decubito
  - b) il livello di dipendenza del paziente e ne misura le capacità funzionali relativamente allo svolgimento delle attività di vita quotidiane o al soddisfacimento dei bisogni di base
  - c) il rischio di cadute
845. L'IMMUNITÀ ATTIVA SI OTTIENE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI:
- a) Antibiotici
  - b) Vaccini
  - c) Immunoglobuline umane
846. PER "TENSIONE DEL POLSO" SI INTENDE
- a) La quantità di sangue immessa nei vasi ad ogni gittata sistolica
  - b) La resistenza della pulsazione alla compressione
  - c) La quantità di extrasistoli in una unità di tempo
847. L'EPARINA SODICA:
- a) Si inietta per via endovenosa
  - b) Si inietta per via sottocutanea
  - c) Può essere somministrata sia per via endovenosa che sottocutanea
848. COSA SI INTENDE PER INFEZIONE BATTERICA?
- a) Colonizzazione batterica
  - b) Processo di attiva moltiplicazione batterica
  - c) Presenza transitoria di batteri
849. CHI È L'AUTORE DEL LIBRO "NOTES OF NURSING"?
- a) Dorothea Orem
  - b) Florence Nightingale
  - c) Hidelgard Peplau
850. LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:
- a) Cambiare postura in una persona allettata

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei  
c) Liberare le vie respiratorie
851. QUANTI SONO I NERVI CRANICI?  
a) 21 paia  
b) 12 paia  
c) 8 paia
852. QUALE TRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ È INDISPENSABILE PREVEDERE NEL PIANO DI DIMISSIONE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE MELLITO NON INSULINO DIPENDENTE?  
a) Istruire sufficientemente il paziente circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica  
b) Informare attentamente il paziente sulla tecnica di somministrazione dell'insulina  
c) Istruire in modo preciso il paziente e familiari sulle modalità di azione dell'insulina
853. QUALE TRA I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI È ADATTO PER IL LAVAGGIO ANTISEPTICO DELLE MANI?  
a) Benzalconio Cloruro  
b) Glutaraldeide  
c) Clorexidina
854. AI SENSI DEL D.LGS 81/08 CHI HA LA RESPONSABILITÀ DI ASSICURARE LA DOVUTA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AI LAVORATORI?  
a) Il datore di lavoro  
b) Il rappresentante per la sicurezza  
c) Il medico competente
855. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO IL DIPENDENTE:  
a) Può indicare un numero di fax  
b) Deve indicare un numero di fax  
c) Deve indicare un indirizzo di posta elettronica
856. IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:  
a) Delle Aziende Sanitarie Locali  
b) Dei distretti sanitari  
c) Del Ministero della Sanità
857. La cervicite a fragola è un reperto frequente nelle :  
a) Infezioni virali  
b) Infezioni da gonococco  
c) Infezioni da trichomonas
858. IN CASO DI ASSENZA DI PERISTALSI NEL PERIODO POST-OPERATORIO È OPPORTUNO:  
a) Evitare che il paziente assuma cibi e bevande  
b) Evitare l'assunzione di liquidi sia per OS che endovena  
c) Incoraggiare l'assunzione di cibi semi-solidi per favorire la ripresa della peristalsi

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

859. A NORMA DEL D.LGS. N. 112/1998, IN CASO DI EMERGENZE DI IGIENE PUBBLICA CHE INTERESSINO IL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI, CHI ADOTTA LE RELATIVE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI, FIN QUANDO NON INTERVENGANO I SOGGETTI COMPETENTI?
- Ciascun Sindaco
  - Il Presidente della Regione
  - Il Prefetto
860. Il Benchmark indica :
- un parametro di riferimento, un risultato misurato assunto come modello, un criterio di riferimento per confrontare
  - una condotta dei professionisti per migliorare la qualità e gli outcome dell'assistenza
  - un processo direzionale che vincola le risorse al raggiungimento di obiettivi predefiniti
861. QUAL È LA DURATA MEDIA DELLA VITA DEI GLOBULI ROSSI?
- 120 giorni
  - 6 mesi
  - 14 giorni
862. SECONDO LA TEORIA DEL NURSING PSICO-DINAMICO DI HILDEGARD PEPLAU:
- Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 4 fasi: orientamento, identificazione, utilizzazione e risoluzione
  - Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 2 fasi: identificazione e risoluzione
  - Il rapporto paziente-infermiere non può essere scomposto in più fasi
863. QUAL È LA CAUSA PIÙ FREQUENTE DELLE RAGADI AL SENO?
- Traumatismo
  - Infezione
  - Attacco inadeguato
864. DURANTE L'EMOSTASI, LA DISSOLUZIONE DEL COAGULO DI FIBRINA AVVIENE:
- Nella fase finale
  - Nella fase piastrinica
  - Nella fase vascolare
865. Cosa si intende per cariotipo?
- l'insieme delle caratteristiche che identificano un particolare corredo cromosomico di una cellula
  - l'insieme delle caratteristiche somatiche di un individuo
  - il fenotipo di un organismo
866. In che anno nacque Pier Paolo Pasolini?
- Nel 1922
  - Nel 1985
  - Nel 1950
867. Il numero dei cromosomi nei mammiferi ...
- è caratteristico per ogni specie

- b) è caratteristico per ogni razza  
c) varia da individuo ad individuo
868. In quale anno avvenne la terza guerra d'Indipendenza?  
a) 1866  
b) 1830  
c) 1850
869. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE È:  
a) L'insieme di norme di indirizzo generali per il Servizio Sanitario Nazionale  
b) L'insieme delle leggi che regolano la sanità  
c) La normativa per l'organizzazione dei servizi sanitari
870. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE È:  
a) Organo della ASL  
b) Dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa  
c) Componente di diritto del collegio sindacale della ASL
871. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:  
a) Determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria  
b) Determina le risorse per l'assistenza ospedaliera  
c) Non determina risorse ma definisce esclusivamente gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi territoriali
872. A COSA SERVE LO STRUMENTO "TROVA" IN MICROSOFT WORD?  
a) A reperire frasi o parole all'interno di un documento  
b) A reperire una determinata cartella all'interno delle memorie di massa  
c) A reperire un determinato file all'interno delle memorie di massa
873. IN STATISTICA LA MISURA DELLA DISPERSIONE DEI DATI ATTORNO ALLA MEDIA È DETTA:  
a) Deviazione standard  
b) Mediana  
c) Moda
874. L'audit è :  
a) un processo attraverso il quale un'agenzia o altra istituzione valuta e riconosce che un percorso formativo o un'istituzione corrispondono a standard predefiniti  
b) una caratteristica di un fenomeno/evento che permette di esprimere un giudizio di qualità  
c) l'analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento della documentazione clinica, l'uso delle risorse e i risultati ottenuti/outcome
875. SE SI MANIFESTANO DISTENSIONE ADDOMINALE, NAUSEA O DIARREA, IN UN SOGGETTO SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE ENTERALE TRAMITE SONDINO NASOGASTRICO, QUALE INTERVENTO TRA I SEGUENTI È PIÙ OPPORTUNO?  
a) Verificare l'osmolarità della soluzione nutriente e valutare l'opportunità di aumentarla  
b) Verificare la velocità di somministrazione e valutare la possibilità di diminuirla  
c) Sostituire il sondino applicato con uno di maggiori dimensioni

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

876. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA E SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: SCELGA QUELLA PIÙ CORRETTA. SI ROMPE ACCIDENTALMENTE UNA FIALA CONTENENTE UN FARMACO AD AZIONE STUPEFACENTE:
- Si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico del materiale consumato sull'apposito registro
  - Si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell'apposito registro
  - Non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato
877. PER LA MISURAZIONE CORRETTA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IL MANICOTTO DELLO SFIGMOMANOMETRO DEVE ESSERE POSIZIONATO SUL BRACCIO IN MODO CHE RISULTI:
- Al livello del cuore
  - Sopra il livello del cuore
  - Sotto il livello del cuore
878. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
- OMS
  - FAO
  - UNESCO
879. DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSISTENZA, QUALI ALIMENTI È PREFERIBILE UTILIZZARE PER UN SOGGETTO CON DISFAGIA?
- Alimenti a consistenza disomogenea (es. minestrina con pasta, latte con biscotti ecc.)
  - Alimenti di consistenza liquida
  - Alimenti semisolidi a consistenza omogenea (es. purea, omogeneizzati ecc.)
880. QUALE È IL PRINCIPALE EFFETTO COLLATERALE DEGLI ACE INIBITORI?
- Tosse
  - Febbre
  - Cefalea
881. L'CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) raccomanda la seguente sequenza delle provette nell'esecuzione del prelievo venoso è :
- provette di siero con attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o blu), provette contenenti litio-eparina (tappo verde), provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di coagulazione (tappo azzurro), provette contenenti EDTA (tappo lavanda o bianco), provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio)
  - provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio), provette di siero con attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o blu), provette contenenti litio-eparina (tappo verde), provette contenenti EDTA (tappo lavanda o bianco), provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di coagulazione (tappo azzurro)
  - provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di coagulazione (tappo azzurro), provette di siero con attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o blu), provette contenenti litio-eparina (tappo verde), provette contenenti EDTA (tappo lavanda o bianco), provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio)



882. Il Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/1990 riguarda:
- norme di prevenzione da contagio da HBV
  - norme di prevenzione da contagio da HCV
  - norme di prevenzione da contagio da HIV
883. Al fine di rispettare l'ordine dell'CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) nella sequenza delle provette in occasione dell'esecuzione del prelievo venoso, nel caso di utilizzo di un butterfly, quando la prima provetta da riempire fosse con sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro), è necessario :
- utilizzare prima una provetta contenente eparina/iodoacetato (tappo grigio) fino al riempimento a metà del raccordo del butterfly , buttare quest'ultima provetta e procedere con il prelievo utilizzando la provetta contenente sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro)
  - utilizzare prima un'altra provetta qualunque in dotazione (es. una con tappo giallo) fino al completo riempimento del raccordo del butterfly , buttare quest'ultima provetta e procedere con il prelievo utilizzando la provetta contenente sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro)
  - utilizzare prima una provetta contenente EDTA (tappo lavanda o bianco) fino al riempimento a metà del raccordo del butterfly , buttare quest'ultima provetta e procedere con il prelievo utilizzando la provetta contenente sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro)
884. LA BRADIPNEA È UNA RESPIRAZIONE:
- Regolare con frequenza diminuita
  - Frequente e superficiale
  - Ansimante con espirazioni brevi
885. LA SINDROME DELLA SPINA BIFIDA È:
- Causata da deficit del neurotubo e varia da asintomatica alla tetraplegia
  - Causata da un difetto di chiusura del tubo neurale e varia nella sua gravità clinica da asintomatica alla paraplegia
  - Idiopatica e varia in gravità da paraparesi a paraplegia
886. I PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DOPO INFARTO DEL MIOCARDIO COMPRENDONO GENERALMENTE:
- Valutazione funzionale e stratificazione prognostica
  - Esame articolare
  - Esame muscolare
887. QUALI, TRA LE SEGUENTI, SONO CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO?
- Dispensa per inidoneità fisica
  - Trasferimento di sede
  - Aspettativa
888. PRIMA DI ESEGUIRE UNA INIEZIONE SOTTOCUTANEA È NECESSARIO:
- Valutare lo spessore del tessuto adiposo del paziente
  - Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possono ledere con facilità

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Fare assumere una posizione che favorisca il rilassamento muscolare
889. QUALE TRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ È INDISPENSABILE PREVEDERE NEL PIANO DI DIMISSIONE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE MELLITO NON INSULINO DIPENDENTE?
- a) Istruire sufficientemente il paziente circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica
  - b) Informare attentamente il paziente sulla tecnica di somministrazione dell'insulina
  - c) Istruire in modo preciso il paziente e familiari sulle modalità di azione dell'insulina
890. La sindrome di Kallmann :
- a) È una forma di ipogonadismo ipogonadotropo
  - b) È una forma di agenesia gonadica
  - c) È caratterizzata da livelli elevati di gonadotropine
891. QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE NON PRESENTA NESSUN ANTIGENE NEI GLOBULI ROSSI E PRESENTA ANTICORPI ANTI A E ANTI B?
- a) Gruppo 0
  - b) Gruppo A
  - c) Gruppo AB
892. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
- a) Realizza le indicazioni della direzione aziendale
  - b) Realizza le indicazioni della Giunta regionale a cui risponde direttamente
  - c) È autonomo nella realizzazione degli obiettivi definiti dalle norme nazionali e regionali
893. CON L'INVECCHIAMENTO IL SISTEMA MUSCOLARE VA INCONTRO A:
- a) Aumento delle fibre pallide-tipo II (risposta di velocità)
  - b) Perdita delle fibre contrattili, riduzione della forza e della velocità di contrazione
  - c) Riduzione della prevalenza di fibre rosse-tipo I (risposta di "endurance")
894. LA MONONUCLEOSI È UNA MALATTIA:
- a) Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A
  - b) Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus
  - c) Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus
895. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI:
- a) È negoziato dal direttore del dipartimento con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale
  - b) È predisposto dal direttore amministrativo sulla base degli obiettivi aziendali
  - c) È predisposto dal direttore generale che delega il direttore di dipartimento alla sua attuazione
896. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del pubblico dipendente durante il servizio?
- a) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
  - b) Il dipendente può ritardare, a suo insindacabile volere anche senza giustificato motivo, il compimento di attività di propria spettanza.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Il dipendente può assentarsi dal lavoro anche durante l'orario di servizio senza presentare alcuna giustificazione.
897. Ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica...
- a) riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
  - b) riconosce il diritto dei lavoratori di ostacolare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, la gestione delle aziende.
  - c) non permette ai lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende.
898. Ai sensi della Legge n. 833/78, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante:
- a) Il Servizio Sanitario Nazionale.
  - b) Gli Ospedali pubblici e le Case di cura private.
  - c) I Servizi Sanitari delle singole regioni.
899. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto...
- a) a suffragio universale e diretto.
  - b) a suffragio universale e indiretto.
  - c) a suffragio ristretto e indiretto.
900. Dov'è contenuto un unico tipo di acido nucleico, DNA o RNA?
- a) Nei virus
  - b) Solo nei batteri
  - c) Nei batteri e nelle alghe verdi-azzurre
901. SE COMPARE SONNOLENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO OCCORRE:
- a) Interrompere immediatamente la somministrazione e avvisare il medico
  - b) Rilevare la pressione arteriosa; se non vi sono alterazioni la somministrazione può continuare
  - c) Aumentare l'erogazione e avvisare il medico
902. IL TILT TEST VIENE USATO PER LA VALUTAZIONE DI:
- a) Ipertensione arteriosa
  - b) Angina pectoris
  - c) Sincope
903. PER EFFETTUARE L'ANTISEPSI DELLA CUTE DEL PAZIENTE PRIMA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO, QUALE TRA I SEGUENTI PRODOTTI È IDONEO PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO (ZONA DI INCISIONE E CIRCOSTANTI)?
- a) Prodotti a base di aldeide glutarica
  - b) Antisettici a base di sali di ammonio quaternario
  - c) Antisettici a base di polivinilpirolidone-iodio
904. GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI) SONO:
- a) Assemblea degli iscritti, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti
  - b) Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Presidente

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Assemblea degli iscritti, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti
905. QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE ANZIANO?
- Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell'epidermide
  - Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone
  - Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti
906. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE SI PRESENTA AL PRONTO SOCCORSO PER UNA GRAVE INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: A) SOMMINISTRARE OSSIGENO TRAMITE SONDINO NASALE - B) METTERE IL PAZIENTE IN POSIZIONE SEDUTA CON ADEGUATO SOSTEGNO - C) VALUTARE LA PERVIETÀ DELLE VIE
- CBA
  - BCA
  - ACB
907. LA POSIZIONE DI TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI:
- Insufficienza venosa arti inferiori
  - Insufficienza arteriosa arti inferiori
  - Dispnea grave
908. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL COLLEGIO IPASVI È VERA?
- Tutti gli iscritti sono elettori e tutti sono eleggibili
  - Può essere eletto Presidente solo chi ha ottenuto il maggior numero di voti
  - Possono essere eletti solo i dipendenti del SSN
909. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
- Realizza le indicazioni della Giunta regionale a cui risponde direttamente
  - Realizza le indicazioni della direzione aziendale
  - È autonomo nella realizzazione degli obiettivi definiti delle norme nazionali e regionali
910. LA NIACINA O VITAMINA PP LA CUI CARENZA PROVOCA LA PELLAGRA È CHIAMATA ANCHE:
- Vitamina B2
  - Vitamina B1
  - Vitamina B3
911. PER L'IRRIGAZIONE CONTINUA DELLA VESCICA SI UTILIZZA:
- Un catetere a tre vie
  - Un catetere a due vie
  - Un catetere a due vie senza palloncino
912. I SEGNI E SINTOMI DI UN SOVRADOSAGGIO DIGITALICO SONO:
- Cefalea, dispnea, sonnolenza
  - Anoressia, nausea, vomito, bradicardia
  - Ipertensione, tachicardia, agitazione psicomotoria
913. L'AUTOPALPAZIONE DEL SENO È CONSIDERATA UN INTERVENTO DI:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Prevenzione secondaria
  - b) Prevenzione primaria
  - c) Prevenzione terziaria
914. AI SENSI DELL'ART. 52, D.LGS. N. 165/2001, IL PRESTATORE DI LAVORO PUBBLICO DEVE ESSERE ADIBITO:
- a) Alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita
  - b) Alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive
  - c) Alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero, per motivate esigenze di servizio, a mansioni inferiori
915. LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA DALLA NANDA COMPRENDE:
- a) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
  - b) Titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati
  - c) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi
916. CON LA LEGGE 42/99 IL D.P.R. 14/3/74 N° 225 (MANSIONARIO) È STATO:
- a) Abrogato, ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
  - b) Abrogato totalmente
  - c) Integrato da nuovi articoli che aggiornano le mansioni
917. QUALE ENZIMA SINTETIZZA IN NATURA IL NUOVO DNA USANDO COME STAMPO UNO DEI FILAMENTI ORIGINALI?
- a) DNA elicasi
  - b) DNA polimerasi
  - c) RNA nucleasi
918. QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA TIPO GRANDE MALE?
- a) Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che avvenga la contrattura della mandibola
  - b) Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
  - c) Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario
919. IL COSÌ DETTO CENTRO FRENICO È:
- a) Un ampio tendine del diaframma
  - b) La parte centrale tendinea che divide il cuore destro e sinistro
  - c) La porzione inferiore del polmone sinistro
920. La sindrome del "Dito Bianco" è caratteristica della patologia da :
- a) Vibrazioni
  - b) Solventi organici
  - c) Saturnismo
921. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
- a) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento  
c) È nominato dal direttore generale
922. NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA:  
a) Si utilizzano sacchetti a fondo aperto per diminuire il numero di cambi quotidiani  
b) Si praticano irrigazioni della stomia per regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi l'uso dei sacchetti  
c) Si chiude la stomia con appositi presidi aumentando progressivamente il tempo di chiusura
923. SE UN SOGGETTO PRESENTA ARRESTO CARDIACO CONSEGUENTE AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE SUPERIORI IL SOCCORRITORE:  
a) Deve iniziare il massaggio cardiaco esterno anche se le vie aeree sono ostruite  
b) Deve proseguire nel tentativo di disostruire le vie aeree  
c) Deve posizionare il soggetto in posizione laterale di sicurezza
924. QUALE TRA SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN SHOCK EMORRAGICO, È VERA?  
a) Lo shock emorragico si risolve solo con l'infusione di sangue compatibile  
b) Lo shock si manifesta sempre come perdita di coscienza  
c) Assicurare un accesso venoso costituisce una priorità assoluta
925. NELLA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE VIENE INTERESSATO IL:  
a) Nervo mediano  
b) Nervo ulnare  
c) Nervo radiale
926. NELLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA SI DEVE SEMPRE ENUNCIARE:  
a) Il problema del paziente e la diagnosi medica  
b) Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti  
c) Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per risolverlo
927. CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS QUESTION: WHERE \_\_\_\_\_ YOU BORN  
a) are  
b) were  
c) did
928. NELL'ARTO INFERIORE È PRESENTE UN OSSO CHE NON POSSIEDE INSERZIONI MUSCOLARI. QUAL È?  
a) Astragalo  
b) Perone  
c) Calcagno
929. COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE?  
a) Diabete di tipo 2  
b) Diabete di tipo 1  
c) Diabete essenziale
930. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO DELLA REGIONE SARDEGNA:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovrintendere al processo di attuazione delle stesse
  - b) Definire i contenuti delle Carte dei servizi ed emanare linee guida in materia di applicazione delle stesse
  - c) Approvare le Carte dei servizi e definire linee guida e tempi di attuazione delle stesse
931. L'utilizzo dei guanti monouso durante le manovre assistenziali:
- a) Riduce la frequenza del lavaggio delle mani
  - b) Sostituisce il lavaggio delle mani
  - c) Nessuna delle precedenti
932. L'urgenza è:
- a) Direttamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato
  - b) Indirettamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato
  - c) Indipendente dal pericolo di vita dell'infortunato
933. Cosa valuta la scala di MASLOW
- a) Lo stato di coscienza
  - b) Il rischio professionale
  - c) La necessità ed i bisogni dell'uomo
934. Il grande rotondo è un muscolo :
- a) Intrarotatore
  - b) Extrarotatore
  - c) Flessore del gomito
935. LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. AVENDO VERIFICATO L'ARRESTO CARDIACO NEL PAZIENTE, QUAL È LA PRIMA MANOVRA CHE LEI ATTUEREBBE PER RIANIMARLO?
- a) Verificare la pervietà delle vie aeree superiori e la presenza di ventilazione spontanea
  - b) Incannulare una vena di grosso calibro
  - c) Sollevare gli arti inferiori per favorire il ritorno venoso al cuore
936. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE: IN QUALI CASI AUMENTANO I RISCHI DI INSORGENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO?
- a) Esclusivamente nei pazienti anziani
  - b) Nei pazienti comunque sottoposti a interventi chirurgici
  - c) Nei pazienti con ridotta circolazione periferica
937. QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA RISCHIO TARDIVO NEL POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE?
- a) Pneumotorace
  - b) Trombosi settica
  - c) Emotorace

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

938. QUALI SONO I SEGNI PIÙ CARATTERISTICI DI UNA REAZIONE EMOLITICA DOPO TRASFUSIONE?
- Orticaria e prurito
  - Emorragie cutanee
  - Oliguria e emoglobinuria
939. NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO DOROTEA OREM:
- L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani che sono in relazione con la cura del sé (self care)
  - L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani ed il rapporto medico – infermiere - paziente
  - L'assistenza infermieristica è rivolta principalmente alla guarigione del paziente
940. QUALE È LA ghiandola PIÙ GRANDE DEL CORPO UMANO?
- La tiroide
  - Il fegato
  - L'ipofisi
941. QUALE FRA QUESTE È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI ETICA:
- Quel sapere che aiuta la persona a capire quali sono i comportamenti più corretti da seguire
  - Quel sapere che ci consente di giudicare la moralità degli altri
  - E' un orientamento religioso
942. I BATTERI SONO:
- Organismi unicellulari
  - Tossine prodotte da virus
  - Organismi pluricellulari ad RNA e DNA
943. CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN CASO DI GUERRA O CALAMITA' NAUTARALI?
- Henry Dunant
  - Callista Roy
  - Virginia Henderson
944. QUALI TRA QUESTE NON È UN INTOSSICAZIONE DI TIPO ALIMENTARE?
- Botulismo
  - Epatite da virus C
  - Epatite da virus A
945. LE ASL SONO DOTATE DI:
- Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo
  - Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale
  - Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale
946. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
- Embolia Polmonare
  - Broncopolmonite e atelettasia
  - Emorragie



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

947. LA SOMMINISTRAZIONE DI IMMUNOGLOBULINE UMANE DETERMINA:
- Immunità attiva
  - Immunità passiva a basse dosi e immunità attiva a dosi superiori
  - Immunità passiva
948. Sull'ustione limitata per estensione il primo soccorritore deve:
- Applicare acqua fredda
  - Applicare pomate grasse
  - Applicare garze oleate
949. Nella patogenesi delle lesioni da decubito rientrano:
- Forza di torsione e stiramento
  - Sfregamento
  - Entrambe le precedenti
950. In caso di puntura accidentale durante l'attività lavorativa con ago potenzialmente infetto bisogna provvedere a:
- Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro
  - Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna terapia
  - Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro
951. Qual è il nome delle quattro camere interne del cuore?
- Sistole e diastole
  - Ventricoli ed atri
  - Mitrali e tricuspidi
952. Il glucosio è solubile in acqua e non si scioglie in benzene. In relazione a questa caratteristica il glucosio è un solido:
- Ionico
  - Polare
  - Non Polare
953. Il derma partendo dall'esterno è:
- Il primo strato
  - Il secondo strato
  - Il terzo strato
954. LO STATO VEGETATIVO È:
- Un quadro comatoso con perdita della coscienza ma non della vigilanza
  - Una perdita della coscienza del sé
  - Un Deficit da Sistema Nervoso Vegetativo
955. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI:
- Ha durata triennale
  - Individua le risorse finanziarie annuali volte a garantire l'assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale
  - Indica gli obiettivi annuali per le aziende sanitarie della regione

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

956. COME SONO REGOLATI I RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?
- Con il contratto stipulato individualmente
  - Con regolamenti di esecuzione
  - Con atti giurisdizionali
957. GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE SI REALIZZA:
- Ogni volta che l'infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze cliniche
  - Quando attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto
  - Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo riguardano
958. IN EXCEL, PER CREARE UNA SERIE DI NUMERI DISPARI CON LA FUNZIONE DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO, QUALI VALORI DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLE DUE CELLE ADIACENTI CHE DESCRIVONO L'INCREMENTO DESIDERATO?
- Il valore 1 e il valore 3
  - Il valore 1 e il valore 2
  - Il valore 0 e il valore 1
959. QUALE TRA I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO È MAGGIORMENTE ASSOCIATO AD UNA PIÙ ALTA INCIDENZA DI TROMBOSI VENOSA PROFONDA IN UN ADULTO CON ICTUS
- Immobilità
  - Storia di fumo
  - Età avanzata
960. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS COMPRESSO:
- Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
  - Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica
  - Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica
961. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER "DIAGNOSI INFERMIERISTICA" SI INTENDE:
- L'enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili motivazioni
  - L'enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente
  - L'enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche
962. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI È CORRETTA?
- Devono essere sottoposti a periodica revisione
  - Possono essere elaborati solo dalla Caposala
  - Non permettono la valutazione della qualità dell'assistenza
963. L'ATASSIA RAPPRESENTA UN SEGNO CLINICO CHE INDICA:
- L'incapacità di comunicare verbalmente
  - Un disturbo della coordinazione motoria
  - Uno stato depressivo del paziente

964. PER LA PREVENZIONE DELL'ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È NECESSARIO:
- Insegnare le tecniche per contenere l'escursione diaframmatica durante la respirazione
  - Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due ore
  - Somministrare ossigenoterapia ad intervalli
965. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS QUESTION: WHAT \_\_\_\_ TOMORROW?
- do you
  - are you doing
  - you will do
966. IL LAVORATORE CHE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E CHE NON PUÒ ESSERE EVITATO, SI ALLONTANA DAL POSTO DI LAVORO O DA UNA ZONA PERICOLOSA:
- Può incorrere in sanzioni penali
  - Può essere licenziato
  - Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa
967. SECONDO L'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N.65 G.U. N.125 DEL 31/5/1995) IL PAZIENTE HA DIRITTO:
- Ad essere individuato col nome della malattia
  - Ad essere chiamato con nome e cognome
  - Ad essere chiamato in modo confidenziale utilizzando il "tu"
968. NELLA CELIACHIA DEVE ESSERE ELIMINATO DALLA DIETA:
- Il latte
  - Il glutine
  - Il grasso di origine animale
969. NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:
- Aumento significativo della massa muscolare
  - Aumentata tendenza al sanguinamento
  - Bulimia
970. NEI GIORNI CHE PRECEDONO L'UROGRAFIA, IL PAZIENTE:
- Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
  - Deve essere a digiuno e bere pochissimo
  - Deve seguire una dieta idrica
971. IL RESPIRO DI CHEYNE-STOKES PUÒ INDICARE:
- Edema polmonare acuto
  - Broncopneumopatia cronica ostruttiva
  - Lesioni cerebrali
972. LA TEORIA NOTA COME "SELF CARE DEFICIT NURSING THEORY" È ATTRIBUIBILE A:
- Hildegard Peplau
  - Dorothea Orem

- c) Florence Nightingale
973. Per procedere al lavaggio degli strumenti chirurgici quali mezzi di protezione individuali devono essere utilizzati?:
- a) guanti monouso, mascherina chirurgica a triplo strato, cappellino, camice monouso;
  - b) guanti impermeabili, guanti antitaglio, occhiali, visiera, cappellino, camice monouso;
  - c) guanti impermeabili, guanti antitaglio, occhiali, mascherina o visiera, cappellino, camice impermeabile, maschere atte a evitare di respirare aerosol e nebulizzanti.
974. Il colon si suddivide in:
- a) Due porzioni
  - b) Tre porzioni
  - c) Quattro porzioni
975. La comunicazione non verbale si distingue in:
- a) Cinestesica, prossemica, paralinguistica, aptica
  - b) Cinesica, paralinguistica, sociale;
  - c) Nessuna delle precedenti
976. L'iperpiressia:
- a) L'aumento della temperatura corporea
  - b) L'aumento della frequenza cardiaca
  - c) L'aumento della pressione arteriosa
977. Il base al D.L.vo 81/208 i dispositivi di protezione individuali (DPI) tutelano
- a) i pazienti
  - b) gli operatori durante l'attività lavorativa
  - c) entrambi
978. La responsabilità si distingue in:
- a) Penale, civile, ordinistica
  - b) Penale, disciplinare, civile
  - c) Penale, civile, amministrativa
979. QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI È CONFIGURABILE COME OLIGURIA?
- a) Volume urinario inferiore a circa 400 ml nelle 24 ore
  - b) Mancanza di controllo della minzione
  - c) Diminuzione della frequenza della minzione
980. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
- a) La Regione
  - b) Il collegio IPASVI
  - c) Il Ministero della Sanità
981. LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:
- a) Bianco
  - b) Nero
  - c) Rossastro

982. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE E NEL CORSO DELLA SEDUTA PROGRAMMATA È STATO ESEGUITO UN SOLO INTERVENTO CHIRURGICO DI BREVE DURATA. IN TALE SITUAZIONE, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
- a) Al termine della seduta si provvede alla sanificazione della sala operatoria
  - b) Non è necessaria la sanificazione della sala operatoria al termine della seduta, in quanto il sistema di condizionamento ha contenuto nei limiti prescritti la carica microbica, data anche la brevità dell'impegno della sala
  - c) La sala operatoria viene sanificata al termine della seduta solo se è stato eseguito un intervento su paziente portatore di malattia infettiva diffusiva
983. QUALE DELLE SEGUENTI MISURE ASSISTENZIALI DEVE ESSERE ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO UNA BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA?
- a) Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica
  - b) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore
  - c) Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura
984. CHE COSA SI INTENDE PER PROBABILITÀ DI UN CERTO EVENTO?
- a) Il numero di volte che si suppone si verifichi l'evento
  - b) Il numero di casi in cui l'evento si è verificato rapportato al numero dei casi in cui, complessivamente, si sarebbe potuto verificare
  - c) Il numero di volte che si è verificato effettivamente l'evento rapportato al tempo
985. AI SENSI DEL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE) LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE È FINALIZZATA:
- a) A fornire conoscenze cliniche avanzate
  - b) A fornire conoscenze organizzative relative a specifiche aree assistenziali
  - c) All'avanzamento di carriera
986. La valvola aortica mette in comunicazione :
- a) Ventricolo sinistro-aorta ascendente
  - b) Ventricolo sinistro- arteria polmonare
  - c) Ventricolo sinistro- atrio sinistro
  - d)
987. La Cochrane Collaboration è :
- a) Una collaborazione fra gruppi di ricercatori per effettuare revisioni sistematiche di letteratura sull'efficacia dei trattamenti in medicina
  - b) Una collaborazione fra centri di ricerca per la messa a punto di modelli di formazione
  - c) Un centro di studi sulla sperimentazione di nuovi farmaci
988. QUALE AFFERMAZIONE RELATIVA ALLA RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE È FALSA?
- a) È perseguibile d'ufficio
  - b) È perseguibile a querela di parte
  - c) Se dalla rivelazione non deriva nocumento non può esservi procedimento penale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

989. GLI ACCERTAMENTI PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE E L'IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA CUI È O DEV'ESSERE ADIBITO, COME E DA CHI SONO EFFETTUATI?
- Avvalendosi della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e tramite gli accertamenti da lui disposti
  - Da un collegio medico istituito presso gli Ospedali Militari
  - Da uno specialista appositamente individuato dal datore di lavoro in funzione dello specifico rischio ambientale cui il lavoratore è abitualmente sottoposto
990. NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:
- Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo
  - L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo
  - Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo
991. SE UN INFERMIERE HA PRESENTATO REGOLARE DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
- Non può comunque essere esonerato dall'assistenza alla donna prima e dopo l'intervento
  - È esonerato dall'assistenza anche se sussiste pericolo per la salute della donna
  - Deve prestare assistenza prima dell'intervento ma è esonerato in ogni fase successiva
992. L'EPATITE È:
- Infiammazione dello stomaco
  - Infiammazione dei reni
  - Infiammazione del fegato
993. IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LE LINEE GUIDA SONO:
- L'indicazione di "chi fa che cosa"
  - Tutte le attività uniformabili e standardizzabili che possono essere rese fisse e metodiche
  - Un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di rendere appropriata un'attività
994. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:
- Valutare il contenuto gastrico residuo
  - Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
  - Far assumere al paziente la posizione supina
995. AGENDO SUL BORDO DI UNA FINESTRA DI WINDOWS E' POSSIBILE:
- Ridurre la finestra a icona
  - Chiudere la finestra
  - Modificare le dimensioni della finestra
996. NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE ESSERE:
- Circa 100 al minuto
  - Circa 50 al minuto

- c) Circa 70 al minuto
997. Le infezioni ospedaliere sono:
- a) Infezioni contratte dal paziente durante la sua permanenza in ospedale, che si manifestano durante la degenza;
  - b) Infezioni contratte dal paziente durante la sua permanenza in ospedale, che si manifestano durante la degenza o anche dopo la dimissione
  - c) Infezioni contratte dal paziente prima del ricovero in ospedale, che si manifestano durante la degenza.
998. SE UN PAZIENTE PRESENTA UN PUNTEGGIO 5 DELLA SCALA DI GLASGOW:
- a) E' in stato di coma
  - b) E' cosciente ma non orientato
  - c) Il livello di coscienza è inalterato, ma deve essere monitorizzato ogni ora
999. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE RICOVERATO PER EMORRAGIA GASTROENTERICA CHE PRESENTA IMPROVVISAMENTE PALLORE, SUDORAZIONE PROFUSA E FREDDA, TACHICARDIA, AGITAZIONE PSICOMOTORIA: A) ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DI SANGUE COMPATIBILE O ESEGUIRE PRELIEVO PER PROVE CROCIATE - B) ASSICURARSI UN ACCESSO VENOSO PRIMA CHE LA PRESSIONE ARTERIOSA DIMINUISCA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE LA TERAPIA NECESSARIA
- a) BCA
  - b) ACB
  - c) CAB
1000. IL COLLEGIO SINDACALE:
- a) Vigila sull'osservanza della legge
  - b) Esprime parere vincolante sugli accordi integrativi aziendali che comportino incrementi di spesa
  - c) Adotta con propria deliberazione gli accordi sindacali locali
1001. QUALE COMPORTAMENTO PUÒ MAGGIORMENTE AIUTARE IL PAZIENTE AD ACCETTARE LA PERDITA DELLA PROPRIA INDIPENDENZA A CAUSA DI UNA MALATTIA?
- a) Rieducare il paziente all'indipendenza in modo graduale ma con fare determinato
  - b) Coinvolgere il paziente nella cura di sé aiutandolo a valorizzare le proprie risorse
  - c) Spingere il paziente a ricercare da solo la soluzione più adeguata ai suoi problemi
1002. PER EMIVITA DI UN FARMACO SI INTENDE:
- a) il tempo che trascorre tra la preparazione e la scadenza del farmaco
  - b) il tempo necessario per ridurre a metà la concentrazione plasmatica del farmaco
  - c) il tempo necessario per eliminare completamente il farmaco dall'organismo
1003. TUBERCOLOSI È UNA MALATTIA CONTAGIOSA CHE SI TRASMETTE MEDIANTE UN BATTERIO PER VIA :

- a) Via sessuale
  - b) Via ematica
  - c) Via aerea
1004. Il TRH stimola nei soggetti normali la secrezione di :
- a) TSH e GH
  - b) TSH e LH
  - c) TSH e PRL
1005. L'ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE:
- a) Deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni
  - b) Non deve durare più di 10 –15 secondi per non provocare effetti collaterali
  - c) Non deve avere durata inferiore a 20 secondi
1006. La decontaminazione ha lo scopo di:
- a) Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica
  - b) Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica
  - c) Eliminando i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica
1007. Ciò che differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico è:
- a) la sequenza tecnica
  - b) il luogo in cui si effettua
  - c) entrambi le precedenti
1008. Quando un solo operatore deve mobilizzare un paziente emiplegico collaborante dal letto alla carrozzina si procede:
- a) il paziente aiutandosi con il piede sano trasla l'arto infermo fuori dal bordo del letto; si pone seduto aiutandosi con l'arto superiore sano; appoggiandosi sull'arto integro si pone in posizione eretta; facendo perno sul lato sano ruota il corpo volgendo le spalle alla seggiola; con la mano valida afferra il bracciolo e collabora a mettersi seduto. L'operatore pone la carrozzina all'altezza del cuscino dal lato sano del paziente; aiuta il paziente a sedersi sul bordo del letto ponendo la mano dietro la spalla plegica. L'operazione va compiuta flettendo leggermente le ginocchia e non il busto) e mantenendo una larga base di appoggio; quando il paziente è in posizione eretta lo sostiene a livello del bacino dal lato emiplegico, l'aiuta nel movimento corretto di rotazione; frena e guida la discesa verso la carrozzina. Il trasferimento è facilitato dall'impiego di una cintura ergonomica per la presa del paziente;
  - b) il paziente aiutandosi con il piede sano trasla l'arto sano fuori dal bordo del letto; si pone seduto aiutandosi con l'arto superiore sano; appoggiandosi sull'arto integro si pone in posizione eretta; facendo perno sul lato sano ruota il corpo volgendo le spalle alla seggiola; con la mano valida afferra il bracciolo e collabora a mettersi seduto. L'operatore pone la carrozzina all'altezza del cuscino dal lato malato del paziente; aiuta il paziente a sedersi sul bordo del letto ponendo la mano dietro la spalla sana. L'operazione va compiuta estendendo leggermente le ginocchia e il busto) e mantenendo una larga base di appoggio; quando il paziente è in posizione eretta lo sostiene a livello del bacino dal lato emiplegico, l'aiuta nel movimento corretto di rotazione; frena



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- e guida la discesa verso la carrozzina. Il trasferimento è facilitato dall'impiego di una cintura ergonomica per la presa del paziente;
- c) c) il paziente viene posto in posizione seduta e a braccia conserte; l'operatore si pone alle spalle del paziente ed effettua da solo la presa crociata, appoggiando un ginocchio sul bordo del letto; successivamente pone a fianco del letto la carrozzina e quindi afferra gli arti inferiori del paziente sostenendoli sotto il cavo popliteo, mantenendo le proprie ginocchia in posizione flessa; agendo congiuntamente e coordinatamente trasla il paziente sulla carrozzina.
1009. Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si osserva:
- a) l'attività respiratoria
  - b) l'attività cardiocircolatoria
  - c) Lo stato di cute e mucose
1010. La cianosi è rilevabile precocemente osservando:
- a) la cute
  - b) il letto ungueale e mucose
  - c) le sclere
- Quale fra quelli in elenco sono Dispositivi di Protezione Individuale?
- a) Cuffia e visiera
  - b) Termometro e fonendoscopio
  - c) Tutti i precedenti
1011. Sono tenuti al segreto professionale:
- a) Gli O.S.S. e gli infermieri
  - b) I visitatori
  - c) Tutti i precedenti
1012. Ai sensi della Legge n. 833/78, chi determina gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali?
- a) La Regione.
  - b) La Provincia, sentiti i Comuni interessati.
  - c) Il Ministero della salute, sentite le Regioni.
1013. Ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78, l'uniformità del trattamento economico e normativo del "personale sanitario a rapporto convenzionale" è garantita sull'intero territorio nazionale:
- a) Da convenzioni, aventi durata triennale.
  - b) Da accordi quadro, aventi durata annuale.
  - c) Da contratti pubblici, aventi durata decennale.
1014. Il numero atomico di un elemento indica:
- a) il numero di protoni nel nucleo
  - b) il numero di neutroni nel nucleo
  - c) il numero dei nucleoni nel nucleo
1015. La Brucellosi si trasmette attraverso :
- a) Il latte
  - b) La frutta non lavata

- c) Le feci umane
1016. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 833/78, l'Istituto Superiore di Sanità, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza:
- a) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico.
  - b) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di contabilità pubblica per i dirigenti sanitari.
  - c) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per il personale tecnico-infermieristico.
1017. CHE COSA SI INTENDE PER ERRORE STANDARD?
- a) La variabilità di una stima campionaria
  - b) La variabilità della media di una popolazione
  - c) La variabilità di un quoziente statistico
1018. CHI È ESCLUSO DAGLI OBBLIGHI DELL'ECM?
- a) Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza
  - b) I fisioterapisti
  - c) Il personale sanitario con oltre 10 anni di esperienza
1019. DOVE È PIÙ FACILE TROVARE UNA COLONIZZAZIONE BATTERICA?
- a) In luoghi molto asciutti
  - b) In luoghi molto umidi
  - c) È indifferente
1020. CHE COSA È L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ANZSR)?
- a) È l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che si occupa del solo accreditamento dei provider pubblici e privati su base regionale
  - b) È l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che dal 1° gennaio 2008 ha assunto la gestione amministrativa del programma ECM, fino a quel momento di competenza del ministero della salute
  - c) È l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che dal 2002, anno di avvio del programma ECM, gestisce in via esclusiva l'accreditamento dei provider privati su base nazionale
1021. Quando si può presentare la diarrea?
- a) durante la somministrazione di nutrizione enterale
  - b) durante la somministrazione di nutrizione parenterale
  - c) dopo un'estesa resezione ileale
1022. Un catetere venoso centrale viene rimosso con il paziente in posizione
- a) seduta
  - b) supina
  - c) trendelenburg
1023. È consigliato lavare un sistema totalmente impiantabile (porth) con fisiologica eparinata?
- a) sì
  - b) no
  - c) con 5 ml di eparina

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1024. Che posizione fai assumere al paziente per l'esecuzione della toracentesi?
- prona
  - semiseduta
  - seduto con le braccia appoggiate in avanti
1025. Che posizione fai assumere al paziente subito dopo la biopsia epatica?
- supino
  - fianco destro
  - fianco sinistro
1026. AL DISTRETTO:
- Sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
  - Non sono attribuite risorse finanziarie ma solo risorse umane e materiali
  - Sono attribuite tutte le risorse necessarie a garantire la salute della popolazione di riferimento
1027. INTERVENENDO SUL LUOGO DI UN INCIDENTE IN CUI SI SIA VERIFICATO UN CASO DI USTIONE DA AGENTI CHIMICI IL PRIMO INTERVENTO DA ATTUARE È:
- Coprire la lesione con teli asciutti e puliti
  - Applicare teli puliti imbevuti in acqua
  - Praticare una irrigazione immediata con acqua corrente delle superficie corporea interessata
1028. IL CONSENSO PER INTERVENTO CHIRURGICO DEVE ESSERE ESPRESSO DAL PAZIENTE:
- Indifferentemente in forma scritta o verbale purché siano state fornite tutte le informazioni necessarie ad esprimere un consenso valido
  - In forma scritta e deve essere presente un testimone che appone la propria firma accanto a quella del paziente
  - Necessariamente in forma scritta e il paziente vi deve apporre la propria firma
1029. COSA SONO I BATTERI?
- Schizomiceti
  - Funghi
  - Virus
1030. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È SICURAMENTE FALSA?
- Il cateterismo vescicale a circuito chiuso non riduce l'incidenza delle infezioni urinarie
  - L'irrigazione vescicale deve essere evitata a meno che non vi siano problemi di ostruzione
  - L'uso dei guanti sterili esige il lavaggio preliminare delle mani con soluzione antisettica
1031. IL PERSONALE INFERMIERISTICO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE È AUTORIZZATO AL TRASPORTO DI FARMACI ANALGESICI OPIACEI?
- No, in nessun caso
  - Sì, ma solo in presenza del personale medico

- c) Sì, quando sono stati prescritti
1032. COME SI DEFINISCE L'UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA?
- Umidità presente nell'aria al momento della rilevazione
  - Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e massima quantità di umidità raggiungibile nell'aria
  - Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e pressione atmosferica
1033. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, SI INTENDE PER DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
- Qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
  - Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
  - Qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
1034. SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO DEL RICOVERO:
- L'infezione si definisce colonizzazione
  - Si tratta di una infezione comunitaria
  - L'infezione si definisce comunque ospedaliera
1035. QUALE È IL PUNTEGGIO DELLA SCALA DI GLASGOW CHE INDICA UNO STATO DI COSCIENZA NON ALTERATO?
- 3
  - 5
  - 15
1036. SE DOPO ESSERE STATO SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE UN PAZIENTE LAMENTA CEFALEA, QUALE TRA I SEGUENTI INTERVENTI INFERMIERISTICI È OPPORTUNO ATTUARE?
- Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
  - Insegnare al soggetto esercizi di respirazione profonda da eseguire ad intervalli di due ore
  - Mantenere il paziente in posizione semiseduta con eventuale somministrazione di Ossigeno
1037. La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste NON è dovuta al diabete?
- Ulcera trofica
  - Morbo di Parkinson
  - Retinopatie
1038. SE COMPARE SONNOLENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO OCCORRE:
- Interrompere immediatamente la somministrazione e avvisare il medico
  - Aumentare l'erogazione e avvisare il medico

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Rilevare la Pressione Arteriosa; se non vi sono alterazioni la somministrazione può continuare
1039. QUAL È LA SEQUENZA CORRETTA DELLA “CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA” NELLA GESTIONE DI UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?
- a) Riconoscimento e Allarme Precoci – RCP Precoce – Defibrillazione Precoce – Soccorso Avanzato Precoce
  - b) RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme Precoci – Defibrillazione Precoce- Soccorso Avanzato Precoce
  - c) Defibrillazione Precoce – RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme precoci – Soccorso Avanzato Precoce
1040. IL CONSENSO INFORMATO DEVE ESSERE ESPRESSO:
- a) Dallo stesso soggetto destinatario del trattamento sanitario
  - b) Dai familiari di 1° grado del soggetto destinatario delle cure nei casi di patologie oncologiche
  - c) Dal soggetto destinatario delle cure anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio
1041. RISPETTO AL PROCESSO DI NURSING, QUALE È LO SCOPO PRINCIPALE DELLA PIANIFICAZIONE?
- a) Suddividere le competenze tra gli operatori
  - b) Verificare il soddisfacimento dell'utente
  - c) Stabilire le priorità assistenziali
1042. L'EPIDERMIDE, PARTENDO DALL'ESTERNO È:
- a) Il primo strato della cute
  - b) Il secondo strato della cute
  - c) Il terzo strato della cute
1043. A QUALE GENERE APPARTIENE IL VIRUS DELL'EPATITE A:
- a) Coronavirus
  - b) Retrovirus
  - c) Enterovirus
1044. CONSIDERIAMO UN OGGETTO STERILE QUANDO:
- a) È privo di microrganismi patogeni
  - b) È privo di qualsiasi microrganismo e spore
  - c) È privo di microrganismi saprofiti
1045. L'UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE SI AVVALE DI STRUMENTI SEMPLICI E COMPLESSI PER DETERMINARE:
- a) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali
  - b) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue
  - c) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità psichiche
1046. IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:
- a) 20 minuti
  - b) 10 minuti
  - c) 6 minuti

1047. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE) È FALSA?
- a) L'infermiere non ha la responsabilità della valutazione dell'intervento assistenziale
  - b) L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
  - c) L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto
1048. A QUALI COMPITI GENERALI ASSOLVE IL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI)?
- a) Difesa degli interessi generali, derivanti dalla natura giuridica di ente pubblico territoriale, unitamente alla rappresentanza di categoria
  - b) Difesa degli interessi del territorio, generalmente coincidente con quello della Provincia
  - c) Difesa degli interessi della categoria professionale, per la natura di associazione del Collegio
1049. CHOOSE THE BEST WORDS TO COMPLETE THIS SENTENCE: I'D INVITE HIM TO MY DINNER PARTY IF HE \_\_\_\_ TOO MUCH.
- a) didn't drink
  - b) will drink
  - c) would be drunk
1050. PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:
- a) L'espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
  - b) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione all'esterno
  - c) L'espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
1051. IN STATISTICA COME VIENE DEFINITA L'IPOTESI CHE SI VERIFICA QUANDO NON VIENE ACCETTATA LA VERITÀ DELL'IPOTESI NULLA?
- a) Ipotesi primaria
  - b) Ipotesi zero
  - c) Ipotesi alternativa
1052. A NORMA DELL'ART. 2, LETT. B), D. LGS. N. 151/2001 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ) PER "CONGEDO DI PATERNITÀ" SI INTENDE:
- a) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruita nel corso della gravidanza della madre del nascituro
  - b) L'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità
  - c) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruito nel corso del puerperio della madre del bambino
1053. LE FASCE ELASTICHE SI APPLICANO AGLI ARTI PROCEDENDO:
- a) Dalla parte prossimale a quella distale
  - b) Indifferentemente dall'una o dall'altra
  - c) Dalla parte distale a quella prossimale
1054. In sala operatoria, l'Infermiere ha il compito di :
- a) Conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Prendere l'accesso venoso per l'induzione dell' anestesia
  - c) Compilare il registro operatorio
1055. SE DOPO ESSERE STATO SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE UN PAZIENTE LAMENTA CEFALEA, QUALE TRA I SEGUENTI INTERVENTI INFERMIERISTICI È OPPORTUNO ATTUARE?
- a) Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
  - b) Insegnare al soggetto esercizi di respirazione profonda da eseguire ad intervalli di due ore
  - c) Mantenere il paziente in posizione semiseduta con eventuale somministrazione di Ossigeno
1056. LA MALATTIA DI PARKINSON NON PRESENTA:
- a) Disturbi della sfera visiva
  - b) Disturbi della sfera emozionale
  - c) Disturbi della sfera motoria
1057. Un esempio di attività attribuibile all'O.S.S. in cooperazione con l' Infermiere può essere:
- a) Rifacimento dei letti
  - b) Mobilizzazione e cambio biancheria personale e del letto a pazienti politraumatizzati in fase acuta
  - c) Rilevazione glicemia capillare
1058. Il contributo dell'O.S.S. nella pianificazione dell'assistenza consiste nel:
- a) Osservare e riferire all'infermiera dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrare l'effettuazione degli interventi attribuiti;
  - b) Modificare il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni;
  - c) Formulare obiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate.
1059. Per effettuare il prelievo di un campione di urina per urinocoltura di un paziente portatore di catetere vescicale collegato alla sacca di raccolta è necessario:
- a) Prelevare un campione dalla quantità totale di urina delle 24 ore
  - b) Prelevare un campione dalla apposita valvola del catetere, dopo aver chiuso il tubo di deflusso e atteso 30 minuti;
  - c) Prelevare un campione della prima urina del mattino, dopo aver svuotato la sacca di raccolta dalle urine presenti
1060. Per stufetta ad ossido di etilene si intende:
- a) apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, temperatura ed alti livelli di pressione;
  - b) apparecchio capace di sterilizzare strumenti non resistenti al calore, distruggendo tutte le forme viventi, comprese le spore batteriche;
  - c) apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, ossido di etilene e temperatura ad alti livelli.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1061. PER MISURARE LO STATO DI COSCIENZA DEL PAZIENTE IN COMA SI USA LA SCALA:
- FIM
  - ICF
  - Glasgow
1062. NELLA SCALA DI GLASGOW IL PUNTEGGIO CHE INDICA LO STATO DI COMA È:
- Inferiore a 7
  - Superiore a 10
  - Pari o superiore a 12
1063. COME VIENE DEFINITO IL PASSAGGIO DIRETTO DALLO STATO SOLIDO ALLO STATO AERIFORME, SENZA PASSARE ATTRAVERSO LO STATO LIQUIDO?
- Scongelamento
  - Sublimazione
  - Sbrinamento
1064. AI SENSI DELL'ART. 20, C. 2, D. LGS. N. 276/2003, DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE L'ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO E DI QUELLO DI CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO È ESERCITATO:
- Dall'impresa utilizzatrice
  - Dall'agenzia di somministrazione
  - Il primo dall'impresa utilizzatrice, il secondo dall'agenzia di somministrazione
1065. UNA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA:
- Consiste nell'oscillazione esclusivamente di un campo elettrico
  - Consiste nell'oscillazione esclusivamente di un campo magnetico
  - Consiste nell'oscillazione di un campo elettrico e di un campo magnetico
1066. PER SODDISFARE LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONNESSE ALLA FORMAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI E ALL'ACCESSO AI RUOLI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
- Le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione
  - Le regioni stabiliscono, con cadenza annuale, il numero di corsi universitari da attivare
  - Le regioni definiscono annualmente il numero di docenti da impiegare nei corsi di medicina
1067. SECONDO LA PRIMA TEORICA ITALIANA DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA MARISA CANTARELLI:
- La prestazione infermieristica scaturisce esclusivamente dalla diagnosi medica
  - Ad ogni bisogno dell'essere umano corrisponde una particolare prestazione infermieristica
  - La prestazione infermieristica è indipendente dai bisogni del paziente
1068. COSA È LA DESTITUZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGATO?
- E' una sanzione espulsiva
  - E' un richiamo verbale
  - E' un reato penale



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1069. SECONDO IL D.LGS. 81/08, IL DIRIGENTE:
- È colui che dirige ed attua le direttive del datore di lavoro, avendo autorità e poteri di spesa
  - È il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  - È colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute
1070. IN CASO DI DIETA PREVALENTEMENTE A BASE DI CARNE IL PH URINARIO PUÒ ASSUMERE IL VALORE:
- 4,5
  - 9,5
  - 8
1071. Nel bambino sano il riflesso palmare compare intorno :
- Al primo mese
  - Al terzo mese
  - Al sesto mese
1072. QUALE SEQUENZA SPECIALIZZATA DEL DNA PERMETTE, ALLA DIVISIONE, DI PORTARE IN OGNI CELLULA FIGLIA UNA COPIA DEL CROMOSOMA DUPLICATO
- L'eterocromatina
  - Il centromero
  - Il nucleosoma
1073. CHE COSA SI INTENDE PER MOBBING?
- Abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
  - Ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
  - Un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro
1074. LA DISINFESTAZIONE È:
- La distruzione dei vettori di infezione
  - La distruzione di ogni forma di vita
  - La distruzione dei microrganismi
1075. NEL PAZIENTE ALLETTATO NEI PRIMI GIORNI DALL'INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO COSA BISOGNA EVITARE?
- Esercitare il quadricipite con contrazioni isometriche
  - Mettere un cuscino sotto la caviglia
  - Mettere un cuscino o un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio
1076. L'ABOLIZIONE O DIMINUIZIONE DELLA MOTILITÀ VOLONTARIA CHE INTERESSA UNA METÀ DEL CORPO, È DETTA:
- Emiplegia o emiparesi
  - Monoplegia o monoparesi
  - Tetraplegia o tetraparesi
1077. IL RESPIRO PARADOSSO SI RICONTRA:
- In un trauma toracico
  - Nel singhiozzo
  - Nella polmonite
1078. IL SISTEMA INTERNAZIONALE VIENE DEFINITO COME UN SISTEMA:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Omogeneo, coerente, assoluto e decimale
  - b) Omogeneo, coerente, relativo e decimale
  - c) Referenziale, coerente, decimale e proporzionale
1079. IL CARIOTIPO È:
- a) La regione del cromosoma in cui i cromatidi sono a stretto contatto
  - b) L'insieme dei caratteri fisici di un individuo
  - c) Il corredo cromosomico caratteristico di ogni specie dal punto di vista morfologico
1080. IL D.LGS. 196/2003 DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, IL TRATTAMENTO DEI "DATI SENSIBILI". QUALI DEI SEGUENTI DATI RIENTRANO IN TALE CATEGORIA?
- a) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
  - b) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
  - c) Solo i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
1081. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO DALLA CAVITÀ ORALE DI UN CAMPIONE DI ESCREATO È ERRATA?
- a) L'escreato deve essere emesso direttamente nel contenitore
  - b) È meglio raccogliere il campione la mattina
  - c) È opportuno far sciacquare la bocca con collutorio prima di espettorare
1082. CHE COS'È LA DISFAGIA?
- a) difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l'esofago
  - b) senso di bruciore retrosternale
  - c) dolore retrosternale
1083. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
- a) È nominato dal direttore generale
  - b) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione
  - c) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento
1084. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE È RESPONSABILE:
- a) Dell'esito dei ricoveri ospedalieri
  - b) Della gestione complessiva dell'azienda
  - c) Per le omissioni penalmente rilevanti dei suoi più stretti collaboratori.
1085. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
- a) Garantisce la salute e la sicurezza sociale nel territorio della Sardegna
  - b) Promuove tutte le iniziative di tutela della salute a garanzia dei cittadini della Sardegna
  - c) Assicura, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività
1086. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIFERITE ALLA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA È VERA?
- a) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche pulite
  - b) Dopo la terza giornata post-operatoria non è necessario usare drenaggi e sacche sterili

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica asettica
1087. QUALE TRA I SEGUENTI NON È COMPITO DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE?
- a) Coordinare i medici di medicina generale
  - b) Erogare assistenza specialistica ambulatoriale
  - c) Erogare Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
1088. LA SONDA DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE SI USA PER:
- a) La dialisi peritoneale
  - b) Il monitoraggio invasivo della Pressione Arteriosa
  - c) Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee
1089. NELL'EMORRAGIA ARTERIOSA IL SANGUE FUORIESCE:
- a) Rapidamente a flotti, pulsando secondo i battiti cardiaci
  - b) Con flusso molto lento
  - c) Con flusso costante e continuo
1090. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, TROVANDOSI DURANTE LA NOTTE DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE PRESENTA: DISPNEA IMPONENTE, RANTOLO TRACHEALE, CIANOSI, TACHICARDIA, ESPETTORAZIONE DI SECRETO VISCHIOSO A) SOMMINISTRARE OSSIGENO POSSIBILMENTE CON MASCHERA - B) POSIZIONARE IL PAZIENTE IN POSIZIONE ORTOPNOICA O SEMIORTOPNOICA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE I FARMACI NECESSARI
- a) ACB
  - b) BCA
  - c) BAC
1091. Il Direttore Sanitario :
- a) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari
  - b) Nomina i Direttori dei servizi sanitari
  - c) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari
1092. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE SONO POSTI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
- a) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate
  - b) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a prescindere dalle risorse impiegate
  - c) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie anche se non adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse
1093. IL DIRETTORE SANITARIO:
- a) Presiede il consiglio dei sanitari

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Nomina i direttori delle strutture sanitarie  
c) Nomina i componenti del consiglio dei sanitari
1094. I BENI MOBILI E IMMOBILI CHE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE AZIENDE OSPEDALIERE E GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO UTILIZZANO PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI COSTITUISCONO:  
a) Beni privi di valore commerciale  
b) Patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile  
c) Patrimonio del direttore sanitario
1095. UNA PERSONA, STANDO IN PIEDI SU UNA BASE INSTABILE, MIGLIORA LE SUE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO QUANDO:  
a) Flette e allarga le gambe  
b) Allarga le gambe  
c) Flette le gambe
1096. La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve essere:  
a) Usata solo per quel paziente, lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso  
b) lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso  
c) lavata e mandata a sterilizzare a fine uso.
1097. La responsabilità, nella professione di operatore socio sanitario, comprende:  
a) responsabilità penale e civile;  
b) responsabilità penale, civile e disciplinare  
c) responsabilità penale, civile, disciplinare, etico deontologica.
1098. Per precauzioni standard si intende  
a) Le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti  
b) Le precauzioni da adottare per tutti i pazienti/utenti  
c) Le precauzioni da adottare in caso di pazienti. in isolamento per malattie a trasmissione cutanea;
1099. La tricotomia del paziente in preparazione a un intervento chirurgico non urgente deve essere eseguita:  
a) Il giorno prima dell'intervento  
b) Il più vicino possibile al momento dell'intervento chirurgico  
c) 6 ore prime
1100. Cosa si intende per oliguria?  
a) minzione difficoltosa;  
b) formazione ed escrezione di una diminuita quantità di urine, inferiore a 500 ml nelle 24 ore;  
c) formazione ed escrezione di una eccessiva quantità di urine in assenza di un contemporaneo aumento di liquidi.
- La misurazione della pressione arteriosa è un dato importante per trasmettere
1101. informazioni in merito a:  
a) Stato della cute, delle vene, della capacità polmonare di un individuo.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Stato della cute, delle arterie, delle arteriole, sulla resistenza vascolare e della gittata cardiaca di un individuo.  
c) Stato dell'apparato respiratorio
1102. Per preparare una soluzione disinfettante da 100 ml al 2% di clorexidina, quanta acqua e disinfettante occorre?  
a) 98 ml di acqua e 2 ml di disinfettante;  
b) 100 ml di acqua e 20 ml di disinfettante;  
c) 980 ml di acqua e 20 ml di disinfettante.
1103. I sintomi caratteristici dell'ipoglicemia non sono:  
a) Sudorazione, fame, tremore  
b) Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza  
c) Ipertermia e diarrea
1104. QUALE DELLE SEGUENTI DOMANDE PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER SAPERE SE È MAI STATO OPERATO?  
a) Did you have opered?  
b) Had you had an operation?  
c) Have you ever had an operation?
1105. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA COSA SONO GLI AGENTI CHIMICI?  
a) Qualsiasi liquido al cui interno ci sono elementi chimici  
b) Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato  
c) Tutti i prodotti che vengono utilizzati nel comparto agricoltura
1106. LA TRASMISSIONE DEL MORBILLO È DI TIPO:  
a) Sporadico  
b) Indiretto  
c) Diretto
1107. I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:  
a) Ulcera peptica e insufficienza renale grave  
b) Coronaropatia e cirrosi epatica  
c) Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere
1108. LA MASSA DI UN CORPO:  
a) Varia se il corpo si sposta dalla Terra alla Luna  
b) Non varia mai  
c) Varia con l'accelerazione cui è soggetto
1109. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 NEL SETTORE PUBBLICO IL DATORE DI LAVORO È:  
a) Lo Stato, al quale spettano poteri di gestione  
b) Il dirigente al quale spettano poteri di spesa e di gestione  
c) Il Ministero, al quale spettano poteri di gestione

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1110. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN UNICO DOSAGGIO ECCESSIVO DI BENZODIAZEPINE PUÒ ESSERE:
- Dipendenza psicologica
  - Ipertonia muscolare
  - Depressione del respiro
1111. LA “FUNZIONE NUTRITIVA” DELLA PLACENTA CONSISTE:
- Nell’assunzione da parte del sangue fetale di tutti i principi nutritivi e dell’Ossigeno presenti in quello materno
  - Nella capacità di trattenere germi patogeni
  - Nella produzione di proteine, peptidi ed ormoni steroidi
1112. L’assistenza specialistica ambulatoriale è garantita:
- Dal distretto
  - Dai presidi ospedalieri
  - Dal dipartimento di prevenzione
1113. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA, LA SORVEGLIANZA SANITARIA:
- E’ un complesso di atti medici mirati all’allontanamento del lavoratore dalle situazioni di rischio
  - E’ un complesso di atti medici mirati alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore
  - E’ un complesso di atti medici effettuati con il fine di valutare i rischi
1114. IN EXCEL, QUAL È IL SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO DI ERRORE “#####”
- La cella contiene un riferimento errato
  - Il valore della cella è più lungo rispetto alla larghezza della colonna
  - Manca un valore necessario per eseguire il calcolo
1115. QUAL È IL RUOLO PRINCIPALE DELLA CATENA RESPIRATORIA?
- La sintesi degli zuccheri
  - La produzione di ossigeno
  - La sintesi di ATP
1116. DOVE SI TROVANO LE SEQUENZE TELOMERICHE?
- Tra esoni e introni
  - Alle due estremità cromosomiche
  - Al centro dei cromosomi
1117. COME VIENE CHIAMATA LA CELLULA CHE SI OTTIENE SUBITO DOPO LA FECONDAZIONE?
- Zigote
  - Oocita
  - Embrione
1118. Quando un paziente è incontinente è controindicato:
- Consigliare di bere poco e posizionare catetere vescicale
  - Uso di pannoloni, igiene perineale frequente;
  - Controllo accurato dell'integrità della cute perineale.
1119. Per dispnea si intende:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) La condizione a rischio vissuta da coloro che praticano sport subacqueo
  - b) Interruzione della respirazione
  - c) Difficoltà respiratoria
1120. Un paziente che lamenta disuria mi riferisce:
- a) Si alza di notte per urinare e ha le gambe gonfie
  - b) Urina molto, circa 2500 ml. nelle 24 ore
  - c) Dolore e bruciore durante la minzione
1121. La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:
- a) Decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale
  - b) Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia
  - c) Posizione prona oppure posizione di Trendelenburg
1122. I fattori di rischio per la comparsa di lesioni da decubito sono:
- a) Decubito su superfici rigide, compressione prolungata dei tessuti, sfregamento, ridotta mobilizzazione, contatto prolungato con feci ed urine, età avanzata.
  - b) Mobilizzazione del paziente allettato attiva o passiva, igiene accurata e controllo dell'integrità della cute e mantenimento dell'idratazione, alimentazione e assunzione adeguata dei liquidi, posizionare il paziente su superficie morbida e frequenti cambi di posizione
  - c) Equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del paziente.
1123. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L'INDIVIDUO:
- a) Non ha diritto alla tutela della salute
  - b) Ha diritto alla tutela della salute
  - c) Ha solo interesse alla tutela della salute
1124. I BATTERI COSIDDETTI "ANAEROBI" NON SOPRAVVIVONO IN:
- a) Presenza di ossigeno
  - b) Assenza di ossigeno
  - c) Presenza di acqua
1125. L'EMATEMESI È:
- a) L'emissione di sangue con le feci
  - b) L'emissione di sangue con il vomito
  - c) L'emissione di sangue nelle urine
1126. NELLE MALATTIE RESPIRATORIE LA CIANOSI È PREVALENTEMENTE DOVUTA A:
- a) Emoglobina ridotta inferiore a 5g/dl
  - b) Abbassamento della sideremia
  - c) Diminuzione della saturazione di O<sub>2</sub> nel sangue capillare
1127. LA TRASMISSIONE DEL MORBILLO È DI TIPO:
- a) Indiretto
  - b) Sporadico
  - c) Diretto

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1128. PER UNIFORMARE LE PROCEDURE RELATIVE AD UNA TECNICA (ES. CATETERISMO VESCICALE) ALL'INTERNO DELL'ÉQUIPE È OPPORTUNO UTILIZZARE:
- Consegna
  - Protocolli assistenziali
  - Cartella Infermieristica
1129. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IL DATORE DI LAVORO:
- Deve avvalersi di persone esterne all'azienda
  - Può avvalersi di persone esterne all'azienda, salva la designazione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva di una o più persone per l'espletamento del servizio di prevenzione e protezione
  - Non può avvalersi di persone esterne all'azienda
1130. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AD UN MODELLO CONCETTUALE DI NURSING È CORRETTA?
- E' un metodo alternativo al processo di nursing per la pianificazione assistenziale
  - E' il modello morale di riferimento per l'espletamento della professione infermieristica
  - E' una struttura teorica che si basa sui concetti fondamentali di persona, salute, ambiente, assistenza
1131. Il Direttore Generale non è eleggibile a membro:
- Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
  - Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 5 anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
  - Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga ad personam
1132. SUBITO DOPO LA NASCITA IL NEONATO DEVE ESSERE SEMPRE RISCALDATO UTILIZZANDO I MEZZI DI RISCALDAMENTO COMUNEMENTE USATI PER IL NEONATO (ES. LAMPADA, CULLA TERMICA, COPERTE, ECC.)?
- Solo se la madre al momento del parto presentava una evidente forma di iperpiressia
  - No, purché la temperatura esterna sia almeno uguale o superiore a 20 gradi centigradi
  - Si, perché subito dopo la nascita la temperatura corporea del neonato può scendere anche sotto i 36°
1133. I valori normali della frequenza cardiaca in un adulto sono:
- 120/140 battiti/min.
  - 12/20 battiti/min.
  - 60/80 battiti/min.



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1134. Quale, tra quelli di seguito è la corretta sequenza per il Primo Soccorso (BLS)?
- Valutazione dello stato di coscienza, apertura delle vie aeree, rilevazione del respiro, rilevazione del polso
  - Rilevazione dello stato di coscienza, rilevazione del respiro, apertura delle vie aeree, rilevazione del polso
  - Rilevazione del polso, rilevazione del respiro, apertura delle vie aeree, valutazione dello stato di coscienza
1135. In quali di queste sedi è possibile rilevare il polso?
- Arteria carotidea, arteria radiale
  - Arteria pedidia, arteria femorale
  - Tutte le precedenti
1136. Quali sono gli elementi che caratterizzano il "rapporto supportivo"
- Solidarietà e amicizia
  - Fiducia ed empatia
  - Distacco e austerità
1137. IN INTERNET EXPLORER, CHE COS'È LA CRONOLOGIA?
- L'insieme delle impostazioni temporali relative all'utilizzo del browser
  - L'elenco delle password di accesso a determinati siti salvate nel corso del tempo
  - L'elenco dei siti visitati di recente
1138. L'INFERMIERISTICA È UNA SCIENZA:
- Prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa
  - Descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell'uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa
  - Prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un'accurata descrizione
1139. Cosa ci permette di fare la funzione "History" di PubMed?
- Di vedere gli articoli pubblicati prima del 1980
  - Di vedere l'elenco delle ricerche effettuate durante l'intera sessione di ricerca
  - Di vedere in che modo sono stati combinati i termini della ricerca
1140. Il reperimento di articoli in full-text durante una ricerca su una banca dati oggi è facilitato perché:
- Le biblioteche condividono il possesso
  - Le banche dati hanno ormai tutte il collegamento al full-text
  - Se una biblioteca ha un abbonamento ad una rivista è possibile, cliccando su un'icona che appare sul record, passare direttamente al full-text
1141. Nel seguente riferimento bibliografico cos'è il numero "67"?
- Mittelman, M., Haley, W.E., Clay, O.J., & Roth DL. (2006). Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients with Alzheimer disease. *Neurology*, 67(5), 1592-9.
- E' la pagina iniziale dell'articolo
  - E' la pagina finale dell'articolo

- c) E' il numero del volume
1142. Nel riferimento bibliografico che segue, cos'è "Health & Quality of Life Outcomes? Ferrara, M., Langiano, E., Di Brango, T., De Vito, E., Di Cioccio, L., & Bauco, C. (2008). Prevalence of stress, anxiety and depression in with Alzheimer caregivers. Health & Quality of Life Outcomes, 6, 1-5.
- a) E' il titolo di un libro
  - b) E' il titolo di una rivista
  - c) E' il titolo di una collana
1143. NELLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA SI DEVE SEMPRE ENUNCIARE:
- a) Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per risolverlo
  - b) Il problema del paziente e la diagnosi medica
  - c) Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti
1144. PER VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE:
- a) Iniettare almeno 50 ml di acqua
  - b) Iniettare circa 10 ml di acqua
  - c) Iniettare circa 10 ml di aria
1145. TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE SONO RISERVATI:
- a) Al Direttore generale dell'ASL
  - b) Al Direttore amministrativo dell'ASL
  - c) Alla Giunta Regionale
1146. COSA SONO I BATTERI?
- a) Microrganismi visibili a occhio nudo
  - b) Microrganismi incapaci di vita propria
  - c) Microrganismi capaci di vita propria
1147. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AD UN SOGGETTO CON ILEOSTOMIA È FALSA?
- a) Devono essere effettuate sistematicamente delle irrigazioni della stomia per regolarizzare l'emissione delle feci
  - b) Le feci presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico
  - c) Si verificano spesso irritazioni della cute intorno alla stomia
1148. LA PRESENZA DI MALESSERE, TACHICARDIA, IPOTENSIONE MARCATA, OLIGURIA E EMOGLOBINURIA DOPO UNA TRASFUSIONE INDICANO:
- a) Reazione allergica
  - b) Reazione emolitica
  - c) Sovraccarico del circolo
1149. Quale errore è stato commesso nello scrivere il seguente riferimento bibliografico ? Bianchi, A. (2007). Assistenza infermieristica in Rianimazione. [www.infermieriranimazione.it](http://www.infermieriranimazione.it)
- a) L'autore doveva riportare per esteso anche il nome

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Andava indicata la data del ritrovamento del documento
  - c) Era importante riportare se il sito Internet aveva il logo HON
1150. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
- a) Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia
  - b) Un'Azienda Ospedaliera è un presidio di una Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
  - c) Il Piano Sanitario Nazionale viene realizzato a partire dai Piani Sanitari Regionali
1151. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI DI SALVATAGGIO?
- a) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
  - b) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
  - c) Pittogramma bianco su fondo verde
1152. Quale delle seguenti affermazioni riferite alla medicazione della ferita chirurgica è vera?
- a) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche pulite
  - b) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica asettica
  - c) Dopo la terza giornata post-operatoria non è necessario usare drenaggi e sacche sterili
1153. QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO?
- a) Tetanizzazione, arresto respiratorio, ustioni, fibrillazione ventricolare
  - b) Mancanza di ossigeno
  - c) Paralisi
1154. CHI È IL PROVIDER ECM?
- a) L'organo istituzionale che vigila sul corretto svolgimento della formazione
  - b) La commissione nazionale per la formazione continua che accredita i corsi ECM
  - c) Un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM e ad assegnare i crediti
1155. LA RIDUZIONE DEL CORREDO CROMOSOMICO DA DIPLOIDE AD APLOIDE SI REALIZZA MEDIANTE:
- a) La citodieresi
  - b) La fecondazione
  - c) La meiosi
1156. QUALE È LA FUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?
- a) Effettuare la sorveglianza sanitaria
  - b) Effettuare l'analisi dei fattori di rischio finalizzata all'elaborazione delle procedure di sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione
  - c) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1157. COME SI OTTIENE L'IPERVENTILAZIONE?
- a) Aumentando la frequenza della respirazione ed effettuando espirazioni brevi
  - b) Aumentando la frequenza della respirazione
  - c) Aumentando frequenza e profondità della respirazione

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1158. CHI È L'AUTORE DEL LIBRO "INTERPERSONAL RELATION IN NURSING"?
- Dorothea Orem
  - Hildegard Peplau
  - Florence Nightingale
1159. È POSSIBILE PREVENIRE LA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO?
- No, mai
  - Sì, ma solo in pazienti di sesso maschile
  - Sì, somministrando alla madre anticorpi anti-D dopo la prima gravidanza
1160. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO HANNO FORMA:
- Rotonda
  - Triangolare
  - Quadrata o rettangolare
1161. Cosa deve essere riportato sul contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima del suo allontanamento
- La tipologia del materiale smaltito
  - Il reparto/servizio e la data di confezionamento
  - Entrambe le precedenti
1162. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LE COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE SONO EFFETTUATE:
- Solo tramite consegna a mano
  - Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano
  - Solo tramite posta elettronica certificata
1163. AI SENSI DEL D.LGS 81/08, SE SI VERIFICA UN INCIDENTE CHE DETERMINA ESPOSIZIONE ANOMALA AD AGENTI CANCEROGENI:
- I lavoratori devono indossare i dispositivi di protezione individuale e proseguire le attività
  - Tutti i lavoratori devono contribuire rapidamente a risolvere il problema
  - Tutti i lavoratori devono allontanarsi ad eccezione degli addetti alle necessarie operazioni
1164. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO ADDOMINALE: IN QUALI CASI È INDICATO IL CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA?
- In caso di incontinenza vescicale
  - In caso di persona anziana
  - In caso di necessità controllo diuresi
1165. LE PRECAUZIONI UNIVERSALI PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE PARENTERALE DEVONO ESSERE MESSE IN ATTO NEI CONFRONTI DI:
- Tutti i pazienti con AIDS conclamato
  - Tutti i pazienti
  - Tutti i pazienti immunodepressi
1166. AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/08 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti con il medico competente
  - b) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
  - c) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
1167. LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE È INCOMPATIBILE CON QUELLA DI:
- a) Membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con l'azienda sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa
  - b) Membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento; al contrario, è compatibile con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con l'azienda sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o i rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa
  - c) Dipendente a tempo indeterminato del comune in cui l'azienda ha la propria sede legale
1168. ESISTONO SITUAZIONI NELL'AMBITO DELLE QUALI LA COMUNICAZIONE ASSUME ASPETTI TERAPEUTICI POSITIVI O NEGATIVI. IL /LA CANDIDATO/A ESPRIMA LE SUE SCELTE RISPETTO ALLE PROPOSTE CHE SEGUONO. IL RISPETTO DELLA PRIVACY DEL PAZIENTE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA È :
- a) Obbligatorio nel rispetto del Codice deontologico
  - b) Obbligatorio per rispettare una Legge della Repubblica
  - c) Obbligatorio solo in casi particolari decisi dal responsabile dell'Unità Operativa
1169. PER STUFETTA AD OSSIDO DI ETILENE SI INTENDE:
- a) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti non resistenti al calore, distruggendo tutte le forme viventi, comprese le spore batteriche
  - b) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, ossido di etilene e temperatura ad alti livelli
  - c) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, temperatura ed alti livelli di pressione
1170. LA TUTELA DELLA SALUTE È SANCITA NELLA COSTITUZIONE ALL'ARTICOLO:
- a) 31
  - b) 38
  - c) 32
1171. CHE COSA SI INTENDE PER DEONTOLOGIA PROFESSIONALE?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) L'insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosiddetto "codice etico" riferito ad una determinata categoria professionale
  - b) La scienza che studia la bioetica
  - c) L'insieme delle norme morali legate ad una particolare professione
1172. IL TURGORE DELLE VENE GIUGULARI È UN SEGNO DI:
- a) Insufficienza aortica
  - b) Scompenso cardiaco congestizio
  - c) Fibrillazione atriale
1173. L'INSULINA VIENE PRODOTTA:
- a) Dal pancreas
  - b) Dal fegato
  - c) Dai reni
1174. QUAL È L'OBIETTIVO DEL BLS (MANOVRE DI SUPPORTO VITALE DI BASE)?
- a) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di coscienza
  - b) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo
  - c) Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo
1175. La legge 833 del 1978
- a) Ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale
  - b) Ha modificato il Servizio Sanitario Nazionale
  - c) Ha regolamentato lo smaltimento dei rifiuti nelle Strutture Sanitarie
1176. L'empatia secondo Hellman, può essere suddivisa:
- a) Immedesimazione, incorporazione
  - b) Risonanza, chiusura
  - c) Tutte le precedenti
1177. L'urina è composta:
- a) Dal 95% di acqua e per il 5% di glucosio e proteine
  - b) Dal 90% di acqua e per il 10% di urobilogeno
  - c) Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide
1178. In caso di melena, le feci assumono:
- a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
  - b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito
  - c) Sono normocromiche
1179. L'anuria è
- a) Totale assenza di urine o formazione di 50/100 cc. nelle 24/h
  - b) Totale assenza di urine o formazione di 300/500 cc. nelle 24/h
  - c) Formazione di 500/600 cc. di urine nelle 24/h
1180. I "protocolli" sono
- a) Flussi informativi Ministeriali
  - b) Strumenti operativi di carattere clinico-assistenziale

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Documenti sanitari relativi al ricovero ospedaliero, che fanno parte integrante della cartella clinica
1181. ENERGIA E FREQUENZA DELLE RADIAZIONI:  
a) Sono inversamente proporzionali  
b) Non sono correlate  
c) Sono direttamente proporzionali
1182. PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È PREFERIBILE UTILIZZARE:  
a) Medicazioni idrocolloidali  
b) Mercurocromo  
c) Ossigeno associato a garze iodoformiche
1183. IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:  
a) Drenaggio Toracico  
b) Misurare la pressione a livello dell'Arteria Polmonare  
c) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
1184. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DELEGARE:  
a) La nomina del RLS e la redazione del documento di valutazione dei rischi  
b) La nomina del medico competente e la valutazione dei rischi  
c) La nomina del RSPP e la valutazione dei rischi
1185. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 IL RISCHIO È:  
a) La causa del raggiungimento del limite potenziale di pericolo nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore  
b) La probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore  
c) La probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di pericolo nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore
1186. Un articolo di ricerca è:  
a) Un articolo in cui viene sintetizzata tutta la ricerca prodotta su un particolare argomento  
b) Un articolo originale che riporta uno studio di ricerca scientifica  
c) Una trattazione su teorie
1187. Quale tra queste risposte riguardanti l'emocoltura non è corretta:  
a) il prelievo si deve effettuare in tre accessi venosi diversi;  
b) il prelievo si può effettuare con guanti in lattice monouso  
c) il prelievo non si deve mai effettuare da un catetere venoso centrale
1188. Quali sono i range di rilevazione di una pressione venosa centrale:  
a) da 8 a 10 cm SF  
b) da 5 a 10 cm SF  
c) da 5 a 19 cm SF
1189. .Cosa s'intende per assistenza perioperatoria:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) assistenza infermieristica prestata complessivamente al paziente chirurgico
  - b) assistenza infermieristica prestata prima dell'intervento chirurgico
  - c) assistenza infermieristica prestata dopo l'intervento chirurgico
1190. La rilevazione glicemica attraverso i DTX viene fatta durante l'infusione della:
- a) nutrizione parenterale
  - b) nutrizione enterale
  - c) glucosata al 5%
1191. Quali delle seguenti sequenze di fasi del processo di ricerca è corretta
- a) (1) scelta del metodo di ricerca; (2) identificazione e definizione del problema; (3) raccolta dei dati; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati
  - b) (1) identificazione e definizione del problema; (2) raccolta dati; (3) scelta del metodo di ricerca; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati;
  - c) (1) Identificazione e definizione del problema; (2) scelta del metodo di ricerca; (3) raccolta dei dati; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati
1192. IL MEDICO CURANTE:
- a) Non può, a prescindere dalla legge, obbligare il paziente ad un determinato trattamento sanitario
  - b) Può, a prescindere dalla legge, obbligare il paziente ad un determinato trattamento sanitario
  - c) Può, a prescindere dalla legge, se autorizzato specificatamente dal Direttore sanitario obbligare il paziente ad un determinato trattamento sanitario
1193. Cosa si intende per Acatisia?
- a) Bisogno imperioso di muoversi
  - b) Perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza
  - c) Perdita progressiva della coordinazione muscolare
1194. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, NEL CASO IN CUI UN PAZIENTE MANIFESTI UNA CRISI CONVULSIVA GENERALIZZATA: A) SOMMINISTRARE LA TERAPIA PRESCRITTA -SOMMINISTRARE OSSIGENO - C) ASPIRARE L'OROFARINGE
- a) ACB
  - b) CAB
  - c) ABC
1195. NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:
- a) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente
  - b) Raccogliere i dati anagrafici
  - c) Conoscere il livello di soddisfazione dell'utente rispetto alle cure erogate
1196. IL D.M. 14/9/94 N° 739 INDIVIDUA:
- a) le figure dell'infermiere e dell'ostetrica e i relativi profili professionali
  - b) le figure dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'assistente sanitario e i relativi profili professionali
  - c) la figura dell'infermiere e il relativo profilo professionale



1197. LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA , SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. AVENDO DECISO DI EFFETTUARE IL MASSAGGIO CARDIACO, QUALE DELLE SEGUENTI È LA SEQUENZA CORRETTA?
- Appoggia sul terzo inferiore dello sterno le due mani, solleva le mani dopo ogni compressione e controlla il polso carotideo
  - Comprime ritmicamente lo sterno, mantiene le braccia tese e porta avanti il busto, appoggia sul dorso della prima il palmo dell'altra mano
  - Appoggia sul terzo inferiore dello sterno il palmo della mano, appoggia quindi sul dorso della prima il palmo dell'altra mano, mantiene le braccia tese e porta avanti il busto
1198. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LE ASL ASSICURANO, ATTRAVERSO SERVIZI DIRETTAMENTE GESTITI:
- L'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
  - L'assistenza sanitaria, sociale e previdenziale a tutti i cittadini della Sardegna senza distinzione di sesso, razza o religione
  - L'assistenza riabilitativa gratuita a seguito di incidentalità stradale o domestica
1199. L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE SONO DISCIPLINATI:
- Con atto aziendale di diritto privato
  - Con legge nazionale
  - Con legge regionale
1200. Il Piano Sanitario Nazionale è :
- La normativa per l'organizzazione dei servizi sanitari
  - L'insieme delle leggi che regolano la sanità
  - L'insieme di norme di indirizzo generali per il servizio sanitario nazionale
1201. FRA LE FIGURE SOTTO INDICATE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA QUALE NON È DEL VENTESIMO SECOLO?
- Dorothea Orem ed il suo libro Self Care deficit Nursering theory
  - Florence Nightingale ed il suo libro Notes of Nursering
  - Hidelgard Peplau ed il suo libro Interpersonal Relation in Nursering
1202. COSA SONO I MICETI?
- Funghi
  - Virus
  - Batteri
1203. IL CLISMA OPACO STUDIA:
- Apparato urinario
  - Apparato circolatorio
  - Colon-retto
1204. PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:
- Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
  - c) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da immersione delle mani in alcool a 70°
1205. QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA?
- a) Protocollo
  - b) Consegna
  - c) Cartella Infermieristica
1206. IN CASO DI OVERDOSE DA OPIACEI LE PUPILLE SI PRESENTANO:
- a) Midriatiche
  - b) Anisocoriche
  - c) Miotiche
1207. LE BOMBOLE DI GAS MEDICALI CON OGIVA BIANCA CONTENGONO:
- a) Protossido di Azoto
  - b) Anidride Carbonica
  - c) Ossigeno
1208. CON IL TERMINE LINFEDEMA SI INDICA:
- a) L'aumento del liquido interstiziale causato da ostacolo del drenaggio del flusso linfatico
  - b) Un edema di origine allergica
  - c) Un edema localizzato alle palpebre
1209. L'INSULINA LENTA PUÒ ESSERE SOMMINISTRATA:
- a) Per via sottocutanea e endovenosa
  - b) Solo per via intramuscolare
  - c) Solo per via sottocutanea
1210. COSA SI INTENDE PER ACATISIA?
- a) Bisogno imperioso di muoversi
  - b) Perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza
  - c) Perdita progressiva della coordinazione muscolare
1211. OGNI QUANTO TEMPO L'INFERMIERE SOSTITUISCE IL CATETERE IN SILICONE AL PAZIENTE.
- a) 10 - 20 giorni
  - b) 60 - 90 giorni
  - c) 40 - 60 giorni
1212. PER VERIFICARE SE UN PAZIENTE NELL'IMMEDIATO PERIODO POST-OPERATORIO PRESENTA SEGNI DI CURARIZZAZIONE RESIDUA:
- a) Si valuta la presenza del riflesso faringeo
  - b) Si verifica con opportune domande l'orientamento spazio-temporale
  - c) Gli si chiede di protrudere la lingua ed elevare il capo dal piano orizzontale
1213. LA GRAVIDANZA TUBARICA È:
- a) Una gravidanza ectopica intrauterina
  - b) Una gravidanza ectopica extrauterina
  - c) Una gravidanza eterotopica

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1214. Ai sensi del D.LGS.81/08, secondo le definizioni indicate all' art.2, cosa si intende per "rischio"?
- Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
  - Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela dello stato di sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
  - Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
1215. LE COMPRESIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:
- Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali
  - Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
  - Solo circolo inefficace e fratture costali
1216. UNA DISTRIBUZIONE SI DEFINISCE BIMODALE SE:
- La massima frequenza si riscontra in due modalità
  - La mediana e la moda coincidono
  - La media aritmetica e la moda coincidono
1217. QUALI TRA QUESTE NON È UN INTOSSICAZIONE DI TIPO ALIMENTARE?
- Botulismo
  - Epatite da virus C
  - Epatite da virus A
1218. QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ È CONSIGLIATA NELLA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA?
- Body building
  - Pesistica
  - Bicicletta
1219. SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE LA TEMPERATURA NEI LOCALI DI LAVORO DEVE ESSERE:
- Tra i 16 ed i 22 gradi tenuta costante anche con l'ausilio di condizionatori
  - Adeguate secondo le esigenze dei lavoratori e approvata dal medico competente
  - Adeguate all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
1220. CHI ATTIVA L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA?
- Lo specialista ambulatoriale
  - Il Medico di Medicina Generale
  - Il Primario della divisione di Geriatria
1221. COSA SONO I DPI?
- Dispositivi programmati di intervento
  - Dispositivi di protezione individuale
  - Dispositivi di intervento particolari
1222. NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO, CHE COSA È IL COMANDO?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Un ordine impartito dall'organo superiore
  - b) Il passaggio da un ente ad un altro
  - c) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità del dipendente tra azienda ed enti del comparto o da e verso altre amministrazioni
1223. NEL CLASSIFICARE UNA LESIONE NERVOSA PERIFERICA, UNA ROTTURA INCOMPLETA DEL NERVO VIENE DETTA:
- a) Neuroaprassia
  - b) Assonotmesi
  - c) Neurotmesi
1224. IL LAVORO MUSCOLARE:
- a) Trasforma energia chimica in energia meccanica
  - b) Ha costi energetici influenzati dallo stress
  - c) Trasforma il calore in energia meccanica
1225. LE CRISI DI GRANDE MALE SI MANIFESTANO:
- a) Con una o più fasi cloniche
  - b) Con una o più fasi toniche
  - c) Con una o più fasi tonico-cloniche
1226. PERCHÈ È NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI FREQUENTI DELLA GLICEMIA E DELLA GLICOSURIA NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE?
- a) Perché la nutrizione parenterale totale altera la produzione e l'utilizzazione dell'insulina
  - b) Perché deve essere valutata la tolleranza del paziente al carico del glucosio infuso
  - c) Perché è frequente il verificarsi di ipoglicemia a causa della mancata assunzione di cibo
1227. L'OSSO SACRO SI COSTITUISCE SOLITAMENTE DALLA FUSIONE DI:
- a) 3 vertebre sacrali
  - b) 5 vertebre sacrali
  - c) 4 vertebre sacrali
1228. Rispetto al controllo della diuresi, l'O.S.S. deve saper osservare e riferire
- a) La quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine
  - b) La presenza di glucosio, proteine, corpi che tonici nelle urine
  - c) Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente.
1229. L'unità di Valutazione territoriale è costituita da un'équipè che prevede:
- a) Infermiere, fisioterapista, dietista, psichiatra, sacerdote, psicologo
  - b) Medico geriatra, infermiere, assistente sociale, fisioterapista, psicologo, figura di supporto
  - c) Medico internista, assistente sanitaria, podologo, psicologo, dietista figura di supporto
1230. Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce:
- a) Polidipsia

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Poliuria
  - c) Pollachiuria
1231. Il Direttore di Dipartimento:
- a) È nominato dal Direttore generale
  - b) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione
  - c) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento
1232. In Italia, la prima esperienza di Comunità Terapeutica la si deve a:
- a) V. Chiarugi
  - b) U. Carletti
  - c) F. Basaglia
1233. Per quale infezione parassitaria viene impiegato l'esame dello scotch-test?:
- a) filariasi;
  - b) ossiuriasi
  - c) idatidosi.
1234. La funzione respiratoria si verifica:
- a) rilevando il polso
  - b) rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche
  - c) osservando il colorito cutaneo
1235. La disartria è un disturbo:
- a) dovuto alla rigidità delle articolazioni;.
  - b) della percezione;
  - c) di coordinazione del linguaggio.
1236. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE:
- a) E' tra i requisiti previsti dalla legge per poter esercitare la professione di infermiere
  - b) E' obbligatoria solo in caso di attività libero-professionale
  - c) E' necessario solo in caso di partecipazione a concorsi pubblici
1237. SE DURANTE UN PRELIEVO DA CATETERE VENOSO CENTRALE RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
- a) Provare a far muovere le braccia al paziente
  - b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
  - c) Porre il paziente in posizione di Trendelemburg
1238. LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. QUAL È IL PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARE, FRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI?
- a) Controlla il polso carotideo e lo stato di coscienza
  - b) Solleva le braccia del paziente cercando di risvegliarlo
  - c) Distendere il paziente per terra
1239. CHI HA TEORIZZATO IL MODELLO DI ADATTAMENTO?
- a) Hildegard Peplau

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) Callista Roy
  - c) Evelin Adam
1240. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO I.P.A.S.V.I. A LIVELLO PROVINCIALE:
- a) Viene eletto ogni tre anni direttamente dall'Assemblea degli Iscritti
  - b) Viene nominato dalla Federazione Nazionale dei Collegi
  - c) Viene eletto ogni tre anni all'interno del Consiglio Direttivo
1241. LA DISINFESTAZIONE È:
- a) La distruzione dei vettori di infezione
  - b) La distruzione di ogni forma di vita
  - c) La distruzione dei microrganismi
1242. SE TRA I FAMILIARI DI UN PAZIENTE ED UN INFERMIERE SI CREA UNA CERTA TENSIONE DOVUTA ALL'ANSIA PER LE CONDIZIONI DEL CONGIUNTO, COME SAREBBE PIÙ OPPORTUNO GESTIRE LA SITUAZIONE?
- a) Cercare un luogo tranquillo e riservato per parlare dimostrandosi disponibili a chiarimenti
  - b) Spiegare con tono cordiale che le richieste e le rimostranze devono essere esposte al medico
  - c) Cercare di non affrontare direttamente la situazione al fine di evitare ulteriori tensioni
1243. L'ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE È:
- a) Il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie
  - b) Il modello più efficace ed efficiente di organizzazione delle attività sanitarie
  - c) L'unico modello di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie
1244. SE GIUNGE AL PRONTO SOCCORSO UN PAZIENTE CHE HA ACCIDENTALMENTE INGERITO UN ACIDO, CHE COSA È SENZ'ALTRO DA EVITARE?
- a) Provocare il vomito
  - b) Posizionare un sondino naso-gastrico
  - c) Effettuare la lavanda gastrica
1245. PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È PREFERIBILE UTILIZZARE:
- a) Medicazioni idrocolloidali
  - b) Ossigeno associato a garze iodoformiche
  - c) Mercurocromo
1246. IL POTERE DISCIPLINARE:
- a) Può anche essere esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
  - b) È esclusivamente esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Non è esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
1247. IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE:
- a) Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa
  - b) Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda
  - c) Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili
1248. QUALE AFFERMAZIONE RELATIVA ALLA RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE È FALSA :
- a) è perseguibile d'ufficio
  - b) è perseguibile a querela di parte
  - c) se dalla rivelazione non deriva nocumento non può esservi procedimento penale
1249. IL DISTRETTO:
- a) Assicura i servizi di assistenza primaria
  - b) Non garantisce servizi di assistenza primaria ai cittadini esenti dal ticket sanitario
  - c) Eroga, a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni non ricomprese nei LEA
1250. Ai sensi del D.LGS. 81/08, secondo le definizioni indicate all'art.2, cosa si intende per "pericolo"?
- a) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
  - b) Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori, in relazione all' ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell' attività lavorativa
  - c) Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
1251. UN SOGGETTO CHE HA ASSUNTO UN PASTO DI BARIO PER ESAME RADIOGRAFICO DEL DIGERENTE PUÒ MANIFESTARE:
- a) Diarrea
  - b) Disuria
  - c) Stipsi
1252. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA SONO ISTITUITI:
- a) Punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto
  - b) Uffici di accoglienza e coordinamento (UAC) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto
  - c) Unità di valutazione delle emergenze (UVE) in ogni presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1253. NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IN CASO DI DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, SE PER L'INFRAZIONE COMMESSA È PREVISTA LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:
- Ha egualmente corso
  - Non ha più corso
  - Si prescrive
1254. VERSO QUALI BATTERI È ATTIVO L'ANTIBIOTICO AD AMPIO SPETTRO?
- Solo verso i batteri Gram negativi
  - Solo verso i batteri Gram positivi
  - Verso i batteri Gram positivi e negativi
1255. LA SCALA DI NORTON SI USA PER:
- Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
  - Valutare lo stato nutrizionale
  - Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica
1256. I sistemi di classificazione comunemente utilizzati per le lesioni da decubito comprendono:
- sei stadi
  - quattro stadi
  - tre stadi.
1257. La forza è:
- la trazione o la spinta che produce un cambiamento nello stato di quiete o di moto di un corpo o di un oggetto
  - la trazione che produce un cambiamento nello stato di quiete di un corpo o di un oggetto
  - la spinta che produce un cambiamento nello stato di moto di un corpo o di un oggetto
1258. Qual è il nome della membrana che riveste esternamente il cuore:
- mediastino
  - pericardio
  - endocardio
1259. L'epidermide, partendo dall'esterno è:
- il primo strato della cute
  - il secondo strato della cute
  - il terzo strato della cute
1260. Lo strumento chirurgico da sterilizzare va:
- deterso, lavato, sistemato nella soluzione antisettica
  - deterso, disinfettato, sterilizzato
  - deterso, asciugato, sterilizzato
1261. Nell'igiene genito-perineale della donna si deve procedere:
- dalla regione pubica verso il perineo



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) dalla regione pubica in modo circolare
  - c) dal perineo verso la regione pubica
1262. Il trasporto dei campioni ematici deve essere effettuato utilizzando:
- a) un vassoio
  - b) un contenitore porta-provette (scarabattola)
  - c) un contenitore a chiusura ermetica
1263. In base alla DGR 15 luglio 2003 n° 254, a quale trattamento devono essere sottoposti i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prima del loro allontanamento dal reparto:
- a) idonea disinfezione
  - b) sterilizzazione
  - c) nessun trattamento
1264. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI DI DIVIETO?
- a) Pittogramma bianco su fondo azzurro, bordo nero
  - b) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
  - c) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
1265. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI DI DIVIETO HANNO FORMA:
- a) Rotonda
  - b) Quadrata o rettangolare
  - c) Triangolare
1266. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, la sanzione:
- a) È applicata presso quest'ultima
  - b) È trasformata in un'ammenda
  - c) Non si può più applicare
1267. CHE COSA PRODUCE LA TRASCRIZIONE?
- a) RNA complementare ad uno dei filamenti del DNA
  - b) Proteine
  - c) Il preciso trasferimento dell'informazione genetica
1268. IN WORD I NUMERI DI PAGINA:
- a) Devono essere inseriti manualmente
  - b) Devono essere inseriti a mano dopo la stampa del testo
  - c) Possono essere inseriti dal menu Inserisci
1269. AI SENSI DELL'ART. 55, C. 5°, D. LGS. N. 165 /2001, L'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE DEL RIMPROVERO VERBALE:
- a) Può sentire il dipendente al fine di consentirgli di difendersi
  - b) Deve solo contestare per iscritto l'addebito al dipendente
  - c) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e sentirlo a sua difesa
1270. NEL COLLEGIO DI DIREZIONE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE:
- a) Di tutti i dirigenti dell'azienda
  - b) Del direttore sanitario

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Dei tre dirigenti più anziani in servizio presso l'azienda
1271. IL TEMPO DI RINVENIMENTO DELLE DROGHE NEI CAMPIONI DI SANGUE È:
- a) Meno di un giorno
  - b) 7 giorni
  - c) Circa 30 giorni
1272. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO?
- a) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
  - b) Pittogramma bianco su fondo rosso
  - c) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
1273. IL DIRETTORE GENERALE NON È ELEGGIBILE A MEMBRO:
- a) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga ad personam
  - b) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
  - c) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi
1274. LA FIBROSI POLMONARE DETERMINA UNA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA DI TIPO:
- a) Misto
  - b) Restrittivo
  - c) Ostruttivo
1275. COSA SI INTENDE PER ARTROSCOPIA?
- a) Ispezione endoscopica dell'articolazione
  - b) Asportazione della sinovia articolare
  - c) Puntura e svuotamento del liquido raccolto nel cavo articolare
1276. IL TEMPO DI RINVENIMENTO DELLE DROGHE NEI CAMPIONI DI URINA È:
- a) 2-4 giorni secondo le droghe
  - b) Meno di un giorno
  - c) Almeno 15 giorni
1277. DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSISTENZA, QUALI ALIMENTI È PREFERIBILE UTILIZZARE PER UN SOGGETTO CON DISFAGIA?
- a) Alimenti a consistenza disomogenea (es. minestrina con pasta, latte con biscotti ecc.)
  - b) Alimenti semisolidi a consistenza omogenea (es. purea, omogeneizzati ecc.)
  - c) Alimenti di consistenza liquida
1278. QUALE DELLE SEGUENTI DOMANDE PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER SAPERE SE STA ATTUALMENTE ASSUMENDO MEDICINE?

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Are you taking any medicines?  
b) Did you take medicines?  
c) Have you ever taken any medicines?
1279. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT SOMETHING WE NORMALLY FIND IN A BEDROOM?  
a) An oven  
b) A bed  
c) An armchair
1280. In caso di spargimento accidentale di liquido organico su una superficie è necessario:  
a) sanificare, decontaminare, sanitizzare la superficie  
b) decontaminare, sanificare e sanitizzare la superficie  
c) sanificare, sanitizzare e decontaminare la superficie
1281. Quale molecola è indicata nell'antisepsi di una ferita traumatica:  
a) alcool etilico  
b) iodopovidone in soluzione alcolica  
c) iodopovidone in soluzione acquosa
1282. Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide:  
a) attendere che le confezioni asciughino prima dell'utilizzo  
b) confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione  
c) nessuna delle precedenti
1283. Gli ambiti di competenza dell'OSS sono stabiliti  
a) dall'allegato B del decreto istitutivo emanato dalla Conferenza Stato Regioni del 22/01/2001  
b) dall'art 3 octies del D.Lgs 502/1992  
c) c) dalla Legge 42 del 1999
1284. Secondo la normativa vigente, l'OSS è "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualificazione conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:  
a) supportare l'attività del coordinatore infermieristico;  
b) agire sotto la diretta responsabilità del coordinatore infermieristico, o, in sua assenza, dell'infermiere responsabile del turno;  
c) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'individuo
1285. La dottrina penalistica ha definito che una determinata attività o funzione può essere legittimamente delegata quando:  
a) a) il delegato sia in possesso della maggiore età e capace di intendere e di volere;  
b) il delegato sia un professionista iscritto all'Ordine professionale;  
c) il delegato sia persona in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, abbia volontariamente accettato la delega, a seguito di atto scritto, e che la stessa sia

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

fornita di poteri di organizzazione, gestione e controllo autonomi par a quelli del delegante.

1286. L'intervento dell'OSS nell'accudimento di ogni singolo assistito viene stabilito:
- a) in collaborazione con il personale infermieristico e, quando questo lo ritenga necessario, sotto la sua guida diretta
  - b) attraverso una delega delle funzioni da parte dell'infermiere;
  - c) attraverso una delega delle funzioni da parte del coordinatore infermieristico
1287. L'OSS svolge la sua attività:
- a) in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario;
  - b) nel settore sociale e in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali
  - c) in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente
1288. LA FUNZIONE PRINCIPALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) È:
- a) Consulenza per il Governo ed in particolare il compito di determinare le linee generali della politica sanitaria nazionale
  - b) Svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel settore della salute pubblica
  - c) Esprimere al Ministro della salute pareri e proposte in merito ai vari ambiti relativi alla tutela e al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione
1289. LA DISINFEZIONE È:
- a) L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza, il numero dei microrganismi presenti su una superficie capaci di provocare malattia
  - b) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
  - c) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
1290. IN ITALIA:
- a) Tutti possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario
  - b) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
  - c) Solo gli extracomunitari possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario
1291. IN UN SOGGETTO CON CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA SI DEVE EVITARE:
- a) I clisteri di pulizia
  - b) La somministrazione di carboidrati nella dieta
  - c) La somministrazione di farmaci sedativi
1292. LA NUTRIZIONE ENTRALE VIENE UTILIZZATA:
- a) Quando c'è inappetenza
  - b) In caso di obesità
  - c) Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1293. IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INSULINOTERAPIA È IMPORTANTE:
- La rotazione delle sedi di iniezione
  - Massaggiare con cura dopo ogni iniezione
  - Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione
1294. "IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE ANCHE SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE ESTERNO" È:
- La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "prevenzione"
  - La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "sorveglianza sanitaria"
  - La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "buone prassi"
1295. AL TERMINE DEL PROCESSO DI NURSING, QUALI ELEMENTI OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE PER EFFETTUARE CORRETTAMENTE LA VALUTAZIONE?
- La capacità comunicativa del paziente con i membri dell'équipe
  - Diagnosi medica e procedure diagnostiche e terapeutiche attuate
  - Bisogni assistenziali attuali in relazione ai comportamenti attesi
1296. QUALE TRA SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN SHOCK EMORRAGICO, È VERA?
- Lo shock si manifesta sempre come perdita di coscienza
  - Lo shock emorragico si risolve solo con l'infusione di sangue compatibile
  - Assicurare un accesso venoso costituisce una priorità assoluta
1297. COSA SI INTENDE PER QUALITÀ IN AMBITO SANITARIO?
- È una modalità di apparire ai clienti
  - È una dimostrazione di operare attraverso regole condivise di comportamento e di buona pratica
  - È un elenco ordinato di processi con rigore tecnico scientifico
1298. QUALE È LA CAUSA DELLA TOSSINFEZIONE BOTULINICA?
- Intossicazione alimentare dovuta all'ingestione di cibi contaminati (carni crude, conserve non opportunamente sterilizzate) da un batterio anaerobio che in particolari condizioni di temperatura e pH produce una potente neurotossina responsabile della classica sintomatologia
  - Ingestione di verdura e frutta contaminata con l'*Ascaris lumbricoides* non lavata
  - Trasmissione di batteri a seguito di contatto diretto con animali infetti o per l'ingestione di alimenti contaminati (formaggi, latticini ecc.)
1299. La composizione e le funzioni del Comitato di Dipartimento:
- Sono disciplinati dalle norme comunitarie
  - Sono demandati alle scelte autonome del Direttore Generale
  - Sono disciplinati dalla Regione
1300. LE COMPRESIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:
- Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali
  - Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
  - Solo circolo inefficace e fratture costali

1301. LE COMPRESSIONI TORACICHE PER IL MASSAGGIO CARDIACO IN UN SOGGETTO ADULTO DEVONO ABBASSARE IL TORACE DI :
- Circa 4 o 5 cm
  - Circa 3 cm
  - Mai più di 2 cm per non provocare fratture
1302. QUALE TRA LE SEGUENTI CONDIZIONI COSTITUISCE INDICAZIONE ASSOLUTA AL CATETERISMO VESCICALE?
- Ritenzione acuta
  - Incontinenza da sforzo
  - Ematuria
1303. AI SENSI DEL D.P.C.M. 19-5-1995, LA QUALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO RUOTA INTORNO AD ALCUNE DIMENSIONI, TRA CUI GLI ASPETTI LEGATI ALL'INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO SANITARIO, COME:
- La tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di attesa, ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto di programmi prefissati e comunicati)
  - Comprensibilità, chiarezza, completezza
  - La comodità di poter operare le richieste telefonicamente, o la facilità degli adempimenti amministrativi
1304. IL PAI (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) SERVE:
- A personalizzare gli interventi con l'apporto di diversi professionisti
  - Alla direzione infermieristica
  - A prendere delle decisioni in situazioni di emergenza
1305. L'OSTEOPOROSI È:
- Infezione cutanea
  - Malattia articolare infiammatoria acuta
  - Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell'osso
1306. DOPO AVERE ESEGUITO UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE, QUALE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DEVE ESSERE SICURAMENTE EVITATA?
- Riporre la siringa priva dell'ago nell'apposito contenitore cartaceo predisposto
  - Reincapucciare l'ago prima di riporlo nell'apposito contenitore di smaltimento
  - Riporre l'ago privo di cappuccio nell'apposito contenitore di smaltimento
1307. NELLA CELIACHIA DEVE ESSERE ELIMINATO DALLA DIETA:
- Il grasso di origine animale
  - Il latte
  - Il glutine
1308. Un protocollo assistenziale è:
- insieme di attività e responsabilità rispetto a un particolare livello organizzativo;
  - una serie specifica di compiti e di responsabilità;
  - documento che traduce le conoscenze scientifiche in indicazioni vincolanti i comportamenti professionali
1309. Le linee guida in campo sanitario rappresentano:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) sequenza di attività che condizionano l'evoluzione di un progetto nel rispetto dei tempi previsti di esecuzione;
  - b) diverse metodologie di valutazione dei costi degli interventi sanitari quali, l'analisi costo efficacia, costo-benefici e costo utilità;
  - c) raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere i professionisti e i pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche
1310. Il piano di assistenza infermieristica è:
- a) una dichiarazione di un problema reale o potenziale;
  - b) un'analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento della documentazione clinica, l'uso delle risorse e i risultati ottenuti;
  - c) il metodo che permette, in modo sistematico, di raggiungere lo scopo dell'assistenza infermieristica: "aiutare gli individui, le famiglie e i gruppi a determinare e raggiungere il loro potenziale fisico, mentale e sociale, nel contesto mutevole dell'ambiente in cui essi vivono e lavorano"
1311. Per standard si intende:
- a) valore assunto o auspicato da un indicatore su una scala di riferimento, livello accettabile o atteso di performance che il gruppo adotta
  - b) insieme di comportamenti formalmente stabilito e atteso allo spazio ricoperto;
  - c) insieme di risorse e di attività interconnesse in vista della trasformazione degli elementi in ingresso in servizi sanitari.
1312. LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI È:
- a) Uguale a quella rilevata negli arti superiori
  - b) Superiore a quella rilevata negli arti superiori
  - c) Inferiore a quella rilevata negli arti superiori
1313. IL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO DI:
- a) Tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
  - b) Elmetto o copricapo per la protezione della testa dalla caduta di oggetti dall'alto
  - c) Tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore
1314. IL CLISMA OPACO STUDIA:
- a) Apparato circolatorio
  - b) Colon-retto
  - c) Apparato urinario
1315. Quale dei seguenti documenti espone i risultati conseguenti rispetto agli obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale?
- a) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni
  - b) Relazione sullo stato sanitario del Paese
  - c) Progetti-obiettivi adottati dal Ministero della Sanità
1316. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) È organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale
  - b) È nominato dal direttore amministrativo dell'azienda
  - c) È nominato dal direttore sanitario dell'azienda
1317. NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:
- a) Al sesto mese
  - b) Al terzo mese
  - c) Al primo mese
1318. Cosa s'intende per medicazione?
- a) Sostituzione della garza posta su una lesione.
  - b) Trattamento curativo e periodico di una lesione chirurgica o accidentale.
  - c) Applicazione di antibiotici sempre e comunque sulle lesioni cutanee.
1319. Come si esegue l'igiene dello stoma
- a) Con prodotti studiati per lo scopo.
  - b) Con etere, detergenti, alcolici, disinfettanti.
  - c) Con acqua tiepida e sapone di Marsiglia.
1320. In che giornata post-operatoria si procede alla rimozione dei punti (metallici) dalla ferita chirurgica?
- a) In 5 giornata.
  - b) In 10 giornata.
  - c) In 7 giornata.
1321. Come deve essere applicato il sistema di raccolta (placca e sacca)?
- a) Si asciuga perfettamente la cute e si applica il presidio dal basso verso l'alto con massaggi circolari.
  - b) Si scalda prima la placca tra le mani e poi si applica come sopra indicato.
  - c) Si asciuga la cute e si applica il presidio partendo dal bordo stomale superiore.
1322. Quali sono i fattori (alimenti, terapie, clima, ect) che aumentano la produzione di gasintestinali nel paziente colostomizzato?
- a) Pasti veloci, dieta ipocalorica, carenza di flora batterica, stress psicofisico, cambiamento climaambiente.
  - b) Legumi, uova, verdure (sedano, cavolo, cipolle ect), spezie, grassi animali, bevande gassate.
  - c) Cibi irritanti, bevande troppo calde o fredde, radio e chemioterapia.
1323. Quali sono i range di rilevazione del glucosio ematico
- a) 80-170 mg/dl
  - b) 40-120 mg/dl
  - c) 80-120 mg/ dl
1324. CHE COSA SI INTENDE PER DEONTOLOGIA PROFESSIONALE?
- a) L'insieme delle norme morali legate ad una particolare professione
  - b) La scienza che studia la bioetica
  - c) L'insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosiddetto "codice etico" riferito ad una determinata categoria professionale
1325. PER "PERIODO NEONATALE" SI INTENDE:



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Il periodo di vita che intercorre dall'ultima settimana di gravidanza al primo mese di vita
  - b) Il periodo di vita che intercorre dal momento della nascita alla prima settimana di vita
  - c) Il periodo di vita che intercorre dal momento del parto al 28° giorno dopo la nascita
1326. QUALE È L'ESTENSIONE DI UN FILE WORD?
- a) Doc
  - b) mdb
  - c) xls
1327. Un indicatore è:
- a) l'insieme di bisogni e aspettative di un individuo che sollecitano, guidano e selezionano i suoi comportamenti;
  - b) una variabile definita oggettivamente e misurabile di un fenomeno o di un oggetto, utilizzata per misurare la qualità e l'appropriatezza in relazione alla situazione in cui si trova
  - c) analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento della documentazione clinica, l'uso delle risorse e i risultati ottenuti/outcome.
1328. Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di:
- a) sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale;
  - b) irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua;
  - c) tutte le cose dette
1329. Quale fra le seguenti non è una finalità del bagno?
- a) migliorare la circolazione;
  - b) rendere la cute più asciutta;
  - c) rilassare il paziente.
1330. Quale fra le seguenti azioni non è corretta quando si lava una persona?
- a) coprirla per mantenerla al caldo e garantirle la privacy;
  - b) sciacquare abbondantemente la cute per rimuovere tutto il sapone;
  - c) lavare procedendo dall'area più sporca alla più pulita.
1331. Una buona pulizia perineale contribuisce a:
- a) migliorare l'aspetto fisico;
  - b) favorire una corretta diuresi;
  - c) prevenire le infezioni.
1332. Il primo stadio di una lesione da compressione si evidenzia con:
- a) escara;
  - b) arrossamento;
  - c) flittene;
1333. Le aree del corpo maggiormente a rischio di sviluppo di ulcere da compressione sono:
- a) talloni, sacro, tuberosità ischiatiche, parti osse sottoposte a frizione

- b) addome, zigomi, coscia;
  - c) mani, dorso dei piedi, gamba.
1334. Il termine microclima sta ad indicare :
- a) la temperatura presente in una stanza;
  - b) il clima degli ambienti confinati, cioè lo stato dell'aria di tali ambienti derivante dalla combinazione delle qualità fisiche (temperatura, umidità, ventilazione, irradiazione termica)
  - c) la ventilazione e l'umidità presente in un ambiente.
1335. Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se:
- a) è deterso esteriormente;
  - b) privo di microrganismi patogeni;
  - c) privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di spora.
1336. Quale fra le seguenti posizioni del letto permette al paziente di stare semiseduto?
- a) La parte superiore del letto è sollevata di 45°;
  - b) La parte superiore del letto è sollevata di 45° e quella inferiore di 15°;
  - c) La parte superiore del letto è abbassata e quella inferiore è sollevata.
1337. Nella posizione di Trendelenburg la parte superiore del letto è:
- a) più bassa di quella inferiore
  - b) più alta di quella inferiore;
  - c) a 30° rispetto a quella inferiore;
1338. Quale tra i seguenti rappresenta il principale vantaggio ottenibile con la somministrazione di preparati farmacologici che determinano immunità passiva?
- a) L'immunità di lunga durata
  - b) L'immunità si instaura con immediatezza
  - c) Il rischio anafilattico è assente
1339. Un letto chiuso diventa aperto quando:
- a) il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto;
  - b) la coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte superiore del letto;
  - c) quando viene assegnato ad un paziente.
1340. Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:
- a) sostituire tutta la biancheria e portare il letto a un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli
  - b) sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato al paziente, assicurandosi che questi stia comodo;
  - c) mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte opposta alla porta.
1341. IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:
- a) Minzioni frequenti ma scarse
  - b) Normale produzione di urina e mancata minzione
  - c) Alterata produzione di urina

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1342. SECONDO L'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N. 65 G.U. N.125 DEL 31/5/95) IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DA PARTE DEL MALATO RIGUARDA:
- Solo la terapia proposta
  - Solo la diagnosi della malattia
  - La diagnosi, la terapia e la relativa prognosi
1343. IN WORD, COME PUOI SELEZIONARE VELOCEMENTE UNA PAROLA?
- Non esiste la selezione automatica di una parola
  - Con un doppio clic sulla stessa
  - Con la combinazione di tasti Maiusc+CTRL
1344. PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 20, D. LGS. N. 276/2003, SI INTENDE:
- Il distacco di lavoratori dipendenti da un'impresa presso altra impresa
  - La fornitura professionale di manodopera
  - La fornitura di figure professionali altamente qualificate
1345. SE GIUNGE AL PRONTO SOCCORSO UN PAZIENTE CHE HA ACCIDENTALMENTE INGERITO UN ACIDO, CHE COSA È SENZ'ALTRO DA EVITARE?
- Provocare il vomito
  - Posizionare un sondino naso-gastrico
  - Effettuare la lavanda gastrica
1346. BENI MOBILI E IMMOBILI CHE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE AZIENDE OSPEDALIERE E GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO UTILIZZANO PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI COSTITUISCONO:
- Patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile
  - Beni privi di valore commerciale
  - Patrimonio del direttore sanitario
1347. QUAL È L'UNITÀ DI MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ?
- Kelvin
  - Pascal
  - Curie
1348. IL CONSIGLIO DEI SANITARI HA FUNZIONI:
- Di consulenza ai pazienti per la soluzione di casi particolarmente complessi
  - Di indirizzo e controllo in materia di igiene, sanità ed assistenza social
  - Di consulenza tecnico-sanitaria
1349. IN EXCEL COME SI CHIAMA L'INTERSEZIONE TRA UNA RIGA E UNA COLONNA?
- Cella
  - Area di lavoro
  - Formula
1350. IN EXCEL, CHE COSA VIENE VISUALIZZATO NELLA BARRA DELLA FORMULA?
- Il risultato di una formula
  - Il riferimento della cella attiva

- c) Il contenuto della cella attiva
1351. Per convenzione si definisce sicuramente un soggetto in ipoglicemia quando il valore è:
- a) Al di sotto di 50mg/dl
  - b) Fra 60 e 90mg/dl
  - c) Sopra i 90mg/dl
1352. SI DEFINISCONO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:
- a) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute della persona
  - b) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione
  - c) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, solamente nel breve periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione
1353. IN EXCEL, QUAL È LA DIFFERENZA FRA UN FOGLIO DI LAVORO E UNA CARTELLA?
- a) Un foglio di lavoro può essere costituito da più cartelle
  - b) Non c'è nessuna differenza
  - c) Una cartella può essere costituita da più fogli di lavoro
1354. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA È:
- a) Organo della ASL
  - b) Responsabile della gestione complessiva dell'azienda
  - c) Componente di diritto del collegio sindacale dell'azienda ospedaliera
1355. QUANTE DEVONO ESSERE LE COMPRESSIONI TORACICHE AL MINUTO IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?
- a) Almeno 85
  - b) Almeno 100
  - c) Almeno 120
1356. Per cianosi intende:
- a) una riduzione della concentrazione della PaO<sub>2</sub>;
  - b) un aumento dell'emoglobina ridotta;
  - c) una riduzione dell'apporto di Ossigeno in un distretto corporeo.
1357. Per dispnea si intende
- a) una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria, descritta dal paziente come "affanno", "fame d'aria", "respiro corto" "sensazione di morte imminente"
  - b) un aumento della frequenza cardiaca;
  - c) una riduzione dell'apporto di ossigeno in un distretto corporeo.
1358. IL CODICE CIVILE:
- a) Non contiene il codice delle leggi sanitarie della Repubblica Italiana
  - b) Contiene anche il codice delle leggi sanitarie della Repubblica Italiana

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- c) Contiene solo i primi due libri del codice delle leggi sanitarie della Repubblica Italiana
1359. SE UN PAZIENTE NELL'ARCO DELLE 24 ORE ALTERNA PERIODI DI PIRESSIA A PERIODI DI APIRESSIA LA CURVA TERMICA SI DEFINISCE:
- Remittente
  - Intermittente
  - Ricorrente
1360. LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI È:
- Superiore a quella rilevata negli arti superiori
  - Uguale a quella rilevata negli arti superiori
  - Inferiore a quella rilevata negli arti superiori
1361. LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO:
- Sono disciplinati dalla regione
  - Sono demandati alle scelte autonome del direttore generale
  - Sono disciplinati dalle norme comunitarie
1362. NEI GIORNI CHE PRECEDONO L'UROGRAFIA, IL PAZIENTE:
- Deve essere a digiuno e bere pochissimo
  - Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
  - Deve seguire una dieta idrica
1363. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI:
- Individua le risorse finanziarie annuali volte a garantire l'assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale
  - Ha durata triennale
  - Indica gli obiettivi annuali per le aziende sanitarie della regione.
1364. QUALE DIETA È INDICATA IN UN PAZIENTE AFFETTO DA CIRROSI EPATICA?
- Iperglucidica e iperproteica
  - Iperlipidica e ipocalorica
  - Iposodica e ipoproteica
1365. IL "DEFICIT DI POLSO" È:
- La differenza fra la frequenza cardiaca centrale e quella misurata al polso
  - Un polso particolarmente sottile
  - Una frequenza cardiaca inferiore a 40 pulsazioni al minuto
1366. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE) È FALSA?
- L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto
  - L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
  - L'infermiere non ha la responsabilità della valutazione dell'intervento assistenziale
1367. LA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO È STATA CREATA PER TUTELARE:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) tutti i malati
  - b) i soggetti deboli (anziani, donne, portatori di handicap)
  - c) i malati terminali
1368. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE È:
- a) Dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa
  - b) Organo della ASL
  - c) Componente di diritto del collegio sindacale della ASL
1369. QUANTA ADRENALINA IN MG È CONTENUTA IN UNA FIALA DA 2 ML CONTENENTE UNA SOLUZIONE ALLO 0,05%?
- a) 10 mg
  - b) 25 mg
  - c) 1 mg
1370. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
- a) Il Ministero della Sanità
  - b) Il collegio IPASVI
  - c) La Regione
1371. LA GIUSTA POSIZIONE PER UNA PERSONA CUI SI DEBBA PRATICARE UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE È:
- a) Supina su un piano rigido
  - b) Supina con le gambe sollevate
  - c) adagiata su un fianco
1372. Quale di queste affermazioni è corretta?
- a) La ricerca quantitativa analizza i numeri, la ricerca qualitativa le parole
  - b) La ricerca quantitativa analizza le parole, la ricerca qualitativa i numeri
  - c) La ricerca quantitativa analizza parole e numeri, la ricerca qualitativa solo i numeri
1373. PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI TROMBOEMBOLICI POST-OPERATORI È NECESSARIO:
- a) Posizionare cuscini sotto le ginocchia del paziente
  - b) Effettuare frizioni al polpaccio e lungo tutto il decorso venoso degli arti inferiori
  - c) Far eseguire al paziente movimenti attivi o passivi degli arti inferiori ogni una-due ore
1374. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE ATTRIBUITE ED INTROITATE NONCHÉ L'IMPARZIALITÀ ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ANCHE MEDIANTE:
- a) L'istituzione del consiglio dei sanitari
  - b) L'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno
  - c) La nomina del direttore sanitario
1375. QUALI FUNZIONI SVOLGE L'APPARATO SCHELETRICO?
- a) Sostegno, movimento, respirazione
  - b) Sostegno, protezione, escrezione
  - c) Sostegno, movimento, protezione

1376. COSA SI INTENDE PER MICROCLIMA?
- Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di un quartiere
  - Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza
  - Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una città
1377. NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:
- Aumentata tendenza al sanguinamento
  - Bulimia
  - Aumento significativo della massa muscolare
1378. IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE ATTRIBUITE ED INTROITATE NONCHÉ L'IMPARZIALITÀ ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE:
- Valutazioni trimestrali delle entrate e delle uscite di cassa
  - Valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati
  - Valutazioni trimestrali degli introiti aziendali e della qualità della rendicontazione amministrativa
1379. Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono:
- rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria, diminuire la frequenza respiratoria, aumentare l'ossigenazione tissutale;
  - aumentare la frequenza cardiaca, aumentare la frequenza respiratoria, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria;
  - favorire un aumento dell'apporto di Ossigeno in un distretto corporeo.
1380. Gli obiettivi della ginnastica respiratoria:
- correggere abitudini sbagliate nel respirare, favorire la fluidificazione e l'espulsione del secreto, insegnare una corretta modalità di respirare;
  - favorire un aumento della frequenza respiratoria;
  - favorire un aumento dell'apporto di ossigeno in un distretto corporeo.
1381. Quale tra le seguenti caratteristiche non appartiene al polso arterioso?
- Frequenza
  - Forma
  - Ampiezza
1382. Con l'esame dell'urinocoltura si ottiene:
- il valore approssimativo delle proteine presenti nelle urine;
  - il quadro qualitativo e quantitativo del contenuto batterico presenti nelle urine;
  - la presenza di emazia nelle urine.
1383. Quali scopi può avere l'impiego dell'enteroclisma?
- Evacuativo, di pulizia e terapeutico.
  - Idratativo, antalgico, ritentivo.
  - Diagnostico, curativo e terapeutico.
1384. Sulla base dei diversi tipi di classificazione dell'evidenza scientifica il grado di evidenza di livello/categoria I di una raccomandazione corrisponde a:

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) evidenza ottenuta da una revisione sistematica di tutti gli studi clinici randomizzati controllati
  - b) evidenza ottenuta da almeno uno studio randomizzato e controllato ben disegnato;
  - c) evidenza ottenuta da almeno uno studio di tipo quasi-sperimentale.
1385. Le linee guida in campo sanitario rappresentano:
- a) sequenza di attività che condizionano l'evoluzione di un progetto nel rispetto dei tempi previsti di esecuzione;
  - b) diverse metodologie di valutazione dei costi degli interventi sanitari quali, l'analisi costo efficacia, costo-benefici e costo utilità;
  - c) raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere i professionisti e i pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche
1386. Per qualità si intende:
- a) insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio che soddisfano le aspettative di un cliente/utente
  - b) ogni elemento disponibile e/o attivabile per il raggiungimento degli obiettivi di servizio;
  - c) il livello prestabilito di una prestazione per un operatore sanitario, una organizzazione, in rapporto a un indicatore specifico della qualità e/o dell'appropriatezza di un aspetto importante dell'assistenza.
1387. Il piano di assistenza infermieristica è:
- a) una dichiarazione di un problema reale o potenziale;
  - b) un'analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento della documentazione clinica, l'uso delle risorse e i risultati ottenuti;
  - c) il metodo che permette, in modo sistematico, di raggiungere lo scopo dell'assistenza infermieristica: "aiutare gli individui, le famiglie e i gruppi a determinare e raggiungere il loro potenziale fisico, mentale e sociale, nel contesto mutevole dell'ambiente in cui essi vivono e lavorano";
1388. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale comparto sanità, prevede il profilo professionale dell'OSS:
- a) nella categoria B, livello economico Bs;
  - b) nella categoria C, livello economico Bs;
  - c) nella categoria D, livello economico Bs;
1389. L'accordo tra i Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51, del 3 marzo 2003, prevede:
- a) gli ambiti di competenza dell'OSS;
  - b) l'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria;
  - c) l'attribuzione all'infermiere della responsabilità generale dell'assistenza infermieristica;
1390. Quali sono le componenti fondamentali della pratica infermieristica?
- a) l'olismo, la difesa e il sostegno della persona;
  - b) l'assistenza e l'educazione dell'utente;
  - c) tutte le precedenti.



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1391. Una diagnosi infermieristica è:
- un insieme di segni e sintomi che indicano un problema sanitario, reale o potenziale, trattabile autonomamente dall'infermiere
  - un insieme di affermazioni concernenti la diagnosi clinica dell'utente;
  - nessuna delle precedenti risposte.
1392. Quali sono le fasi del processo di nursing?
- la raccolta dati, la diagnosi e l'identificazione degli obiettivi; la valutazione
  - la pianificazione, l'attuazione e la valutazione.
  - tutte le precedenti
1393. Una diagnosi infermieristica non è:
- una diagnosi clinica o una terapia medica
  - un intervento infermieristico legato ad un obiettivo del paziente
  - tutte le precedenti
1394. Il protocollo per la somministrazione di soluzione eparinata prevede l'infusione di una soluzione di eparina alla concentrazione di 50.000 U / 50 ml. Se la velocità di infusione della soluzione è di 2ml/ora, dopo 10 ore di infusione quante unità di eparina avrai somministrato?
- 50.000 U
  - 10.000 U
  - 20.000 U
- 1395.
1396. Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore?
- ago da 14 G
  - ago da 18 G
  - ago da 16 G
1397. In un paziente con stomia sul piano cutaneo, quale intervento infermieristico è necessario attuare al fine di evitare infiltrazioni di feci?
- Consigliare fascia contenitiva.
  - Applicare presidio convesso.
  - Applicare paste livellatrici.
- 1398.
1399. L'OSS in base alle sue competenze può miscelare una soluzione disinfettante a base di clorexidina con una soluzione a base di ammoniaca?
- non può farlo perché è compito dell'infermiere;
  - si, solo se opera in un ambiente protetto;
  - non può effettuare tale miscela poiché sprigionerebbe gas tossici.
1400. In quale dei seguenti ambiti viene suddivisa la responsabilità professionale?
- penale- civile – disciplinare
  - penale – amministrativa – tecnica;
  - amministrativa – tecnica- civile.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1401. La trasfusione di sangue è riconosciuta come atto di esclusiva competenza:
- a) medica
  - b) medica e infermieristica;
  - c) infermieristica.
1402. L'esercizio professionale infermieristico nell'ambito dell'assistenza domiciliare è regolato dal/la
- a) DPR n. 270/2000;
  - b) Legge n. 42/1999;
  - c) Legge 251/2000.
1403. DURANTE LA PREPARAZIONE ALLA TORACENTESI IL PAZIENTE DEVE ESSERE ISTRUITO A:
- a) Tossire
  - b) Non tossire
  - c) Modificare frequentemente il ritmo del respiro
1404. IN AMBIENTE WINDOWS, CON QUALE COMBINAZIONE DI TASTI SI INCOLLA UNA PARTE DI TESTO PRECEDENTEMENTE COPIATA?
- a) Ctrl + X
  - b) Ctrl + V
  - c) Ctrl + I
1405. ALLE INFRAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO IL RIMPROVERO VERBALE SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA:
- a) Dal contratto collettivo
  - b) Dal contratto interregionale
  - c) Dagli accordi individuali
1406. PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE VENOSO CENTRALE:
- a) Occorre eliminare i primi 5-10 ml di sangue prelevato
  - b) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata
  - c) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutainer)
1407. Il personale infermieristico impegnato nell'assistenza domiciliare è autorizzato al trasporto di farmaci analgesici oppiacei ?
- a) si, quando sono stati prescritti;
  - b) si, ma solo in presenza del personale medico;
  - c) no, in nessun caso.
1408. La sanificazione è:
- a) una metodica impiegata per inattivare o uccidere i virus;
  - b) un processo in grado di ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno;
  - c) una metodica impiegata per uccidere le spore.
1409. La disinfezione è:
- a) l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di "sicurezza", il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia;
  - c) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia.
1410. Nel posizionamento di una persona allettata l'OSS deve:
- a) attuarlo in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai protocolli del servizio;
  - b) attuarlo secondo le indicazioni dei familiari;
  - c) attuarlo nel rispetto dei bisogni della persona.
1411. Fra le varie funzioni del fegato vi è anche
- a) la produzione di bile
  - b) l'assorbimento dei sali minerali;
  - c) la regolazione della pressione arteriosa.
1412. Le conseguenze dell'ictus si manifestano con disturbi:
- a) esclusivamente motori;
  - b) generalmente motori, talvolta sensitivi;
  - c) motori, sensitivi, cognitivi.
1413. Per melena si intende:
- a) feci nere contenenti sangue proveniente dalle prime vie digerenti;
  - b) feci contenenti sangue nero proveniente dal retto;
  - c) feci con striature di sangue "rosso vivo"
1414. Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:
- a) fibre ottiche
  - b) strumenti e ferri chirurgici;
  - c) materiale tessile.
1415. Che cosa si intende per emiplegia?
- a) la paralisi degli arti superiori;
  - b) la paresi di un emilato
  - c) la paresi del volto.
1416. Le infezioni ospedaliere sono:
- a) malattie determinate dalla presenza di microrganismi nella persona;
  - b) malattie infettive favorite dalle condizioni legate alla persona ricoverata in ospedale;
  - c) infezioni che la persona contrae durante la degenza in ospedale e che possono manifestarsi anche dopo la dimissione
1417. Il provvedimento che individua la figura e il relativo "profilo" dell'operatore socio-sanitario è:
- a) il D.M. 739/94;
  - b) l'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001
  - c) la Legge 42/99.

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1418. Il rischio infettivo per il personale che manipola biancheria sporca può verificarsi:
- durante la raccolta;
  - durante il trasporto;
  - in entrambe le situazioni
1419. In un soggetto con catetere vescicale a permanenza è indicato:
- disinfettare periodicamente il raccordo con sacchetto di drenaggio;
  - adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso
  - maneggiare il catetere solo con guanti.
1420. Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono:
- solidarietà e amicizia;
  - fiducia e empatia
  - distacco e austerità.
1421. La posizione da far assumere al paziente per l'esecuzione dell'enteroclistma è preferibilmente:
- laterale sul fianco destro con la gamba sinistra flessa;
  - laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa
  - prona.
1422. Quale di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti:
- salmonella typhi, epatite C, herpes;
  - epatite A, escherichia coli, salmonella
  - herpes, epatite C, salmonella typhi.
1423. La vaccinazione rientra:
- nella prevenzione terziaria;
  - nella prevenzione primaria
  - nessuna delle precedenti.
1424. Quando si allaccia un camice sterile in sala operatoria :
- si devono usare esclusivamente guanti sterili
  - si devono usare guanti monouso e poi sostituirli;
  - si deve toccare solo la parte interna.
1425. Un infezione è:
- una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata;
  - una malattia con sintomatologia latente;
  - la penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione.
1426. Che cosa si intende per deontologia professionale?:
- l'insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosiddetto "codice etico" riferito ad una determinata categoria professionale
  - l'insieme delle norme morali legate ad una particolare professione;
  - la scienza che studia la bioetica.
1427. L'uso dei guanti :
- non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani;  
c) riduce la frequenza del lavaggio delle mani.
1428. Il PAI ( Progetto Assistenziale Individualizzato) serve :  
a) alla direzione infermieristica;  
b) a personalizzare gli interventi con l'apporto di diversi professionisti  
c) a prendere delle decisioni in situazioni di emergenza.
1429. L'ittero del neonato è dovuto all'aumento:  
a) del meconio;  
b) del colostro;  
c) della bilirubina
1430. Che cosa si intende per Burn out?:  
a) sindrome da stanchezza cronica;  
b) atteggiamento propositivo e attivo verso l'attività assistenziale;  
c) sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali e lavorative
1431. Che cosa si intende per mobbing?:  
a) consiste in abusi psicologici impartiti ad un lavoratore  
b) consiste in ripetute assenze lavorative da parte del dipendente;  
c) atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro.
1432. Le lesioni da decubito sono il risultato dell'interazione di:  
a) fattori organici e locali;  
b) fattori locali;  
c) nessun fattore, la loro insorgenza è causale.
1433. La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è:  
a) la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili  
b) una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche;  
c) la legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale.
1434. Le lesioni da compressione sono:  
a) lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo  
b) lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute;  
c) lesioni che non interessano i muscoli.
1435. La demenza è:  
a) una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni cognitive  
b) una malattia genetica  
c) una sintomatologia tipica delle persone anziane.
1436. La sterilizzazione è necessaria:  
a) settimanalmente per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi, stetoscopi);

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) per tutto il materiale indipendentemente dal grado di rischio;
  - c) obbligatoriamente per il materiale chirurgico.
1437. Nell'ABC della rianimazione cardiopolmonare la lettera A sta per:
- a) pervietà delle vie aeree
  - b) massaggio cardiaco;
  - c) respirazione artificiale.
1438. Quali manovre sono opportune in uno stato di shock?:
- a) fare bere molta acqua;
  - b) fare assumere al paziente la posizione trendelemburg
  - c) fare assumere al paziente la posizione antitrendelemburg.
1439. LA SCALA DI GLASGOW SERVE PER MISURARE:
- a) Lo stato di coscienza
  - b) Lo stato di salute di un neonato alla nascita
  - c) L'indice di massa corporea
1440. Il campione di convenienza è
- a) Un campione non probabilistico
  - b) Un campione probabilistico
  - c) Un tipo di campione randomizzato
1441. Nel leggere un articolo, trovate che gli autori hanno utilizzato uno strumento il cui alfa di Cronbach ha dato un coefficiente di 0.40. Che conclusioni potrete trarre?
- a) Lo strumento non è né valido né affidabile
  - b) Lo strumento non è valido
  - c) Lo strumento non è affidabile
1442. Quali tra le seguenti affermazioni costituisce un vantaggio dell'associazione di più farmaci tra loro?
- a) Permette di riconoscere subito tra tutti i farmaci somministrati in associazione il farmaco responsabile di una reazione avversa
  - b) Può garantire una migliore efficacia terapeutica
  - c) E' possibile modificare sempre la posologia di una delle componenti farmacologiche coinvolte
1443. Una soluzione si trova alla concentrazione dello 0,2 %. Il flacone è da 25 ml. Quanti mg di farmaco contiene?
- a) 2,5 mg
  - b) 25 mg
  - c) 50 mg
1444. L'infermiere "garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche" attraverso:
- a) una corretta prescrizione, preparazione e conservazione del farmaco
  - b) una corretta conservazione e preparazione del farmaco
  - c) una corretta preparazione, conservazione e somministrazione del farmaco

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1445. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE USTIONATO, È FALSA?

- a) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente dall'estensione
- b) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi terapeutici
- c) La prognosi è legata all'età ed alle condizioni del paziente ustionato

1446. IN CASO DI OVERDOSE DA OPIACEI LE PUPILLE SI PRESENTANO:

- a) Anisocoriche
- b) Midriatiche
- c) Miotiche

1447. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:

- a) È basato sul principio della discrezionalità degli interventi
- b) È basato sul principio dell'economicità degli interventi
- c) È basato sul principio della intersectorialità degli interventi

1448. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LA REGIONE SARDEGNA ASSICURA I LIVELLI ESSENZIALI E UNIFORMI DI ASSISTENZA:

- a) Garantiti sull'intero territorio della ASL di competenza e finanziati con risorse pubbliche e ticket a carico dei pazienti
- b) Garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche
- c) Garantiti sull'intero territorio nazionale e con finanziamenti pubblici e privati

1449. 528 NELL'INFARTO DEL MIOCARDIO SI HA:

- a) La morte delle cellule cardiache
- b) La sofferenza delle cellule cardiache
- c) La riproduzione delle cellule cardiache
- d)

1450. COSA INTENDIAMO CON IL TERMINE IPOCALCEMIA?

- a) Presenza di Calcio inferiore ai livelli standard
- b) Presenza di potassio e calcio nel sangue
- c) Presenza di Calcio superiore ai livelli standard

1451. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE AD ATTIVITÀ ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO A BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA, NON È VERA?

- a) Il paziente deve essere mantenuto a digiuno per le ventiquattro ore successive
- b) Il paziente deve essere mantenuto a riposo nelle 24 - 48 ore successive
- c) Devono essere rilevati i parametri vitali ad intervalli non superiori ad 1 ora per almeno sei ore

1452. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:

- a) Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita
- b) Assicura la tutela della salute individuale, perseguendo obiettivi di promozione della salute e cura delle malattie e delle disabilità
- c) Garantisce la tutela della salute individuale e collettiva, perseguendo obiettivi di tutela della salute e cura delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita

1453. COSA È UN ANTIBIOTICO?
- Una sostanza che uccide tutti i microrganismi
  - Una sostanza che uccide solo i batteri
  - Una sostanza che uccide solo i virus
1454. NEI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA DA BRONCOPNEUMOPATIA OSTRUTTIVA LA SOMMINISTRAZIONE IMPROPRIA DI O<sub>2</sub> PUÒ DETERMINARE:
- Depressione respiratoria
  - Tosse stizzosa
  - Infezioni bronchiali
1455. CON LA LEGGE 42/99 IL D.P.R. 14/3/74 N° 225 (MANSIONARIO) È STATO:
- Abrogato, ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
  - Abrogato totalmente
  - Integrato da nuovi articoli che aggiornano le mansioni
1456. QUALE TRA I SEGUENTI SEGNI RAPPRESENTA RISCHIO DURANTE LA MANOVRA DI ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE?
- Bradycardia
  - Trisma
  - Disfagia
1457. IL COLLEGIO DI DIREZIONE È COSTITUITO:
- Facoltativamente su proposta del direttore sanitario
  - Se ritenuto utile dal direttore generale
  - In ogni azienda
1458. QUALI CONSEGUENZE COMPORTA L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERE?
- sanzione economica
  - sanzioni a norma del Codice Civile
  - sanzioni a norma del Codice Penale
1459. CHI È L'AUTORE DEL LIBRO "INTERPERSONAL RELATION IN NURSING"?
- Florence Nightingale
  - Hildegard Peplau
  - Dorothea Orem
1460. PER CONVENZIONE SI DEFINISCE SICURAMENTE UN SOGGETTO IN IPOGLICEMIA QUANDO IL VALORE È:
- Fra 60 e 90 mg/dl
  - Al di sotto di 50 mg/dl
  - Sopra i 90 mg/dl
1461. IN AMBITO SANITARIO L'ACRONIMO PAI INDICA:
- Processo di approccio individuale
  - Piano di assistenza individuale
  - Piano di assistenza infermieristica



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1462. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE ORGANIZZA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RICORRENDO A PERSONE O SERVIZI ESTERNI:
- L'affermazione è errata, il datore di lavoro è sempre obbligato a organizzare tale servizio all'interno dell'azienda
  - È liberato dalla propria responsabilità in materia
  - Non è liberato dalla propria responsabilità in materia
1463. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA PRESSIONE VENOSA CENTRALE È VERA?
- E' la pressione esistente all'interno del vaso durante la fase di riposo del cuore
  - Rappresenta l'indicazione del volume di liquido circolante
  - Rappresenta il gradiente pressorio di irrorazione degli organi
1464. I LAVORATORI AUTONOMI SONO SEMPRE OBBLIGATI AD UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL D.LGS. 81/2003?
- Si, in ogni caso
  - Si, se lo ritengono opportuno
  - Si, se esercitano la propria attività lì dove prescritti per i lavoratori che svolgono quella mansione
1465. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL CATETERISMO VESCICALE, È SICURAMENTE VERA?
- Il cateterismo vescicale raramente è fonte di rischio per le infezioni delle vie urinarie
  - Il cateterismo vescicale a circuito chiuso riduce l'incidenza delle infezioni urinarie
  - Il cateterismo a permanenza rispetto a quello temporaneo comporta minori rischi di infezione
1466. IL DIRETTORE SANITARIO:
- Può essere un medico
  - È un medico
  - Non è un medico
1467. IN EXCEL LA FUNZIONE "IMPOSTA AREA DI STAMPA" CONSENTE DI:
- Scegliere l'orientamento (orizzontale o verticale) del foglio su cui stampare
  - Selezionare un gruppo di celle che costituiscono l'area di stampa e che saranno le sole ad essere stampate quando richiesto
  - Scegliere il tipo di foglio su cui effettuare la stampa
1468. LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA:
- Fa parte delle distrofie muscolari progressive
  - Fa parte delle atrofie muscolari progressive di origine spinale
  - Fa parte delle sindromi della cauda
1469. QUALI DEI SEGUENTI PROGRAMMI È DEDICATO ALLA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA?
- Outlook
  - Internet Explorer
  - Windows

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1470. È NOTO CHE I CARBOIDRATI DETERMINANO:
- Un aumento di insulina
  - Un aumento di glucagone
  - La glicogenolisi
1471. CHOOSE THE BEST WORD OR WORDS TO COMPLETE THIS SENTENCE: THE MANAGER DOESN'T LET US \_\_\_\_ ANYTHING IN THE OFFICE. WE EAT AND DRINK BY THE COFFEE MACHINE IN THE CORRIDOR.
- to eat
  - eating
  - eat
1472. COME SI CHIAMA GENERICAMENTE LA STRUTTURA DI CUI SONO COSTITUITI I CROMOSOMI?
- Cromatina
  - Cheratina
  - Cromatidio
1473. Il lavaggio sociale delle mani favorisce:
- la rimozione della flora batterica residente;
  - la rimozione della flora batterica transitoria;
  - della flora batterica residente e transitoria.
1474. Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia.
- Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
  - Sceglie la dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni.
  - Effettua delle medicazioni all'ano artificiale con creme apposite.
1475. Cosa vuole significare il termine ausilio?
- Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in parte o in tutto l'autonomia del paziente.
  - Qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti.
  - Qualunque prodotto, strumento, tecnologia, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare la disabilità, e migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone
1476. Il periostio è una lamina connettivale in seno alla quale decorrono i vasi ed i nervi:
- del cuore;
  - dei polmoni;
  - delle ossa
1477. Ogni quanto tempo l'infermiere sostituisce il catetere in silicone al paziente.
- 10 - 20 giorni;
  - 40 - 60 giorni
  - 60 - 90 giorni.
1478. Quali dei seguenti gas necessari per l'anestesia viene impiegato nella sala operatoria?
- monossido di carbonio;

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- b) anidride carbonica;
  - c) protossido di azoto
1479. A quale autorità spetta la risoluzione del contratto con il direttore generale della ASL:
- a) alla Corte dei conti.
  - b) al Ministero della Salute.
  - c) alla regione
1480. L'r di Pearson è
- a) Un test di confronto tra medie
  - b) Un test di confronto tra frequenza
  - c) Un test di correlazione
1481. A quale figura spetta il compito di attribuire l'incarico di direttore del distretto sanitario?
- a) presidente della regione.
  - b) direttore generale
  - c) collegio di direzione.
1482. L'apparato cardiovascolare è composto:
- a) Arterie, vene e sangue.
  - b) Arterie, vene, cuore
  - c) Arterie, vene, cuore e sangue.
1483. La niacina o vitamina PP che la cui carenza provoca la pellagra è chiamata anche :
- a) vitamina B1
  - b) Vitamina B2
  - c) Vitamina B3
1484. A quale genere appartiene il virus dell'epatite A:
- a) enterovirus
  - b) coronavirus;
  - c) retrovirus.
1485. E' bene ricordarsi che la temperatura rettale è
- a) superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare;
  - b) superiore di 0,5 gradi rispetto alla temperatura ascellare
  - c) inferiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare.
1486. Una lesione ischemica cerebrale può essere dovuta a :
- a) Trombosi arteriosa locale.
  - b) Embolia,
  - c) Tutte le precedenti
1487. Cosa intendiamo con il termine ipocalcemia?
- a) presenza di Calcio superiore ai livelli standard;
  - b) Presenza di Calcio inferiore ai livelli standard
  - c) Presenza di potassio e calcio nel sangue.

1488. Quale tra le seguenti patologie riduce la massa ossea?  
a) sclerosi a placche;  
b) artrosi;  
c) osteoporosi
1489. Quali tra questi sono da considerarsi parametri vitali?  
a) temperatura corporea, polso e pressione arteriosa;  
b) Frequenza cardiaca e frequenza respiratoria;  
c) tutte le precedenti.
1490. LA TENS SI PREFIGGE:  
a) Un'azione antalgica, stimolando con elettrodi a placca i punti di iperalgesia e le zone di irradiazione del dolore  
b) Un'azione tonico-trofica  
c) Un'azione antalgica mediante iniezioni intradermiche o sottocutanee superficiali di ridotte quantità di farmaco
1491. AI SENSI DELL'ART. 21, C. 4, D. LGS. N. 276 /2003, NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON SIA STATO STIPULATO IN FORMA SCRITTA:  
a) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore  
b) Il contratto è annullabile solo su richiesta del/dei lavoratore/i somministrato/i  
c) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato del somministratore
1492. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA I LIQUIDI INFIAMMABILI SONO CLASSIFICATI:  
a) In base al colore  
b) In base alla temperatura di infiammabilità  
c) In base alla densità
1493. In uno studio viene valutato l'effetto di una crema per prevenire le ulcere da pressione. Nel gruppo sperimentale l'incidenza delle ulcere da pressione è del 5%, in quello di controllo del 9%. Il confronto tra frequenze dà un livello di significatività di 0.03. Quali conclusioni posso fare?  
a) Il placebo è meglio della crema.  
b) La crema è più efficace del placebo  
c) Sarebbe meglio ripetere lo studio
1494. Un articolo di ricerca contiene le seguenti sezioni  
a) Titolo, parole chiave, discussione, risultati, metodo  
b) Titolo, risultati, discussione, abstract, parole chiave  
c) Titolo, parole chiave, abstract, introduzione, metodo, risultati, discussione
1495. La velocità d'infusione di una soluzione è di 30 ml/ora. Non avendo a disposizione unapompa infusione, a quante gocce/minuto regolo il deflussore a disposizione (dove 1 mlcorrisponde a 20 gocce)?  
a) 10 gtc/min  
b) 30 gtc/min

- c) 6 gtc/min
1496. Quale delle seguenti informazioni non è presente sul foglietto illustrativo di un farmaco?
- a) Categoria farmaceutica
  - b) Data di scadenza
  - c) Composizione del farmaco
1497. Un problema di ricerca è
- a) Un problema conoscitivo che necessita di soluzioni non presenti in letteratura
  - b) Un argomento di ricerca che non può essere indagato
  - c) Quando il ricercatore non sa come andare avanti con lo studio
1498. CHE COSA È UN "ISTOGRAMMA"?
- a) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree rettangolari
  - b) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
  - c) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso settori circolari
1499. LE MICOSI SONO MALATTIE DA:
- a) Funghi
  - b) Batteri
  - c) Protozoi
1500. IL DIRETTORE SANITARIO:
- a) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
  - b) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari
  - c) Nomina i direttori dei servizi sanitari
1501. UN SOGGETTO È IN ARRESTO CARDIACO:
- a) Esclusivamente quando non è cosciente
  - b) Esclusivamente quando non respira e non ha circolo
  - c) Quando non è cosciente, non respira e non ha circolo
1502. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PROVVEDE ANCHE A:
- a) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  - b) Elaborare l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive
  - c) Elaborare le prescrizioni degli organi di vigilanza
1503. QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE PROTEINE ?
- a) Idrogeno e ossigeno
  - b) Carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto
  - c) Idrogeno e ossigeno e azoto
1504. LA POSIZIONE DI FOWLER È INDICATA IN CASO DI:
- a) Lievi disturbi respiratori
  - b) Dolore addominale
  - c) Grave ipotensione

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1505. QUALE È LA MISURA STANDARD DI UN LETTO PER ADULTI?  
a) H 50 cm 200x90  
b) H 65 cm 190x80  
c) H 50 cm 210x100
1506. L'USO DI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI CONSENTE DI:  
a) Ridurre in modo significativo i tempi di assistenza diretta  
b) Uniformare i piani di assistenza  
c) Uniformare le modalità assistenziali all'interno dell'équipe
1507. AI SENSI DEL D.LGS 81/08 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONSISTONO IN:  
a) Attrezzature indossate dal lavoratore allo scopo di proteggersi da rischi che possono minacciare la salute e la sicurezza  
b) Strumenti che monitorizzano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori  
c) Attrezzature che eliminano il rischio derivante agli operatori dall'ambiente di lavoro
1508. LEI SI TROVA NELLA SALA D'ATTESA AMBULATORIALE DI UN OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. NELLA SITUAZIONE DESCRITTA, PRIMA DI OGNI ALTRO INTERVENTO, DEVE CHIAMARE AIUTO?  
a) No  
b) Sì, sempre  
c) Sì, ma solo nel caso in cui è impegnato/a con altro paziente
1509. UN NEONATO IN BUONE CONDIZIONI VITALI PRESENTA UN PUNTEGGIO DI APGAR:  
a) Compreso tra 4 e 6  
b) Compreso tra 0 e 3  
c) Compreso tra 7 e 10
1510. PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL RESPIRO OCCORRE TENERE PRESENTE CHE IL VOLUME CORRENTE IN UN SOGGETTO ADULTO È DI CIRCA:  
a) 500 ml  
b) 800-900 ml  
c) Superiore a 1000 ml
1511. LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:  
a) Bianco  
b) Nero  
c) Grigio
1512. PER RILEVARE IL POLSO CAROTIDEO:  
a) Si deve palpare una sola delle carotidi  
b) Si deve valutare sempre in contemporanea il polso radiale  
c) Si devono palpare entrambe le carotidi contemporaneamente per verificare le possibili differenze

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1513. QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA A TIPO GRANDE MALE?
- Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che avvenga la contrattura della mandibola
  - Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
  - Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario
1514. UN PAZIENTE AFASICO PRESENTA:
- Una difficoltà nell'articolazione della parola
  - Un'incapacità a coordinare i movimenti
  - Un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio
1515. QUAL È LA DIFFERENZA FISIOLÓGICA, IN GRADI CENTIGRADI, TRA TEMPERATURA RETTALE E QUELLA ASCELLARE?
- I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 2,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
  - I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 1,0 °C rispetto alla temperatura ascellare
  - I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
1516. NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA DIAGNOSI INFERMIERISTICA
- segue la raccolta dati
  - precede la raccolta dei dati
  - segue la valutazione
1517. COSA SIGNIFICA IRCCS?
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Specialistico
  - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
  - Istituto di Ricovero Comunale Specializzato
1518. NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA PIANIFICAZIONE:
- Precede la valutazione
  - Precede la raccolta dei dati
  - Precede la diagnosi infermieristica
1519. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
- UNESCO
  - FAO
  - OMS
1520. CHE COSA INDICA IL NUMERO ATOMICO?
- Il numero di neutroni di un elemento
  - Il numero di protoni di un elemento
  - La somma tra il numero dei protoni e degli elettroni di un elemento

## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

1521. CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN CASO DI GUERRA O CALAMITA' NATURALI?
- Virginia Henderson
  - Callista Roy
  - Henry Dunant
1522. In uno studio viene valutata l'efficacia di un infuso di erbe nella diminuzione dei dolori mestruali. Il dolore viene valutato con una scala VAS che ha un punteggio da 0 a 100 (0 = nessun dolore; 100= il massimo del dolore) . Le donne che assumono la tisana hanno in media 34 alla scala del dolore, le donne che assumono placebo hanno invece 44. Per confrontare queste medie viene effettuato il t test che ha una significatività di 0.5. Quali conclusioni si posso fare?
- La tisana è efficace rispetto al placebo
  - La tisana non è efficace
  - La tisana potrebbe essere efficace se lo studio venisse approfondito
1523. Una scala con affermazioni tipo: Eccellente, Buono, Soddisfacente, Scarso, è
- Una scala Likert
  - Una scala a differenze semantiche
  - Una scala VAS
1524. Un articolo di ricerca è
- Un normale articolo, che però tratta di idee innovative
  - Un articolo concettuale di revisione della letteratura
  - Un articolo che riporta i risultati di uno studio di ricerca
1525. Il "padre" della Fenomenologia è
- Franz Brentano
  - Martin Edmond Husserl
  - Jean-Paul Sartre
1526. L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
- Il diritto alla tutela della salute
  - L'interesse legittimo alla tutela della salute
  - L'interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge
1527. LA DOMANDA "DOES ANYONE IN YOUR FAMILY HAVE...?" PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER:
- Conoscere com'è composta la sua famiglia
  - Indagare sulle sue abitudini
  - Ricostruire l'anamnesi familiare
1528. L'INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:
- Un portatore cronico
  - Un portatore malato
  - Un portatore sano
1529. PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?



## Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

- a) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla
  - b) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
  - c) Soprattutto per gestire praticamente l'incontinenza urinaria
1530. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A PART OF THE MOUTH?
- a) Tongue
  - b) Lungs
  - c) Lips
1531. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A DISEASE?
- a) Appendix
  - b) Sore throat
  - c) Arthritis
1532. LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA DALLA NANDA COMPRENDE:
- a) titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
  - b) titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi
  - c) titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati
1533. IN UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER PROCESSO SI INTENDE:
- a) L'assistenza diretta all'utente
  - b) La condizione delle attività svolte
  - c) Insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario
1534. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO DIGITALICO OCCORRE CONTROLLARE:
- a) La pressione arteriosa con particolare riferimento a quella diastolica
  - b) La frequenza cardiaca
  - c) La frequenza respiratoria
1535. IN UN PAZIENTE CON TROMBOFLEBITE ACUTA DEGLI ARTI INFERIORI COSA DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO?
- a) Riposo a letto
  - b) Assunzione di liquidi
  - c) Massaggio della zona dolente
1536. AI SENSI DEL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE) LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE È FINALIZZATA:
- a) a fornire conoscenze cliniche avanzate
  - b) a fornire conoscenze organizzative relative a specifiche aree assistenziali
  - c) all'avanzamento di carriera
1537. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE È:
- a) L'insieme di norme di indirizzo generali per il servizio sanitario nazionale
  - b) La normativa per l'organizzazione dei servizi sanitari
  - c) L'insieme delle leggi che regolano la sanità
1538. IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE:
- a) Quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
  - b) Mai

- c) Sempre
1539. AL DISTRETTO:
- a) Sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
  - b) Sono attribuite tutte le risorse necessarie a garantire la salute della popolazione di riferimento
  - c) Non sono attribuite risorse finanziarie ma solo risorse umane e materiali
1540. IL DATORE DI LAVORO È TENUTO ALLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE AL DIPENDENTE IN BASE:
- a) Alla Legge 42/99
  - b) Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
  - c) Al D.Lgs 81/08
1541. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NEL NEONATO, IL POLSO SI CONTROLLA A LIVELLO DELL'ARTERIA:
- a) Brachiale
  - b) Carotidea
  - c) Radiale
1542. L'OSTEOPOROSI È:
- a) Malattia articolare infiammatoria acuta
  - b) Infezione cutanea
  - c) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell'osso
1543. SE DURANTE UN PRELIEVO DA CATETERE VENOSO CENTRALE SUPERIORE RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
- a) Provare a far muovere le braccia al paziente
  - b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
  - c) Fare eseguire al paziente la manovra di Valsalva
1544. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI:
- a) È soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
  - b) Non è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
  - c) Può essere soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari esclusivamente quando sono riferite a colleghi con i quali si hanno rapporti conflittuali
1545. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
- a) Emorragie
  - b) Embolia Polmonare
  - c) Broncopolmonite e atelettasia
1546. WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?
- a) Pillow
  - b) Bedside table
  - c) Carpet