

COGNOME _____ NOME _____ data di nascita _____

PROVA N. 2

- Il provvedimento che individua la figura e il relativo “profilo” dell’operatore socio-sanitario è:
 - il D.M 739/94;
 - l’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001;
 - il D.M 744/94 .

- La pulizia dell’unità di degenza dell’assistito deve essere eseguita :
 - alla dimissione del paziente;
 - quando necessario;
 - almeno quotidianamente.

- Il primo soccorso è:
 - l’intervento immediato che mira a risolvere problemi di salute urgenti;
 - l’intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero;
 - l’aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o colta da malore in attesa di personale qualificato.

- Il Tribunale dei diritti del malato assicura ai cittadini:
 - la denuncia di illegittimità subite dal paziente;
 - la sicurezza della persona assistita dai servizi socio-sanitari;
 - nessuna delle precedenti.

- Un infezione è:
 - una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata;
 - una malattia con sintomatologia latente;
 - la penetrazione di un agente infettivo nell’organismo e successiva replicazione

- Il rischio infettivo per il personale che maneggia biancheria sporca può verificarsi :
 - durante la raccolta;
 - durante il trasporto;
 - entrambe le precedenti.

- In caso di emiplegia e in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, qual è la tecnica da adottare nella svestizione della persona?
 - sfilare prima la manica dell’arto sano e poi quello impedito;
 - sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall’altro;
 - sfilare prima la manica dall’arto impedito e poi da quello sano.

- L’ortesi è:
 - un presidio ortopedico per garantire un’adeguata autonomia al paziente;
 - un presidio ortopedico per compensare funzioni dell’apparato locomotore;
 - un presidio per disabili.

- La disinfezione è:
 - l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di "sicurezza", il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia;
 - l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia;
 - l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia.

- Nel posizionamento di una persona allettata l'O.S.S deve:
 - attuarlo in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai protocolli del servizio;
 - attuarlo secondo le indicazioni dei famigliari;
 - attuarlo nel rispetto dei bisogni della persona.

- Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:
 - lavarsi le mani e annotare sulla documentazione l'ora e la posizione;
 - assicurarsi che la posizioni sia sicura e di gradimento dall'assistito;
 - entrambe le precedenti.

- Fra le varie funzioni del fegato vi è anche:
 - produzione di bile ;
 - assorbimento dei sali minerali;
 - regolazione della pressione arteriosa.

- Le conseguenze dell'ictus si manifestano con disturbi:
 - esclusivamente motori;
 - generalmente motori, talvolta sensitivi;
 - motori, sensitivi, cognitivi.

- Per melena s'intende
 - feci nere contenenti sangue proveniente dalla prime vie digerenti;
 - feci contenenti sangue nero proveniente dal retto;
 - feci con striature di sangue "rosso vivo".

- Con l'autoclave non è possibile sterilizzare:
 - fibre ottiche;
 - strumenti e ferri chirurgici;
 - materiale tessile.

- Cos'è l'emiplegia?
 - la paralisi degli arti inferiori;
 - la paresi di un emilato;
 - la paresi del volto.

- Le infezioni ospedaliere sono:
 - malattie determinate dalla presenza di microrganismi nella persona;
 - malattie infettive favorite dalle condizioni legate alla persona ricoverata in ospedale;
 - infezioni che la persona contrae durante la degenza in ospedale e che possono manifestarsi anche dopo la dimissione;

- La posizione da far assumere alla persona per la somministrazione dell'enteroclisma preferibilmente è quella di:
 - laterale sul fianco destro con la gamba sinistra flessa;
 - laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa;
 - prona.

- Quale di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti:
 - salmonella typhi, epatite C, herpes;
 - epatite A, escherichia coli, salmonella;
 - herpes, epatite C, salmonella typhi.

- La vaccinazione rientra:
 - nella prevenzione terziaria;
 - nella prevenzione primaria;
 - nessuna delle precedenti.

- La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentale deve essere effettuata:
 - dopo aver rimosso la protesi;
 - senza rimuovere la protesi;
 - prima di rimuovere la protesi.

- Per favorire l'espettorazione si possono adottare le seguenti indicazioni:
 - mobilizzare la persona e aiutarla a tossire;
 - favorire l'assunzione di liquidi;
 - entrambe le precedenti.

- Quale fra le strategie identificate per comunicare con le persone non vedenti è corretta?
 - avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si esce dalla stanza;
 - sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona;
 - usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale.

- Quando si allaccia un camice sterile in sala operatoria:
 - si devono usare guanti sterili;
 - si devono usare guanti monouso e poi sostituirli;
 - si deve toccare solo la parte interna

- Quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione :
 - scapole;
 - ginocchio interno;
 - sacro.

- In un soggetto con catetere vescicale a permanenza è indicato:
 - disinfettare periodicamente il raccordo con sacchetto di drenaggio;
 - adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso;
 - maneggiare il catetere solo con i guanti.

- Quali sono gli accorgimenti indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano, di competenza dell'O.S.S.:
 - sensibilizzare la persona;
 - educare la famiglia;
 - entrambe le precedenti.

- Un'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente:
 - lesioni da compressione;
 - ematomi;
 - prurito.

- Quali attività svolge l'OSS per la persona con colostomia:
 - disinfezione del sacchetto a ogni defecazione;
 - disinfezione della zona perineale;
 - applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci.

- Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono:
 - solidarietà e amicizia;
 - fiducia ed empatia;
 - distacco e austerità.

Firma _____