

Collaboratore professionale Sanitario - Infermiere (CAT.D). (076/2019/CON) – PROVA 6

1. Il Distretto, articolazione territoriale ed organizzativa della USL, che bacino di utenza di popolazione minima, copre?
 - a. 10000
 - b. 20000
 - c. 60000
 - d. 100000
2. Le Aziende Ospedaliere quali requisiti devono possedere?
 - a. Organizzazione dipartimentale
 - b. Presenza di almeno 10 unita' operative di alta specialita'
 - c. Dipartimento di emergenza di I° livello
 - d. Attivita' di ricovero esclusivamente in degenza ordinaria
3. L'assistenza ospedaliera viene garantita da:
 - a. Aziende Ospedaliere
 - b. Aziende Ospedaliere Universitarie
 - c. Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico
 - d. Tutte le precedenti
4. Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in Pronto Soccorso della Regione Toscana e' del:
 - a. 2014
 - b. 2016
 - c. 2019
 - d. 2017
5. il See and Treat e' un modello di :
 - a. Risposta rapida alle urgenze maggiori
 - b. Risposta rapida alle urgenze minori
 - c. Risposta amministrativa alle presentazioni inappropriate
 - d. Nessuna delle precedenti
6. L'Osservazione Breve Intensiva (OBI) e' collegata funzionalmente e organizzativamente con:
 - a. La Rianimazione
 - b. La sala operatoria
 - c. Il pronto soccorso
 - d. La dialisi
7. La Delibera della Giunta regionale Toscana: " indirizzi per lo sviluppo del modello assistenziale infermiere di famiglia e comunita'..." e' dell'anno:
 - a. 2015
 - b. 2016
 - c. 2017
 - d. 2018
8. La prima versione della Legge regionale Toscana n. 40, avente ad oggetto "Disciplina del servizio sanitario regionale" e' del:
 - a. 1995
 - b. 2005
 - c. 2019
 - d. Nessuna delle precedenti
9. Il Direttore sanitario e' nominato da:
 - a. Direttore generale
 - b. Direttore generale in accordo con il direttore amministrativo
 - c. Direttore generale in accordo con il direttore dei servizi sociali
 - d. Direttore generale in accordo con il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali
10. La legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 avente oggetto "disciplina del servizio sanitario regionale" prevede che nelle aziende sanitarie locali siano costituiti:
 - a. Il dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche
 - b. Il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione
 - c. Il dipartimento del servizio sociale
 - d. Tutte le precedenti
11. Nei processi di sterilizzazione gli indicatori fisici chimici e biologici:
 - a. Sono facoltativi
 - b. Sono fondamentali per garantire l'efficacia dei processi di sterilizzazione
 - c. Non sono fondamentali per garantire l'efficacia dei processi di sterilizzazione
 - d. Sono utilizzati a discrezione dell'azienda
12. Come avviene la sterilizzazione degli endoscopi?
 - a. Si effettua solo la disinfezione
 - b. Si effettua solo la pulizia
 - c. La pulizia deve precedere il trattamento di disinfezione sia automatico che manuale
 - d. La disinfezione e' precedente al trattamento di pulizia
13. Quale e' la peculiarita' della prima fase di sterilizzazione degli endoscopi?
 - a. Immergere lo strumento montato nel detergente enzimatico
 - b. Lavare lo strumento sotto l'acqua corrente
 - c. Smontare completamente i componenti degli endoscopi e lavarli sotto l'acqua corrente
 - d. Smontare completamente i componenti degli endoscopi e immergerli nel detergente enzimatico
14. L'ultima fase della sterilizzazione di endoscopi che attraversano tessuti generalmente sterili:
 - a. Essere risciacquati con acqua sterile
 - b. Essere risciacquati con soluzione fisiologica
 - c. Essere lavati con acqua corrente
 - d. Essere disinfettati con detergente enzimatico
15. Gli accessori riutilizzabili degli endoscopi come pinze, strumenti da taglio:
 - a. Sono sterilizzati quando visibilmente sporchi
 - b. Sono puliti meccanicamente e sterilizzati tra un paziente e l'altro
 - c. Sono puliti meccanicamente e sterilizzati a fine seduta
 - d. Sono puliti meccanicamente e immersi nel detergente enzimatico
16. Per Dipartimento si intende:
 - a. Aggregazioni di unita' organizzative caratterizzate da omogeneita', affinita' o complementarieta' dell'attivita' svolta, da finalita' comuni e da interdipendenza, con

- autonomia funzionale ma senza responsabilita' professionale
- b. Aggregazioni di unita' organizzative caratterizzate da omogeneita', affinita' o complementarita' dell'attivitaa svolta, da finalita' comuni e da interdipendenza, senza autonomia funzionale ma con responsabilita' professionale
- c. Aggregazioni di unita' organizzative caratterizzate da omogeneita', affinita' o complementarita' dell'attivitaa svolta, da finalita' diversificate e da interdipendenza, e da autonomia funzionale e responsabilita' professionale
- d. Aggregazioni di unita' organizzative caratterizzate da omogeneita', affinita' o complementarita' dell'attivitaa svolta, da finalita' comuni e da interdipendenza, e da autonomia funzionale e responsabilita' professionale
17. La diagnosi infermieristica e':
- a. Un giudizio clinico riguardante gli interventi alla persona, alla famiglia o nella comunitaa a problemi di salute/processi vitali attuali o potenziali
- b. Un giudizio clinico riguardante le risposte della persona, della famiglia o della comunitaa a problemi di salute/processi vitali attuali o potenziali
- c. Un giudizio clinico successivo alla diagnosi medica riguardante le risposte della persona a problemi di salute vitali attuali
- d. Nessuna delle precedenti
18. Il modello funzionale o per compiti:
- a. E' fondato sull'organizzazione degli operatori suddivisi per piccole equipe
- b. Si basa sulla parcellizzazione e redistribuzione dei compiti e/o attivita' tra i diversi operatori
- c. Si basa sulla presenza di un Infermiere di riferimento per ogni paziente
- d. Si basa sull'assegnazione di compiti e/o attivita' ad Infermieri esperti
19. Il modello del team nursing o piccole equipe e' fondato:
- a. Sulla collaborazione di piu' operatori nel prendersi cura di un certo numero di pazienti
- b. Sulla partecipazione di piu' professionisti (medico, Infermiere, assistente sociale) nella presa in carico del paziente anziano
- c. Sulla collaborazione tra Infermieri e fisioterapisti nella presa in carico dei pazienti con frattura di femore
- d. Sulla suddivisione di compiti e attivita' tra i diversi Infermieri nella presa in carico dei pazienti ricoverati in ospedale
20. In Toscana la L n. 22/2000 e la successiva L. 40/2005 prevedono la strutturazione delle attivita' ospedaliere in area differenziate secondo le modalita' assistenziali, l'intensita' delle cure, la durata della degenza e il regime di ricovero, superando gradualmente l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica. Quali sono i livelli di cura individuati?
- a. Livello 1 intensivo e subintensivo, livello 2 media intensita', livello 3 bassa intensita'
- b. Livello 1 intensivo, livello 2 subintensivo, livello 3 media intensita', livello 4 bassa intensita'
- c. Livello 1 intensivo, livello 2 subintensivo, livello 3 media e bassa intensita'
- d. Livello 1 intensivo e subintensivo, livello 2 media e bassa intensita'
21. Diafisi ed epifisi si trovano:
- a. Nel peritoneo
- b. Nelle ossa lunghe
- c. Nel Fegato
- d. Nel cuore
22. La parotide e':
- a. Una ghiandola salivare minore
- b. Un muscolo della faccia
- c. Una ghiandola salivare maggiore
- d. Una parte dell'orecchio
23. L'aorta e':
- a. Una vena
- b. Una valvola
- c. Un capillare
- d. Un'arteria
24. I gangli fanno parte del:
- a. Sistema vascolare
- b. Sistema nervoso
- c. Sistema linfatico
- d. Sistema muscolare
25. Di quale entita' anatomica fa parte il metacarpo?
- a. Mano
- b. Piede
- c. Braccio
- d. Gamba
26. Di quale entita' anatomica fa parte il metatarso?
- a. Mano
- b. Piede
- c. Braccio
- d. Gomito
27. Quale delle seguenti NON e' una parte dell'occhio?
- a. Retina
- b. Staffa
- c. Cornea
- d. Iride
28. L'umore acqueo si trova:
- a. Nell'occhio
- b. Nell'orecchio
- c. Nel ginocchio
- d. Nel cervello
29. Qual e' la funzione dell'interferone?
- a. produce anticorpi
- b. fa aumentare le globine del sangue
- c. fa coagulare il sangue
- d. blocca la produzione virale all'interno delle cellule
30. Quale di queste ossa NON fa parte dell'arto superiore?
- a. Omero
- b. Tibia

- c. Ulna
d. Radio
31. Quale delle seguenti affermazioni e' corretta?
- a. La scala MUST permette di valutare il rischio di malnutrizione
b. La scala MUST permette di valutare la perdita di peso corporeo
c. La scala MUST permette di valutare l'aumento del peso corporeo
d. La scala MUST permette di valutare la percentuale di massa magra
32. Per febbre continua si intende:
- a. Quella condizione clinica in cui le oscillazioni della temperatura nelle 24 ore sono inferiori a 1 grado
b. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di ipertermia e periodi di ipotermia nell'arco di una stessa giornata
c. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di ipertermia e periodi di ipressia
d. Quella condizione clinica in cui si alternano periodi di ipertermia e periodi di ipotermia nell'arco di una settimana
33. Ipossia e ipercapnia:
- a. Possono essere determinate da depressione del centro del respiro
b. Possono essere determinate da iperventilazione
c. Possono essere determinate da ipoventilazione associata a depressione del centro del respiro
d. Possono essere determinate da dispnea paradossa da fratture multiple costali
34. La funzione principale della vitamina C e':
- a. Antiossidante e cicatrizzante
b. Anticoagulante
c. Protezione della mucosa gastrica
d. Sostegno del metabolismo tiroideo
35. I macronutrienti sono:
- a. Carboidrati, proteine e grassi
b. Carboidrati, vitamine e acqua
c. Proteine, Grassi e Vitamine
d. Vitamine, Minerali e Acqua
36. Le ogive delle bombole di ossigeno in Italia sono codificate con il colore?
- a. Nero
b. Marrone
c. Bianco
d. Blu
37. La codifica dei colori delle bombole di gas non riguarda l'ogiva del:
- a. GPL
b. Ossigeno
c. Azoto
d. Idrogeno
38. Indicare l'affermazione corretta:
- a. La somministrazione per via rettale permette la biodisponibilita' di un farmaco al 100%
b. La somministrazione per via endovenosa permette la biodisponibilita' di un farmaco al 100%
c. La somministrazione per via endovescicale permette la biodisponibilita' di un farmaco al 100%
d. La somministrazione per via inalatoria ha lo svantaggio di un assorbimento lento
39. Il Diazepam:
- a. E' una benzodiazepina a breve durata d'azione
b. E' una benzodiazepina a media durata d'azione
c. E' una benzodiazepina a lunga durata d'azione
d. Non e' una benzodiazepina
40. L'atropina quale tra queste reazioni avverse non induce?
- a. Difficolta' alla minzione
b. Tachicardia
c. Secchezza delle fauci
d. Nausea e vomito
41. L'analisi degli eventi avversi puo' avvenire secondo una metodologia:
- a. Inquisitoria e giuridica
b. Proattiva e reattiva
c. Contestuale all'accadimento dell'evento avverso
d. Solo alla presenza del direttore sanitario
42. La gestione dell'audit clinico e' affidata ad una figura definita:
- a. Gestore di processo
b. Analista di sistema
c. Facilitatore
d. Moderatore
43. Importanza fondamentale ai fini della buona riuscita dell'audit e':
- a. Aver individuato le responsabilita' nel caso specifico
b. Aver definito gli ambiti di miglioramento
c. Aver compilato una scheda di analisi ai fini degli obiettivi di budget
d. Tenere una memoria della colpa professionale in un caso
44. Una delle principali cause di eventi avversi si riscontra in:
- a. Criticita' legate alle competenze professionali
b. Criticita' legate alle problematiche dei carichi di lavoro
c. Criticita' nella comunicazione
d. Tutte le criticita' sopra elencate
45. Uno strumento finalizzato alla sicurezza in sala operatoria e':
- a. La modalita' di allestimento della sala operatoria
b. L'adozione della check-list di sicurezza del paziente
c. L'adozione di modalita' organizzative trasversali

Collaboratore professionale Sanitario - Infermiere (CAT.D). (076/2019/CON) – PROVA 6

- d. La tendenza di dividere interventi in elezione ed urgenza
46. “Tutti i romantici sono spiritosi; Mattia e' romantico; chi e' innamorato sorride.” Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
- a. E' certo che chi e' romantico sorride
 - b. Mattia sorride
 - c. Mattia potrebbe essere triste
 - d. Mattia potrebbe essere felice
47. ‘Anselmo e' arrabbiato; tutte le persone arrabbiate sono tristi; chi e' triste piange’. Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
- a. Chi e' triste e' arrabbiato
 - b. Anselmo piange
 - c. Anselmo è triste
 - d. Chi è arrabbiato piange
48. Se 10 bambine su 100 giocano con le bambole, quante bambine su 150 non giocano con le bambole?
- a. 12
 - b. 15
 - c. 135
 - d. 125
49. Individuare la disuguaglianza errata:
- a. $3/4 > 1/3$.
 - b. $3/5 < 2/3$.
 - c. $5/8 > 6/9$.
 - d. $4/8 < 3/2$
50. Quattro sacchi di farina pesano rispettivamente 44 kg, 56 kg, 68 kg e 76 kg. Si vogliono fare sacchetti piu' piccoli in modo che il loro peso sia uguale ed il piu' grande possibile. Quanti sacchetti si potranno confezionare?
- a. 44
 - b. 61
 - c. 52
 - d. 70