

Compito: Compito B

Codice: 13384	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'elemento centrale della Teoria sviluppata da Martha Rogers è:

- a. La capacità di coping
- b. La centralità e l'unitarietà dell'essere umano
- c. L'orientamento al perseguimento degli obiettivi
- d. La standardizzazione della pratica professionale
- e. I determinanti ambientali e culturali dell'assistenza infermieristica

Codice: 13385	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:

- a. Disciplinare
- b. Penale
- c. Civile
- d. Amministrativo
- e. Tutte le precedenti

Codice: 13386	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'educazione alla salute è:

- a. Un processo di insegnamento attraverso il quale è possibile sviluppare le attitudini e le capacità di un individuo oppure determinare un'abitudine o un comportamento
- b. Un processo educativo attraverso il quale gli individui apprendono ad assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento e al miglioramento della propria salute
- c. Un processo che da alla popolazione i mezzi per assicurare o migliorare il controllo del livello di salute
- d. Un processo educativo che permette all'individuo di identificare precocemente uno stato di malattia
- e. Tutte le altre risposte sono corrette

Codice: 13387	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Per somministrare 125 mg di antibiotico per via intramuscolare, in presenza di una fiala da 4 ml contenente 500 mg di farmaco, si dovrà aspirare:

- a. 1 ml di antibiotico
- b. 1,3 ml di antibiotico
- c. 1,6 ml di antibiotico
- d. 0.5 ml di antibiotico
- e. 2 ml di antibiotico

Codice: 13388	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Per "effetti collaterali" di un farmaco si intendono:

- a. Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- b. Gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- c. Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- d. Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- e. Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi inferiori a quelle terapeutiche

Codice: 13389	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'acidosi metabolica non compensata è provocata da:

- a. Accumulo di valenze acide (chetoni, acido lattico)
- b. Un aumento del pCO₂
- c. Una perdita dell'organismo di valenze acide
- d. Una eccessiva ingestione di bicarbonato
- e. La ritenzione di bicarbonato da parte dei reni

Codice: 13390	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'attivazione dei linfociti T Killer e dei linfociti B da parte dei linfociti T helper avviene mediante:

- a. La produzione di sostanze proteiche dette interleuchine
- b. L'attivazione del complemento
- c. La produzione di interferone
- d. La produzione di linfochine
- e. La produzione di istamina

Codice: 13391	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Secondo il D.M. della Sanità 14/09/94 n.739 l'assistenza infermieristica è:

- a. Preventiva, curativa, palliativa, pediatrica
- b. Preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa
- c. Preventiva, curativa, palliativa, di area critica
- d. Preventiva, curativa, palliativa, sostitutiva
- e. Preventiva, curativa, educativa, sostitutiva

Codice: 13392	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'articolo 32 della Costituzione afferma che:

- a. I trattamenti sanitari devono essere scelti dall'interessato/familiare dopo l'opportuna informazione da parte del medico
- b. I trattamenti sanitari devono essere scelti dal medico dopo opportuna informazione da parte del medico stesso
- c. I trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall'interessato, esclusi i casi previsti per legge
- d. I trattamenti sanitari devono valutati dall'interessato dopo l'opportuna informazione da parte del medico
- e. I trattamenti sanitari sono concordati con i familiari in caso di impossibilità decisionale del paziente

Codice: 13393	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

I Reticolociti sono:

- a. Cellule di reticolo endotelio
- b. Cellule con reticolo endoplasmico molto sviluppato
- c. Eritrociti vecchi
- d. Granulociti giovani
- e. Eritrociti giovani

Codice: 13394	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:

- a. Ematico
- b. Torbido
- c. Trasparente
- d. Giallo paglierino
- e. Giallo citrino

Compito: Compito B

Codice: 13395	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Un individuo arriva in ospedale con un livello molto elevato di glucosio nel sangue e nelle urine. Il problema che presenta può essere legato a:

- a. Insufficiente produzione di insulina da parte del pancreas
- b. Insufficiente produzione di glucagone da parte del fegato
- c. Elevata produzione di adrenalina da parte dell'ipotalamo
- d. Insufficiente produzione di enzimi digestivi dei carboidrati
- e. Insufficienza renale

Codice: 13396	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La vena ombelicale veicola al feto sangue di tipo:

- a. Arterioso
- b. Venoso
- c. Misto
- d. Capillare
- e. Capillare venoso

Codice: 13397	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

I dendriti trasmettono l'impulso nervoso:

- a. In senso centripeto, verso il corpo cellulare
- b. In senso centrifugo verso i centri nervosi
- c. Alternativamente nei due sensi
- d. In modo variabile secondo lo stimolo
- e. Dai centri nervosi verso i recettori

Codice: 13398	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Con "educazione permanente" si definisce:

- a. Un metodo che utilizza il movimento corporeo
- b. L'educazione mirata a sviluppare competenze professionali
- c. Educazione parziale
- d. L'educazione estesa a tutte le età della vita
- e. L'educazione estesa a tutti i momenti della giornata

Codice: 13399	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Attualmente le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:

- a. Standard e aggiuntive
- b. Universali
- c. Per i liquidi biologici
- d. Per i liquidi biologici in persone con HCV positivo
- e. Per i liquidi biologici in persone con HIV positivo

Codice: 13400	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Il drenaggio di Kher:

- a. E' un drenaggio addominale posizionato all'interno del dotto coledoco
- b. E' un drenaggio addominale posizionato all'interno della papilla di Vater
- c. E' un drenaggio addominale posizionato all'interno delle vie biliari intraepatiche
- d. E' un drenaggio addominale posizionato all'interno della colecisti
- e. E' un drenaggio addominale posizionato all'interno del dotto di Santorini

Codice: 13401	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'infezione della ferita chirurgica dipende principalmente da:

- a. Sede, caratteristiche della ferita, difese immunitarie, grado di contaminazione, virulenza dei batteri
- b. Presenza di secrezioni, antibiotico terapia, tipo di intervento
- c. Tipo di sutura, presenza di drenaggi
- d. Tipo di intervento, difese immunitarie, presenza di febbre
- e. Difese immunitarie, tipo di sutura

Codice: 13402	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Il Glasgow Coma Scale (GCS) prende in esame i seguenti elementi:

- a. Apertura occhi, risposte verbali, risposte motorie
- b. Chiusura occhi, risposte verbali, deficit neurologici
- c. Apertura occhi, analisi della memoria, deficit di lato
- d. Diametro delle pupille, risposte verbali, risposte motorie
- e. Apertura occhi, risposte verbali, deficit di lato

Codice: 13403	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La defibrillazione in emergenza si esegue maggiormente in caso di:

- a. Fibrillazione ventricolare
- b. BAV di primo grado
- c. Fibrillazione atriale
- d. Flutter atriale
- e. Tachicardia parossistica sopraventricolare

Codice: 13404	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Il linguaggio NIC (Nursing Intervention Classification):

- a. Comprende solo gli interventi che gli infermieri possono compiere in autonomia
- b. Consiste in una classificazione standardizzata degli interventi attuati dagli infermieri
- c. Comprende solo gli interventi effettuati dagli infermieri in collaborazione con altre figure professionali
- d. Consiste in un mansionario delle professioni infermieristiche
- e. Nessuna delle risposte è corretta

Codice: 13405	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La sequenza logica delle fasi del processo di nursing è:

- a. Diagnosi, pianificazione, accertamento, attuazione, valutazione
- b. Accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione
- c. Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
- d. Accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
- e. Accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione

Codice: 13406	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- a. La valutazione del rischio di lesioni da pressione
- b. La valutazione del rischio di caduta
- c. La valutazione del rischio di malnutrizione
- d. La valutazione dello stato di coscienza
- e. La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

Compito: Compito B

Codice: 13407	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'obiettivo essenziale di un drenaggio toracico in un paziente che ha subito un intervento chirurgico toraco-polmonare è:

- a. La prevenzione di una troppo rapida riespansione polmonare
- b. Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica negativa
- c. Il drenaggio di liquidi e aria e il ristabilimento di una pressione intrapleurica positiva
- d. Diminuire le atelettasie nel parenchima polmonare
- e. Monitorare le perdite ematiche

Codice: 13408	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La carenza della vitamina K si manifesta con:

- a. Dolori muscolari
- b. Crampi muscolari
- c. Calcolosi renale
- d. Diatesi emorragica
- e. Alterazioni visive

Codice: 13409	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La dieta adatta a un paziente affetto da epatopatia cronica prevede:

- a. Una dieta ricca di carboidrati e proteine
- b. L'eliminazione totale della quota lipidica
- c. La drastica riduzione della quota glucidica
- d. L'eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica
- e. L'aumento dell'apporto vitaminico

Codice: 13410	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

La cianosi si manifesta quando l'emoglobina ridotta è:

- a. Pari a 5 gr/dl
- b. Pari a 10 gr/dl
- c. Pari a 15 gr/dl
- d. Pari a 3 gr/dl
- e. Nessuna delle risposte è corretta

Codice: 13411	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

L'anuria è la:

- a. Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
- b. Produzione di urina < 500 ml /24 ore
- c. Produzione di urina > 500 ml /24 ore
- d. Mancata produzione di urina (inferiore a 100 ml/24 ore)
- e. Presenza di sangue nelle urine

Codice: 13412	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Rappresentano complicanze del cateterismo venoso centrale in succlavia:

- a. Sanguinamento
- b. Ematoma
- c. Infezioni
- d. Pneumotorace
- e. Tutte le complicanze indicate

Codice: 13413	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito B				

Tra questi l'indice più specifico di necrosi miocardica acuta è:

- a. LDH
- b. CPK
- c. VES
- d. GPT
- e. Troponina

Compito: Compito D

Codice: 13444	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Per deiscenza di una ferita chirurgica si intende:

- a. Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
- b. Una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
- c. Una ferita che presenta cellule necrotiche
- d. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
- e. Una ferita che presenta margini frastagliati

Codice: 13445	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

L'art.1 del Codice Deontologico dell'infermiere recita:

- a. Libertà e indipendenza della professione
- b. L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica
- c. L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona
- d. L'infermiere progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione
- e. Nessuna delle precedenti

Codice: 13446	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il coaching è:

- a. Un metodo sociologico
- b. Un metodo di indagine inconscia
- c. Un metodo di gestione degli errori
- d. Un metodo di formazione
- e. Una declinazione della leadership

Codice: 13447	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

In 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 gr di cloruro di sodio; quanti ml di soluzione bisogna somministrare per fornire 3.6 gr di cloruro di sodio?

- a. 2500 ml
- b. 0.0324 l
- c. 400 ml
- d. 550 ml
- e. 300 ml

Codice: 13448	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La noradrenalina è un farmaco:

- a. Che può trovare indicazione nella grave ipotensione refrattaria ad altro trattamento
- b. Da somministrare solo per via intrarteriosa
- c. Ad azione alfa1tica
- d. Utile nel trattamento della crisi asmatica
- e. Nefrotossico

Codice: 13449	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Nell'acidosi metabolica quale delle seguenti condizioni è presente:

- a. Elevato PH e bassa pCO2
- b. Basso PH e alta pCO2
- c. Elevato PH e elevata pCO2
- d. Basso PH e bassa pO2
- e. Nessuna delle precedenti

Codice: 13450	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:

- a. Virus respiratori
- b. Batteri Gram+
- c. Protozoi
- d. Batteri Gram-
- e. Miceti

Codice: 13451	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il "patto infermiere cittadino" è stato stipulato nel:

- a. 1982
- b. 1996
- c. 1994
- d. 1998
- e. 1992

Codice: 13452	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Un comportamento si definisce negligente quando è caratterizzato da:

- a. Insufficiente preparazione professionale
- b. Trascuratezza, mancanza di attenzione e superficialità
- c. Avventatezza e volontarietà
- d. Superficialità e volontarietà
- e. Volontarietà e premeditazione

Codice: 13453	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

L'autotrasfusione (sangue prelevato dallo stesso paziente a cui è destinato) è indicata:

- a. Nei politraumatizzati
- b. Nei leucemici
- c. Nei talassemici
- d. Negli interventi chirurgici d'urgenza
- e. Negli interventi chirurgici di elezione

Codice: 13454	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il TIA è:

- a. Un esame radiologico
- b. Un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
- c. Un deficit neurologico focale irreversibile
- d. Un infarto miocardico acuto
- e. Un'improvvisa perdita di coscienza

Codice: 13455	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino piccolo sono:

- a. Le ustioni
- b. Le emorragie
- c. Le nefropatie
- d. Il vomito e la diarrea
- e. I traumi

Compito: Compito D

Codice: 13456	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La causa più frequente di shock cardiogeno è:

- a. Fibrillazione atriale ad alta frequenza
- b. Edema polmonare iperteso
- c. Intossicazione da farmaci
- d. Infarto miocardico acuto
- e. Edema polmonare acuto

Codice: 13457	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

L'omeostasi è il mantenimento:

- a. Della stazione eretta
- b. Della posizione corporea
- c. Dell'equilibrio biologico dell'organismo
- d. Del circolo capillare
- e. Del circolo venoso

Codice: 13458	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Indicare la teorica dell'assistenza infermieristica che parla del concetto di "Self Care":

- a. Virginia Henderson
- b. Dorothea Orem
- c. Suor Callista Roy
- d. Nancy Roper
- e. Madeleine Leininger

Codice: 13459	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia:

- a. Prostatica
- b. Renale
- c. Vescicale
- d. Neurologica
- e. Epatica

Codice: 13460	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il catetere utilizzato per evacuare un emotorace deve essere collegato ad:

- a. Una valvola ad acqua
- b. Un sacchetto sterile a caduta
- c. Un circuito chiuso per l'instillazione di eparina affinché il sangue si mantenga fluido
- d. Una medicazione avanzata che impedisca l'ingresso di batteri
- e. Una siringa per drenare il sangue al bisogno

Codice: 13461	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Lo shock settico può presentarsi con:

- a. Dispnea
- b. Tachicardia
- c. Febbre
- d. Obnubilamento del sensorio
- e. Tutte le risposte sono corrette

Codice: 13462	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

L'intubazione orotracheale:

- a. È indicata nelle urgenze e nelle anestesi generali
- b. È indicata nelle intubazioni a lungo termine
- c. È meglio tollerata dal paziente cosciente
- d. È una manovra considerata non invasiva
- e. Ha il solo scopo di somministrare ossigeno

Codice: 13463	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La struttura della diagnosi infermieristica elaborata dalla NANDA comprende:

- a. Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
- b. Titolo, definizione, segni e sintomi, cause
- c. Titolo, definizione, caratteristiche definenti, indicatori di risultato
- d. Titolo, definizione, fattori correlati
- e. Titolo, definizione, fattori correlati, interventi

Codice: 13464	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il processo di nursing è:

- a. Un metodo di identificazione degli interventi più appropriati
- b. Un processo dinamico di individuazione delle aree di competenza del nursing
- c. Un metodo di identificazione e di soluzione dei problemi assistenziali
- d. Un metodo che descrive l'assistenza da erogare al paziente
- e. Un processo di valutazione professionale dell'infermiere

Codice: 13465	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La scala di Braden e Berstrom prende in considerazione sei indicatori per il rischio di lesione da pressione:

- a. Percezione sensoriale, dolore, secchezza della cute, alimentazione, frizione, scivolamento
- b. Umidità, autonomia, incontinenza, igiene, alimentazione, idratazione
- c. Percezione sensoriale, mobilità, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione, scivolamento
- d. Autonomia, patologia, infezioni persistenti, incontinenza, frizione, scivolamento
- e. Nutrizione, idratazione, ossigenazione, respirazione, dolore, frizione

Codice: 13466	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Secondo le raccomandazioni del CDC di Atlanta quando deve essere effettuata la tricotomia preoperatoria?

- a. Poco prima dell'intervento chirurgico
- b. La sera precedente l'intervento chirurgico
- c. È indifferente
- d. Almeno 72 ore prima dell'intervento chirurgico
- e. Almeno 24 ore prima dell'intervento chirurgico

Codice: 13467	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il paziente con ritenzione urinaria ha:

- a. Alterata produzione di urina
- b. Minzioni frequenti ma scarse
- c. Dolore alla minzione
- d. Normale produzione di urina e mancata minzione
- e. Nessuna delle precedenti

Compito: Compito D

Codice: 13468	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Le feci sono acoliche quando:

- a. L'alimentazione è squilibrata
- b. Sono state somministrate sostanze di contrasto
- c. La digestione dei grassi è difettosa
- d. Vi è atonia del colon
- e. Vi è un'infezione colica

Codice: 13469	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La febbre remittente è caratterizzata da:

- a. Oscillazioni quotidiane minori di 1° C in assenza di defervescenza
- b. Oscillazioni quotidiane maggiori di 1° C in assenza di defervescenza
- c. Oscillazioni quotidiane con fasi di defervescenza
- d. Andamento continuo senza oscillazioni
- e. Aumento graduale della temperatura seguito da una altrettanto graduale defervescenza

Codice: 13470	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Con il termine di antisepsi si intende la:

- a. Distruzione dei microrganismi patogeni e saprofiti presenti in un materiale o in un ambiente
- b. Distruzione dei microrganismi patogeni presenti in un materiale o in un ambiente
- c. Pratica che blocca le attività metaboliche dei microrganismi
- d. Distruzione degli ectoparassiti
- e. Distruzione dei vettori

Codice: 13471	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La disuria è una minzione:

- a. Che avviene senza stimolo di urinare
- b. Frequente di poche gocce di urina
- c. Dolorosa ed ematica
- d. Difficoltosa
- e. Notturna

Codice: 13472	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

Il metodo più efficace per disattivare il virus HIV nel trattamento dei ferri chirurgici è:

- a. La disinfezione con alcol etilico al 40% per 5-10 minuti
- b. Il trattamento in autoclave
- c. La bollitura a 56°C per 10 minuti
- d. La disinfezione con acido acetico
- e. Il trattamento con ipoclorito di sodio

Codice: 13473	UNIC	1,000	0,000	0,000
- Compito D				

La teoria dell'attaccamento sostiene che:

- a. Per un corretto sviluppo psicosociale l'adulto deve mantenere legami affettivi primari
- b. Il bambino al di fuori della realtà familiare viene "attaccato" da soggetti portatori di visioni del mondo differenti
- c. Il genitore a cui il figlio risulta essere più attaccato è il padre e non la madre come sostenuto nelle teorie psicanalitiche
- d. Il bambino si sente attaccato tutte le volte che i legami affettivi tra le figure parentali vengono esplicitati attraverso determinati comportamenti
- e. Il legame madre bambino influenza i futuri legami affettivi dell'adulto