

SELEZIONE DEL 10/10/2018

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. "D"

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione:

per la domanda aperta:

- *aderenza della trattazione alla domanda*
- *chiarezza e correttezza espositiva*
- *capacità di sintesi nella risposta*
- *identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.*

per i quiz:

corretta indicazione della risposta esatta (in grassetto le risposte esatte):

PROVA SCRITTA N. 1

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.	
1)	Quando è possibile violare il segreto professionale?
a)	In caso di dimissione del paziente
b)	In caso non si stia prestando servizio
c)	In caso di divulgazione di fatti noti
d)	Non è mai possibile
2)	L'afasia espressiva è caratterizzata da:
a)	Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto
b)	Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta
c)	Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati
d)	Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione
3)	In quale dei seguenti segmenti intestinali non avviene l'assorbimento delle sostanze alimentari:
a)	Duodeno
b)	Ileo
c)	Digiuno
d)	Colon
4)	La sensibilità di un test diagnostico si calcola con la formula:
a)	Veri positivi/totali sani
b)	Falsi negativi/totali sani
c)	Veri positivi/totali malati
d)	Veri Negativi/totali sani
5)	Il trattamento della pancreatite acuta prevede:
a)	Interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatica
b)	Il continuo svuotamento del contenuto gastrico
c)	Il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico
d)	Tutte le precedenti alternative sono corrette

Il candidato illustri quali sono le caratteristiche principali della fase di valutazione nel processo di assistenza.

PROVA SCRITTA N. 2 (PROVA SORTEGGIATA)

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.	
1)	L'infermiere nel compilare la cartella clinica, risponde di falso ideologico quando:
a)	Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
b)	Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
c)	Si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici
d)	Fa compilare la cartella ad un altro operatore
2)	La cardioversione elettrica sincronizzata può essere indicata in caso di:
a)	Tachicardia ventricolare senza polso

SELEZIONE DEL 10/10/2018

	b)	Fibrillazione elettrica
	c)	Flutter atriale
	d)	Dissociazione elettromeccanica
3)	Il valore normale della pressione intracranica è:	
	a)	Inferiore a 5 mmHg
	b)	Pari a circa 10 mmHg
	c)	Compresa tra 15 e 30 mmHg
	d)	Pari a circa 20 mmHg
4)	Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando:	
	a)	I gruppi di controllo sono due
	b)	Né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
	c)	Né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
	d)	Né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
5)	Il maggior effetto di un'insulina ad azione intermedia somministrata per via sottocutanea si ottiene dopo:	
	a)	2-3 ore
	b)	6-8 ore
	c)	10-16 ore
	d)	12-20 ore

Il candidato illustri gli elementi prioritari per la prevenzione degli errori correlati all'emotrasfusione.

PROVA SCRITTA N. 3

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.		
1)	Il D.Lgs. 81/2008 si applica:	
	a)	A tutti i settori dell'attività pubblica o privata
	b)	Solo alle forze di polizia
	c)	Alle rappresentanze diplomatiche e del pubblico esercizio in genere
	d)	Solo ai settori dell'attività pubblica
2)	Indicare qual è una complicanza precoce della tracheotomia:	
	a)	La stenosi tracheale
	b)	La fistola tracheo-esofagea
	c)	L'infezione respiratoria
	d)	L'enfisema sottocutaneo
3)	In pazienti con chetoacidosi diabetica è di importanza critica reintegrare il:	
	a)	Magnesio
	b)	Bicarbonato
	c)	Potassio
	d)	Calcio
4)	La definizione più appropriata di "Risk Management" è:	
	a)	Il processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
	b)	Lo studio epidemiologico sperimentale con valutazione di efficacia di un intervento preventivo
	c)	Il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
	d)	L'identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo
5)	Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi:	
	a)	Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene
	b)	Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene
	c)	Ibuprofene, Naprossene, Oxidone
	d)	Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl

Il candidato illustri gli elementi prioritari per la prevenzione delle infezioni nella gestione dei dispositivi intravascolari.

SELEZIONE DEL 10/10/2018

PROVA PRATICA N.1

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.	
1)	Un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani:
a)	Prima di una qualsiasi procedura
b)	Prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso
c)	Prima del contatto diretto con un paziente
d)	Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano
2)	Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:
a)	Ispezionare i piedi due volte la settimana
b)	Lavare i piedi con acqua molto calda
c)	Tagliare le unghie corte
d)	Asciugare bene fra le dita con panno morbido
3)	Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:
a)	Posizionare un catetere vescicale
b)	Avvisare i parenti
c)	Incanulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
d)	Somministrare la preanestesia al paziente
4)	L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
a)	Solo con acqua dall'interno verso l'esterno
b)	Con acqua e sapone dall'esterno verso l'interno
c)	Con soluzione disinfettante non a base alcolica
d)	Con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente con Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

PROVA PRATICA N.2

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.	
1)	Il detergente è una sostanza chimica che:
a)	Impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
b)	Diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco
c)	Facilita la pulizia senza però ridurre la carica batterica
d)	Favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica
2)	Per una corretta gestione del paziente intubato, quale tra le seguenti norme occorre evitare:
a)	Eseguire ogni giorno un'accurata igiene del cavo orale
b)	Spostare frequentemente e delicatamente il tubo all'interno delle vie aeree
c)	Riscaldare i gas inspirati
d)	Posizionare i tubi corrugati del respiratore in modo che i liquidi di condensa non entrino nelle vie aeree dei pazienti
3)	Il termine "triage" indica una procedura finalizzata a:
a)	Dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente
b)	Ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione
c)	Valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo
d)	Nessuna delle precedenti risposte è corretta
4)	Indicare dove è posizionato il catetere intracranico per il monitoraggio della PIC:
a)	A livello intraventricolare
b)	A livello subdurale
c)	A livello intraparenchimale
d)	In fossa cranica posteriore

Il candidato illustri gli interventi assistenziali per la prevenzione del rischio di trombosi venosa profonda nel paziente sottoposto a intervento chirurgico.

SELEZIONE DEL 10/10/2018

PROVA PRATICA N.3 (PROVA SORTEGGIATA)

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.

1)	Le infezioni correlate all'assistenza sono sostenute prevalentemente da:
a)	Batteri GRAM positivi
b)	Protozoi
c)	Batteri GRAM negativi
d)	Miceti
2)	Quale condotta deve tenere l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica:
a)	Somministrare glucosio e chiamare un medico
b)	Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
c)	Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
d)	Chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo
3)	Un trattamento del dolore post-operatorio insufficiente può causare nel paziente:
a)	Riduzione delle resistenze periferiche
b)	Iperglicemia
c)	Riduzione della capacità coagulativa
d)	Anemia
4)	In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è:
a)	Parenterale periferica
b)	Parenterale centrale
c)	Enterale con sondino
d)	Per bocca semisolida

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente con trauma cranico maggiore.