

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – Categoria D**


PROVA 01

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



-
- 1 **NON** è un fattore di rischio esterno per le ulcere da pressione:
- A** lo strappo
 - B** la frizione
 - C** l'essiccamento
-
- 2 In un paziente amputato di arto inferiore è necessario evitare di:
- A** porre un cuscino sotto il moncone quando il paziente si trova in posizione supina
 - B** rialzare l'estremità distale del letto quando il paziente si trova in posizione supina
 - C** utilizzare la vacuumterapia
-
- 3 Quando la pressione viene avvertita solo al livello dei polsi centrali, la pressione sistemica è al di sotto di:
- A** 60 mmHg
 - B** 90 mmHg
 - C** 30 mmHg
-
- 4 Quale fra le seguenti patologie infettive rientra nell'elenco di quelle sessualmente trasmissibili?
- A** Infezione da clamidia
 - B** Tracoma
 - C** Epatite A
-
- 5 Per "emiplegia" si intende:
- A** paralisi degli arti superiori
 - B** diminuzione della massa muscolare dovuta a una riduzione del volume delle fibre muscolari
 - C** paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpo
-
- 6 La "prosopagnosia" altera:
- A** la percezione dei colori
 - B** la capacità uditiva
 - C** la percezione visiva dei volti
-
- 7 In un soggetto adulto normale e di peso medio, la diuresi (quantità d'urina emessa nelle 24 ore) oscilla tra:
- A** 1.000-2.000 ml di urina
 - B** 2.000-2.500 cc di urina
 - C** 500-1.000 cc di urina
-
- 8 La scala FIM misura:
- A** la menomazione, la disabilità e l'handicap
 - B** l'autosufficienza nelle attività della vita quotidiana
 - C** la distanza di marcia autonoma del paziente
-
- 9 Quale dei seguenti elementi può indicare malassorbimento intestinale?
- A** Riconcontro di grassi neutri nelle feci
 - B** Iperkaliemia
 - C** Feci disidratate
-
- 10 **A** determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani:
- A** basta il sapone
 - B** basta il disinfettante
 - C** concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamento
-
- 11 Quale tipo di globuli bianchi aumenta in caso di allergie?
- A** Linfociti
 - B** Eosinofili
 - C** Monociti
-
- 12 Le complicanze dell'ecocardiografia transesofagea sono:
- A** depressione polmonare, aspirazione polmonare, risposta vasofrenica e perforazione gastrica
 - B** depressione respiratoria, aspirazione polmonare, risposta vasovagale e perforazione mediastinica
 - C** depressione respiratoria, aspirazione polmonare, risposta vasovagale e perforazione esofagea
-
- 13 I parametri utilizzati nella definizione della dose di esposizione a una sostanza tossica sono:
- A** concentrazione nell'aria e durata dell'esposizione
 - B** concentrazione nell'aria e velocità di assorbimento
 - C** concentrazione nell'aria e via di penetrazione
-
- 14 L'educazione continua in medicina è obbligatoria:
- A** per la professione sanitaria medica
 - B** per tutti i professionisti della sanità
 - C** solo per i dipendenti ospedalieri
-
- 15 Un dipartimento aziendale, quando aggrega e coordina l'attività di unità operative ospedaliere e territoriali, si definisce:
- A** dipartimento transmurale
 - B** dipartimento ospedaliero
 - C** dipartimento gestionale
-
- 16 Lo screening per intolleranza glicidica in gravidanza prevede:
- A** prelievo glicemia basale, somministrazione di 100 g di glucosio, prelievo dopo un'ora e dopo 2 ore
 - B** prelievo glicemia basale, somministrazione di 50 g di glucosio, prelievo dopo un'ora e dopo 2 ore
 - C** prelievo glicemia basale, somministrazione di 75 g di glucosio, prelievo dopo un'ora e dopo 2 ore
-
- 17 Il polso radiale si rileva:
- A** con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare con il dito prossimale
 - B** con le tre dita centrali in opposizione al pollice, così da stringere il polso della persona
 - C** con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare con il dito distale
-

-
- 18 Il rischio di infezioni della ferita **NON** è aumentato quando la ferita:
- A** è visibilmente sporca
 - B** si bagna facendo la doccia
 - C** diventa ipersecretorica
-
- 19 Quale tra i seguenti fattori di rischio provoca la formazione di lesioni da pressione?
- A** Lieve deficit vitaminico
 - B** Normoidratazione
 - C** Protratta immobilizzazione
-
- 20 Per "bagno terapeutico" si intende:
- A** un preparato sia liquido sia solido da applicare direttamente sulla cute del corpo
 - B** l'immersione di tutto il corpo del paziente o di parti di esso in una speciale soluzione a scopo terapeutico
 - C** un preparato cremoso da applicare sulla cute del corpo e rimuovere dopo 10 minuti
-
- 21 Quale dei seguenti fattori **NON** influenza l'attività di un disinfettante?
- A** La natura della superficie
 - B** La temperatura
 - C** L'estensione della superficie
-
- 22 Un soggetto allergopatico che deve subire un intervento chirurgico in anestesia generale viene sottoposto a una premedicazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di:
- A** antipiretici
 - B** cortisonici
 - C** antibiotici
-
- 23 La nutrizione enterale può dare generalmente origine a complicanze:
- A** metaboliche, respiratorie, meccaniche
 - B** metaboliche, gastroenteriche, dinamiche
 - C** metaboliche, gastroenteriche, meccaniche
-
- 24 Qual è l'elemento centrale della teoria dell'assistenza infermieristica sviluppata da Martha Rogers?
- A** La capacità di roaming
 - B** La centralità dei mezzi
 - C** La centralità e l'unitarietà dell'essere umano
-
- 25 Per "livello di evidenza", in Evidence-based Practice, si intende:
- A** la credibilità scientifica dell'efficacia di un intervento
 - B** il grado di certezza che uno studio clinico sia ben condotto
 - C** il beneficio atteso dall'implementazione di una linea guida
-
- 26 In quale delle seguenti situazioni patologiche sono presenti emazie a bersaglio?
- A** Talassemia
 - B** Anemia postemorragica
 - C** Anemia di Biermer
-
- 27 Un vaccino, quando viene iniettato, agisce in quanto:
- A** vengono iniettate gammaglobuline
 - B** vengono iniettati anticorpi specifici
 - C** stimola il sistema immunitario ad attivare le sue difese
-
- 28 In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona:
- A** seduta con arti inferiori rialzati
 - B** in posizione laterale di sicurezza
 - C** in posizione semiseduta
-
- 29 Le vertebre lombari in un uomo sono:
- A** otto
 - B** sette
 - C** cinque
-
- 30 La rilevazione della temperatura corporea per via rettale si effettua in decubito:
- A** anti-Trendelenburg
 - B** supino
 - C** laterale sinistro
-
- 31 La prevenzione delle complicanze tromboemboliche nella persona operata si basa su tutte le seguenti prestazioni, tranne una: quale?
- A** Mantenere la persona a letto
 - B** Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto
 - C** Applicare calze elastiche durante la permanenza a letto
-
- 32 Tra i seguenti, il dispositivo che permette di somministrare ossigeno alla più elevata concentrazione è:
- A** la tenda a ossigeno
 - B** la maschera di Venturi, se si opera fino a 8 litri al minuto
 - C** la maschera con serbatoio, se si opera a 10-15 litri al minuto
-
- 33 Quale dei seguenti **NON** è annoverato tra gli "errori" che avvengono in ambito sanitario?
- A** Per intervento sull'organo sbagliato
 - B** Di diagnosi
 - C** Tipico
-
- 34 Qual è l'obiettivo della disinfezione?
- A** Distruggere i microrganismi patogeni
 - B** Eliminare da un substrato tutti i microrganismi presenti
 - C** Bloccare la crescita batterica
-

35 Nelle afasie non fluenti i pazienti:

- A** hanno una massiccia riduzione dell'eloquio spontaneo, contrastante con una buona capacità di denominazione degli oggetti
- B** usano poche parole sempre con scarsa efficacia comunicativa
- C** usano tante parole con poca efficacia comunicativa

36 Qual è l'intervento considerato più efficace per la riduzione delle infezioni del tratto urinario durante l'inserimento del catetere?

- A** Scelta di un catetere dal calibro più grande possibile per permettere un adeguato drenaggio
- B** Utilizzo di un sistema di drenaggio a circuito chiuso
- C** Scelta di un catetere dal calibro più piccolo possibile

37 In un paziente con nefropatia diabetica:

- A** si deve aumentare l'assunzione giornaliera di proteine
- B** si deve ridurre l'assunzione giornaliera di proteine
- C** si deve assolutamente vietare l'assunzione di carni rosse e legumi

38 Considerato che, secondo il d.m. 739/94 l'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica, si può affermare che egli:

- A** è responsabile del codice deontologico che gli viene consegnato
- B** è portatore di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alle sue cure
- C** gestisce tutto il personale di supporto

39 Quando si introduce un sondino naso-gastrico:

- A** si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare la persona a deglutire più volte
- B** si deve lubrificare il sondino con olio di vaselina
- C** non si chiude la glottide

40 Il decreto 739/1994 definisce l'assistenza infermieristica come:

- A** preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa
- B** preventiva, curativa, educativa
- C** preventiva, curativa, educativa, palliativa

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

41 Il termine "allodinia" definisce:

- A** una mancata risposta a uno stimolo normalmente doloroso
- B** una sensazione dolorosa dovuta a uno stimolo che normalmente non provoca dolore
- C** una sensazione di piacere in risposta a uno stimolo normalmente doloroso

42 Durante le fasi del BLS, è necessario iniziare la respirazione cardio-polmonare se:

- A** l'assistito presenta un aspetto cadaverico
- B** vi sono segni evidenti di morte biologica
- C** vi sono macchie ipostatiche

43 Con la sigla DSM si vuole indicare:

- A** il Dipartimento di Sostegno Mentale
- B** il Dipartimento di Salute Mentale
- C** il Dipartimento di Scienze Mentali



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =