

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – Categoria D**


PROVA 02

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



-
- 1 Se il paziente collabora durante il posizionamento del sondino naso-gastrico, mentre si inserisce il sondino nella narice gli si chiede di:
- A** inclinare la testa leggermente indietro
 - B** inclinare la testa in avanti
 - C** inclinare la testa a sinistra
-
- 2 Quale tra le seguenti NON rappresenta una causa diretta di dermatosi professionale?
- A** Fisica
 - B** Biologica
 - C** Motoria
-
- 3 Quale tra i seguenti NON è un obiettivo del cateterismo cardiaco?
- A** Misurazione della pressione e del grado di saturazione dell'ossigeno nelle cavità cardiache
 - B** Determinazione della morfologia cardiaca
 - C** Diagnosi di coronaropatia aterosclerotica
-
- 4 La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste NON è dovuta al diabete?
- A** Ulcera trofica
 - B** Morbo di Parkinson
 - C** Retinopatie
-
- 5 L'obbligo di non rivelare un segreto professionale per infermieri e ostetriche deriva:
- A** dal Profilo professionale
 - B** sia della legge sia dal codice deontologico
 - C** solo dal codice deontologico
-
- 6 Secondo la Cochrane Collaboration, nell'ambito dell'Evidence-based Practice, la revisione sistematica della letteratura è considerata:
- A** un mezzo informatico per accedere alle informazioni scientifiche di migliore qualità
 - B** un processo di valutazione delle conoscenze disponibili su un determinato argomento, nel quale tutti gli studi rilevanti sono identificati e valutati criticamente
 - C** una sintesi qualitativa dei risultati dei singoli studi presi in esame
-
- 7 Un vettore animale è necessario per trasmettere:
- A** rickettsia
 - B** salmonella del tifo
 - C** virus della poliomielite
-
- 8 Indicare l'affermazione corretta relativamente alla misurazione rettale della temperatura corporea.
- A** I valori normali sono compresi tra 36 e 37,2 °C
 - B** I valori normali sono compresi tra 36,6 e 37,4 °C
 - C** Ha un tempo di misurazione di 5 minuti
-
- 9 NON è un indice di emolisi:
- A** aumento della sideremia
 - B** aumento della troponina
 - C** oligocitemia
-
- 10 La deontologia infermieristica e ostetrica assume un'importante finalità generale. Identificare quale.
- A** Dettare i comportamenti, prevedere i problemi morali e i possibili interventi
 - B** Indicare i doveri e i diritti dell'infermiere e dell'ostetrica
 - C** Coniugare i doveri e le responsabilità professionali con i valori e i diritti della persona
-
- 11 Si definisce "ipossia":
- A** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 cmH₂O
 - B** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - C** una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
-
- 12 In quale sede, fra le seguenti, può essere eseguito l'agoaspirato?
- A** Solo nelle creste iliache
 - B** Nello sterno, nelle creste iliache e nel femore
 - C** Solo nel femore
-
- 13 In autoclave NON è possibile sterilizzare:
- A** i cateteri
 - B** le garze
 - C** apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio
-
- 14 Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un vaccino efficace?
- A** Poliomielite
 - B** AIDS
 - C** Colite
-
- 15 La corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche è sotto la responsabilità:
- A** del personale medico
 - B** del personale infermieristico
 - C** degli OSS e degli OTA
-
- 16 NON è un fattore di rischio per l'insorgenza di infezione della ferita chirurgica:
- A** l'età
 - B** l'obesità
 - C** l'ipertiroidismo
-
- 17 Per evitare l'occlusione di un catetere venoso periferico è giusto ricorrere alla seguente manovra:
- A** irrigazione del catetere venoso periferico con soluzione basica
 - B** aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e successiva irrigazione con soluzione alcolica
 - C** aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e successiva irrigazione con soluzione salina
-

-
- 18** Come si misura la lunghezza del sondino nasogastrico da inserire?
- A** Sommando la distanza tra l'apice del lobo auricolare dal naso più la distanza dal naso alla bocca
 - B** Sommando la distanza tra la punta del naso e l'apice del lobo auricolare e tra questo e l'apofisi xifoidea dello sterno e aggiungendo 15 cm
 - C** Sommando la distanza tra la punta del naso e l'estremità inferiore dello stesso aggiungendo 15 cm
-
- 19** L'ossessione è:
- A** un'idea fissa che condiziona la vita
 - B** un disturbo del pensiero, con intromissione nella coscienza di idee a contenuto variabile, intrusive, spesso disturbanti, egodistoniche
 - C** un disturbo del pensiero, sempre curabile ma mai guaribile
-
- 20** Quale tra le seguenti fasi dello schema logico del processo di assistenza infermieristica e ostetrica è **ERRATA**?
- A** Scelta degli strumenti di applicazione
 - B** Indagine
 - C** Identificazione della strategia di azione
-
- 21** Al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione in un paziente allettato, occorre mobilitare il paziente:
- A** due volte nell'arco delle 24 ore
 - B** ogni 2 ore
 - C** ogni 4 o 6 ore nelle ore diurne
-
- 22** Quale tra i seguenti principi farmacologici **NON** è un antiplastrinico e/o anticoagulante?
- A** Warfarin
 - B** Dipiridamolo
 - C** Enalapril
-
- 23** In sala operatoria, l'infermiere ha il compito di:
- A** conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario
 - B** compilare il registro operatorio
 - C** prendere l'accesso venoso per l'induzione dell'anestesia
-
- 24** Una batteriuria ha significato sicuramente patologico quando i germi sono, per ml di urina:
- A** 1.000-1.500
 - B** 20.000-30.000
 - C** > 100.000
-
- 25** Il prodotto della frequenza cardiaca per la gittata cardiaca sistolica è uguale:
- A** all'indice cardiaco
 - B** alla portata cardiaca
 - C** all'afterload
-
- 26** Dopo l'esecuzione di una esofagoscopia, il paziente viene monitorizzato per la possibile insorgenza di:
- A** emorragia, rigurgiti, eruttazioni
 - B** disfagia e scialorrea
 - C** emorragia, disfagia, febbre e dolore al collo
-
- 27** In quale fase della gravidanza l'esposizione a sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro può provocare maggiori danni al feto?
- A** Nel corso dei mesi dal 4° al 6°
 - B** Nel corso degli ultimi tre mesi
 - C** Nel corso dei primi tre mesi
-
- 28** La persona sordomuta ha difetti:
- A** all'orecchio medio
 - B** alla corteccia uditiva
 - C** all'apparato uditivo
-
- 29** Per "polso arterioso" si intende:
- A** la pulsazione apprezzabile alla palpazione delle arterie periferiche e centrali
 - B** l'onda sfigmica generata dalla diastole cardiaca e percepibile a livello periferico come una pulsazione
 - C** la pulsazione apprezzabile alla palpazione delle vene periferiche e centrali
-
- 30** Una giovane signora si reca al centro prelievi per ritirare il contenitore per l'esame colturale delle urine e chiede: "Già che sono qui, mi potrebbe spiegare come fare questo esame? Per me è la prima volta." Quali sono i messaggi principali che l'infermiera darà alla signora?
- A** Appena alzata, prima dell'igiene intima, raccogliere le prime urine del mattino, manipolare il contenitore evitando di toccare le parti esterne
 - B** Lavare i genitali esterni con acqua e sapone, evitare di toccare le parti interne del contenitore, eliminare il primo getto e raccogliere l'urina successiva nel contenitore
 - C** Disinfettare i genitali esterni con clorexidina, aprire il contenitore evitando di contaminare il coperchio, raccogliere le prime urine del mattino
-
- 31** Il budget del SSN (o fondo sanitario nazionale) è ripartito tra le Regioni secondo:
- A** la popolazione residente al 1 gennaio
 - B** la spesa storica riferita all'anno precedente
 - C** una quota per abitante pesata
-
- 32** La flora residente presente sulle mani degli operatori:
- A** è molto variabile come specie e genere, ma molto numerosa
 - B** normalmente è poco virulenta e numerosa
 - C** viene rimossa con un normale lavaggio delle mani
-

- 33** La somministrazione endovenosa di eparina richiede:
- A** l'impiego di una pompa per l'infusione
 - B** un catetere venoso centrale
 - C** il monitoraggio continuo della pressione arteriosa
-
- 34** Quale delle seguenti sostanze chimiche **NON** si usa per la sanificazione?
- A** Antisettico
 - B** Disinfettante
 - C** Acqua
-
- 35** Nel morbo di Basedow è facile riscontrare:
- A** riduzione di T3 e T4 e aumento del TSH
 - B** riduzione di T3, T4 e TSH
 - C** aumento di T3 e T4 e riduzione di TSH
-
- 36** Per effettuare un clisma evacuativo l'infermiere deve:
- A** far assumere al paziente la posizione di Smith
 - B** chiedere alla persona di ritenere la soluzione almeno per 30 minuti
 - C** posizionare l'irrigatore a un'altezza di 40-50 cm dall'ano
-
- 37** Per valutare la funzionalità neurologica di un paziente in stato comatoso si utilizza:
- A** la scala di Halbert
 - B** la scala di Glasgow
 - C** la scala di Hubert
-
- 38** Il d.m. 739/94 è anche conosciuto come "Profilo professionale" di quale delle seguenti figure sanitarie?
- A** Infermiere
 - B** Infermiere pediatrico
 - C** Dietista
-
- 39** Cosa si intende con il termine "ipostenia"?
- A** Riduzione della sensibilità somatica riferita a uno o più dermatomeri
 - B** Riduzione del tono muscolare
 - C** Riduzione della forza normale di uno o più muscoli
-
- 40** Durante la medicazione delle fide di un fissatore esterno di tibia, l'infermiere valuta anche gli eventuali deficit motori dell'arto operato. In particolare chiede alla persona assistita di:
- A** intraruotare l'arto: uno "stupor" nervoso potrebbe impedire questo movimento ed è necessario intervenire precocemente per evitare un danno permanente
 - B** estendere le dita: in caso di difficoltà c'è il rischio che si instauri una retrazione tendinea permanente
 - C** elevare l'avampiede: il piede deve essere sostenuto a 90°, nonostante la difficoltà di elevazione dell'avampiede, al fine di evitare l'equinismo

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

- 41** Cosa si intende per "enuresi"?
- A** Stimolo doloroso a emettere urine senza effetto
 - B** Emissione involontaria di urine durante la notte, normalmente nei primi anni di vita
 - C** Emissione dolorosa di urine che può essere conseguenza di infiammazione dell'uretra e della vescica
-
- 42** L'ELTGOL è:
- A** un incentivatore di flusso
 - B** un incentivatore di volume
 - C** una tecnica di disostruzione bronchiale
-
- 43** Un piano di assistenza infermieristica/ostetrica per poter essere sviluppato deve utilizzare come riferimento:
- A** un chiaro modello disciplinare
 - B** nessuna delle altre alternative è corretta
 - C** un chiaro strumento di risoluzione dei problemi



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =