

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – Categoria D**

PROVA 03

NON STRAPPARE


**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



C 0 0 1 9 4



-
- 1 Il numero normale di piastrine in un individuo adulto è compreso tra:
A 50.000 e 100.000 per millimetro cubo
B 150.000 e 450.000 per millimetro cubo
C 500.000 e 1000.000 per millimetro cubo
-
- 2 Il lavaggio sociale delle mani:
A non è necessario se si indossano i guanti
B prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
C si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
-
- 3 Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in corso di arteriografia?
A Bloomberg
B Liechtenstein
C Seldinger
-
- 4 I LEA (Livelli essenziali di assistenza) NON comprendono:
A vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce
B assistenza ospedaliera
C medicine non convenzionali omeopatiche
-
- 5 In quale tipo di coma il paziente presenta un alito acetonemico?
A Coma iperglicemico
B Coma uremico
C Coma epatico
-
- 6 Il medico della chirurgia prescrive, per una persona assistita con vomito profuso, il posizionamento del sondino naso-gastrico (S.N.G.). Dopo due giorni ne richiede la rimozione, anche a causa della presenza di una lesione da pressione di I stadio alla base della narice. L'infermiere, dopo aver rimosso il sondino:
A collabora con il medico all'informazione al paziente circa il trattamento della lesione da pressione
B chiede la collaborazione dell'OSS per effettuare la medicazione
C chiede all'OSS di valutare la necessità di procedere a trattamenti diversificati in relazione all'evoluzione della lesione
-
- 7 L'albo professionale è un documento che riporta l'elenco:
A degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
B degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in regime di dipendenza
C dei professionisti iscritti
-
- 8 Il termine "coping" si usa per definire:
A le strategie con cui si affrontano situazioni percepite come stressanti
B una particolare attitudine caratteriale di ciascun individuo
C la capacità di imitare comportamenti altrui
-
- 9 I rischi da sovraccarico biomeccanico NON comportano patologie:
A muscolo tendinee
B osteoarticolari
C da vdt
-
- 10 Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica fondamentale dell'Evidence-based Practice il principio secondo il quale:
A le linee guida non devono essere utilizzate per facilitare l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica
B le decisioni cliniche devono essere basate sui risultati della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti
C gli studi retrospettivi (caso-controllo) sono preferibili rispetto ai trial controllati e randomizzati (RCT)
-
- 11 La pressione sanguigna aortica spinge il sangue:
A da tutta la periferia al cuore
B dal circolo portale al cuore
C dal cuore a tutta la periferia
-
- 12 Le feci acoliche sono feci:
A biancastre tipiche di patologie epatiche
B che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
C biancastre tipiche di patologie infettive
-
- 13 Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un vaccino efficace?
A Ictus
B Infarto
C Difterite
-
- 14 Il "gold standard" per lo studio delle strutture vascolari arteriose a oggi è:
A la RM-MDC
B l'Angiografia
C la Scintigrafia
-
- 15 L'immunoglobulina dotata di un'emivita più lunga è:
A IgM
B IgG
C IgE
-
- 16 Lo schiaffo o il trauma sul padiglione auricolare può provocare lesioni a:
A membrana timpanica
B martello
C orecchio esterno - medio - interno
-
- 17 Attraverso l'isteroscopia è possibile visualizzare:
A la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifizi tubarici
B la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e gli orifizi tubarici
C l'ovaio destro e sinistro, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e l'omento
-

- 18 Quali sono i caratteri peculiari della bioetica?**
A La sola multidisciplinarietà
B Il pluralismo e la multidisciplinarietà
C La metodologia di ragionamento per dogmi
- 19 La Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 istituisce:**
A il mansionario infermieristico
B i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia
C i Collegi delle infermiere e delle ostetriche
- 20 Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?**
A Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z, esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
B Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente, applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
C Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco, effettua un massaggio dopo l'iniezione
- 21 La deontologia è:**
A un'analisi dei problemi etici
B un sinonimo di contratto
C un comportamento che l'operatore sanitario si pone a obiettivo di riferimento in un certo contesto sociale e culturale
- 22 Il tempo terapeutico di applicazione di un agente freddo locale:**
A è determinato dal completo scioglimento del ghiaccio
B è di circa 30 minuti
C non è inferiore ai 60 minuti
- 23 In un paziente portatore di sondino naso-gastrico (S.N.G.) è possibile somministrare farmaci tramite il S.N.G stesso?**
A Sì, è sempre possibile
B Sì, è possibile riducendo il farmaco a una soluzione frantumando le compresse o diluendo il contenuto delle capsule con 10-15 ml di acqua potabile
C Sì, è possibile solo se il farmaco è in forma liquida
- 24 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?**
A Conley
B VaS
C Norton
- 25 Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve agire:**
A solo se c'è un processo infettivo in atto
B solo sui batteri e non sulle cellule dell'organismo ospite
C solo sui batteri patogeni e non sui commensali
- 26 Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?**
A Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile
B La pulizia quotidiana della zona genitale del paziente e del meato urinario
C L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobici
- 27 Un bacillo è un:**
A batterio caratterizzato dalla forma a virgola
B batterio caratterizzato dalla forma a bastoncino
C batterio avente forma sferica
- 28 Nel rilevare e valutare la temperatura corporea, quali condizioni/variabili fisiologiche si devono tenere in considerazione?**
A Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza
B Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona
C Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona
- 29 In una lesione completa del plesso brachiale:**
A il braccio pende addossato al tronco in intrarotazione e pronazione: il difetto sensitivo riguarda la bassa regione deltoidea e il lato esterno di braccio e avambraccio
B sono interessati tutto il territorio ulnare e parte del mediano
C il braccio pende inerte e flaccido, con anestesia globale
- 30 Secondo le tabelle dell'OMS, qual è il valore minimo di BMI superato il quale un soggetto viene definito obeso?**
A 30
B 25
C 35
- 31 Quale tra i seguenti sintomi NON rientra tra quelli classici dell'ipertiroidismo?**
A Scarsa resistenza al freddo
B Tachicardia
C Nervosismo
- 32 Durante quale fase della vita di una donna è opportuno porre particolare attenzione alla comparsa di turbe dell'umore?**
A Durante la gravidanza
B Nell'adolescenza
C Nel post-parto

33 L'infermiere rileva la presenza di una lesione da pressione di 3° stadio al sacro con zona limitrofa arrossata, calda, tumefatta, che emana cattivo odore e presenta abbondante essudato. L'infermiere comprende che la lesione è infetta. Che cosa deve fare per medicare la lesione?

- A** Ridurre la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi
- B** Effettuare un esame colturale tramite prelievo biotico della lesione, detergere la lesione con soluzione fisiologica e amuchina, applicare una medicazione a base di idrofibra e ioni argento associata a medicazione secondaria in film di poliuretano
- C** Aumentare la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi

34 Un antisettico è:

- A** una sostanza chimica che distrugge solo batteri
- B** un composto chimico o fisico che distrugge i batteri
- C** una sostanza chimica alcolica che agisce solo su superfici piane

35 Quale tra le seguenti mansioni compete all'infermiere di sala operatoria?

- A** Assicurarsi che la temperatura corporea venga mantenuta nei limiti della norma, per ridurre le possibilità di insorgenza di infezioni
- B** Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il controllo e la valutazione degli indicatori di sterilità
- C** Controllare che gli antibiotici siano stati somministrati entro i 30-60 minuti precedenti l'incisione

36 Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:

- A** con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
- B** con il polso extrarotato verso l'infermiere
- C** con il polso esteso e il palmo verso il basso

37 Qual è, tra i seguenti, il gas anestetico maggiormente utilizzato nelle sale operatorie?

- A** Monossido di carbonio
- B** Ossigeno con azoto
- C** Protossido d'azoto

38 Nel paziente in posizione seduta non collaborante:

- A** sono necessari cambi di posizione ogni ora, alternando l'accavallamento delle gambe
- B** sono necessari cambi di posizione ogni ora, rispettando l'allineamento delle diverse parti del corpo
- C** è necessario sollevare il paziente ogni due ore alternando l'accavallamento delle gambe

39 La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:

- A** anti-Trendelenburg
- B** semiseduta, con testa e piedi sollevati
- C** supina con arti inferiori sollevati

40 Una ferita suturata e pulita può essere detersa con soluzione fisiologica o acqua?

- A** Sì, a giorni alterni con clorexidina
- B** Sì
- C** No

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

41 La minzione difficoltosa si definisce:

- A** disuria
- B** anuria
- C** oliguria

42 In un infortunato in assenza di attività respiratoria, se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve:

- A** riposizionare correttamente il capo e provare nuovamente a ventilare
- B** iniziare le compressioni toraciche
- C** mettere l'infortunato nella posizione laterale di sicurezza e quindi ventilare

43 Quale indicatore di qualità esprime il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti?

- A** Efficacia
- B** Appropriatezza
- C** Affidabilità



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =