

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – Categoria D**


PROVA 03

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



-
- 1 Una ferita suturata e pulita può essere deteresa con soluzione fisiologica o acqua?
- A** Sì
B Sì, a giorni alterni con clorexidina
C No
-
- 2 Un antisettico è:
- A** una sostanza chimica alcolica che agisce solo su superfici piane
B una sostanza chimica che distrugge solo batteri
C un composto chimico o fisico che distrugge i batteri
-
- 3 L'albo professionale è un documento che riporta l'elenco:
- A** degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in regime di dipendenza
B degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
C dei professionisti iscritti
-
- 4 In quale tipo di coma il paziente presenta un alito acetonemico?
- A** Coma uremico
B Coma iperglicemico
C Coma epatico
-
- 5 La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:
- A** anti-Trendelenburg
B semiseduta, con testa e piedi sollevati
C supina con arti inferiori sollevati
-
- 6 La pressione sanguigna aortica spinge il sangue:
- A** dal cuore a tutta la periferia
B dal circolo portale al cuore
C da tutta la periferia al cuore
-
- 7 Il medico della chirurgia prescrive, per una persona assistita con vomito profuso, il posizionamento del sondino naso-gastrico (S.N.G.). Dopo due giorni ne richiede la rimozione, anche a causa della presenza di una lesione da pressione di I stadio alla base della narice. L'infermiere, dopo aver rimosso il sondino:
- A** collabora con il medico all'informazione al paziente circa il trattamento della lesione da pressione
B chiede la collaborazione dell'OSS per effettuare la medicazione
C chiede all'OSS di valutare la necessità di procedere a trattamenti diversificati in relazione all'evoluzione della lesione
-
- 8 L'immunoglobulina dotata di un'emivita più lunga è:
- A** IgG
B IgM
C IgE

-
- 9 Secondo le tabelle dell'OMS, qual è il valore minimo di BMI superato il quale un soggetto viene definito obeso?
- A** 30
B 25
C 35
-
- 10 Nel paziente in posizione seduta non collaborante:
- A** sono necessari cambi di posizione ogni ora, rispettando l'allineamento delle diverse parti del corpo
B sono necessari cambi di posizione ogni ora, alternando l'accavallamento delle gambe
C è necessario sollevare il paziente ogni due ore alternando l'accavallamento delle gambe
-
- 11 Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?
- A** Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile
B La pulizia quotidiana della zona genitale del paziente e del meato urinario
C L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobici
-
- 12 Quali sono i caratteri peculiari della bioetica?
- A** Il pluralismo e la multidisciplinarietà
B La sola multidisciplinarietà
C La metodologia di ragionamento per dogmi
-
- 13 Le feci acoliche sono feci:
- A** biancastre tipiche di patologie epatiche
B biancastre tipiche di patologie infettive
C che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
-
- 14 La Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 istituisce:
- A** il mansionario infermieristico
B i Collegi delle infermiere e delle ostetriche
C i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia
-
- 15 Il tempo terapeutico di applicazione di un agente freddo locale:
- A** non è inferiore ai 60 minuti
B è di circa 30 minuti
C è determinato dal completo scioglimento del ghiaccio
-
- 16 Durante quale fase della vita di una donna è opportuno porre particolare attenzione alla comparsa di turbe dell'umore?
- A** Durante la gravidanza
B Nell'adolescenza
C Nel post-parto

-
- 17 Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?
- A Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco, effettua un massaggio dopo l'iniezione
 - B Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z, esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
 - C Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente, applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
-
- 18 Qual è, tra i seguenti, il gas anestetico maggiormente utilizzato nelle sale operatorie?
- A Ossigeno con azoto
 - B Protossido d'azoto
 - C Monossido di carbonio
-
- 19 I rischi da sovraccarico biomeccanico NON comportano patologie:
- A muscolo tendinee
 - B da vdt
 - C osteoarticolari
-
- 20 Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in corso di arteriografia?
- A Liechtenstein
 - B Seldinger
 - C Bloomberg
-
- 21 I LEA (Livelli essenziali di assistenza) NON comprendono:
- A vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce
 - B medicine non convenzionali omeopatiche
 - C assistenza ospedaliera
-
- 22 Un bacillo è un:
- A batterio caratterizzato dalla forma a virgola
 - B batterio caratterizzato dalla forma a bastoncino
 - C batterio avente forma sferica
-
- 23 In una lesione completa del plesso brachiale:
- A sono interessati tutto il territorio ulnare e parte del mediano
 - B il braccio pende inerte e flaccido, con anestesia globale
 - C il braccio pende addossato al tronco in intrarotazione e pronazione: il difetto sensitivo riguarda la bassa regione deltoidea e il lato esterno di braccio e avambraccio
-
- 24 Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica fondamentale dell'Evidence-based Practice il principio secondo il quale:
- A gli studi retrospettivi (caso-controllo) sono preferibili rispetto ai trial controllati e randomizzati (RCT)
 - B le decisioni cliniche devono essere basate sui risultati della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti
 - C le linee guida non devono essere utilizzate per facilitare l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica
-
- 25 La deontologia è:
- A un sinonimo di contratto
 - B un comportamento che l'operatore sanitario si pone a obiettivo di riferimento in un certo contesto sociale e culturale
 - C un'analisi dei problemi etici
-
- 26 In un paziente portatore di sondino naso-gastrico (S.N.G.) è possibile somministrare farmaci tramite il S.N.G stesso?
- A Sì, è possibile riducendo il farmaco a una soluzione frantumando le compresse o diluendo il contenuto delle capsule con 10-15 ml di acqua potabile
 - B Sì, è sempre possibile
 - C Sì, è possibile solo se il farmaco è in forma liquida
-
- 27 Il termine "coping" si usa per definire:
- A la capacità di imitare comportamenti altrui
 - B una particolare attitudine caratteriale di ciascun individuo
 - C le strategie con cui si affrontano situazioni percepite come stressanti
-
- 28 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?
- A Conley
 - B Norton
 - C VaS
-
- 29 Il "gold standard" per lo studio delle strutture vascolari arteriose a oggi è:
- A la Scintigrafia
 - B l'Angiografia
 - C la RM-MDC
-
- 30 Quale tra i seguenti sintomi NON rientra tra quelli classici dell'ipertiroidismo?
- A Tachicardia
 - B Nervosismo
 - C Scarsa resistenza al freddo
-
- 31 Attraverso l'isteroscopia è possibile visualizzare:
- A la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e gli orifici tubarici
 - B l'ovaio destro e sinistro, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e l'omento
 - C la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifici tubarici
-
- 32 Lo schiaffo o il trauma sul padiglione auricolare può provocare lesioni a:
- A orecchio esterno - medio - interno
 - B membrana timpanica
 - C martello
-

- 33** Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:
- A** con il polso extrarotato verso l'infermiere
 - B** con il polso esteso e il palmo verso il basso
 - C** con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito

- 34** L'infermiere rileva la presenza di una lesione da pressione di 3° stadio al sacro con zona limitrofa arrossata, calda, tumefatta, che emana cattivo odore e presenta abbondante essudato. L'infermiere comprende che la lesione è infetta. Che cosa deve fare per medicare la lesione?
- A** Ridurre la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi
 - B** Effettuare un esame colturale tramite prelievo biotipico della lesione, detergere la lesione con soluzione fisiologica e amuchina, applicare una medicazione a base di idrofibra e ioni argento associata a medicazione secondaria in film di poliuretano
 - C** Aumentare la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi

- 35** Nel rilevare e valutare la temperatura corporea, quali condizioni/variabili fisiologiche si devono tenere in considerazione?
- A** Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona
 - B** Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona
 - C** Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza

- 36** Quale tra le seguenti mansioni compete all'infermiere di sala operatoria?
- A** Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il controllo e la valutazione degli indicatori di sterilità
 - B** Assicurarsi che la temperatura corporea venga mantenuta nei limiti della norma, per ridurre le possibilità di insorgenza di infezioni
 - C** Controllare che gli antibiotici siano stati somministrati entro i 30-60 minuti precedenti l'incisione

- 37** Il numero normale di piastrine in un individuo adulto è compreso tra:
- A** 50.000 e 100.000 per millimetro cubo
 - B** 150.000 e 450.000 per millimetro cubo
 - C** 500.000 e 1000.000 per millimetro cubo

- 38** Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve agire:
- A** solo sui batteri patogeni e non sui commensali
 - B** solo sui batteri e non sulle cellule dell'organismo ospite
 - C** solo se c'è un processo infettivo in atto

- 39** Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un vaccino efficace?
- A** Infarto
 - B** Ictus
 - C** Difterite

- 40** Il lavaggio sociale delle mani:
- A** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
 - B** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
 - C** non è necessario se si indossano i guanti

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

- 41** La minzione difficoltosa si definisce:
- A** anuria
 - B** disuria
 - C** oliguria

- 42** In un infortunato in assenza di attività respiratoria, se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve:
- A** iniziare le compressioni toraciche
 - B** riposizionare correttamente il capo e provare nuovamente a ventilare
 - C** mettere l'infortunato nella posizione laterale di sicurezza e quindi ventilare

- 43** Quale indicatore di qualità esprime il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti?
- A** Efficacia
 - B** Appropriatezza
 - C** Affidabilità



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =