

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la  
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10  
posti di Collaboratore Professionale Sanitario –  
Infermiere – Categoria D**


**PROVA 03**

**NON STRAPPARE**

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA  
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA**

Incollare sulla scheda delle risposte  
il codice a barre sottostante:

Codice questionario



- 
- 1 **Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un vaccino efficace?**  
**A** Differite  
**B** Infarto  
**C** Ictus
- 
- 2 **Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve agire:**  
**A** solo sui batteri patogeni e non sui commensali  
**B** solo se c'è un processo infettivo in atto  
**C** solo sui batteri e non sulle cellule dell'organismo ospite
- 
- 3 **La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:**  
**A** supina con arti inferiori sollevati  
**B** semiseduta, con testa e piedi sollevati  
**C** anti-Trendelenburg
- 
- 4 **Un bacillo è un:**  
**A** batterio caratterizzato dalla forma a virgola  
**B** batterio caratterizzato dalla forma a bastoncino  
**C** batterio avente forma sferica
- 
- 5 **Lo schiaffo o il trauma sul padiglione auricolare può provocare lesioni a:**  
**A** membrana timpanica  
**B** martello  
**C** orecchio esterno - medio - interno
- 
- 6 **Qual è, tra i seguenti, il gas anestetico maggiormente utilizzato nelle sale operatorie?**  
**A** Protossido d'azoto  
**B** Monossido di carbonio  
**C** Ossigeno con azoto
- 
- 7 **La deontologia è:**  
**A** un comportamento che l'operatore sanitario si pone a obiettivo di riferimento in un certo contesto sociale e culturale  
**B** un sinonimo di contratto  
**C** un'analisi dei problemi etici
- 
- 8 **La Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 istituisce:**  
**A** i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia  
**B** i Collegi delle infermiere e delle ostetriche  
**C** il mansionario infermieristico
- 
- 9 **I rischi da sovraccarico biomeccanico NON comportano patologie:**  
**A** muscolo tendinee  
**B** osteoarticolari  
**C** da vdt

- 
- 10 **Quali sono i caratteri peculiari della bioetica?**  
**A** Il pluralismo e la multidisciplinarietà  
**B** La metodologia di ragionamento per dogmi  
**C** La sola multidisciplinarietà
- 
- 11 **Secondo le tabelle dell'OMS, qual è il valore minimo di BMI superato il quale un soggetto viene definito obeso?**  
**A** 25  
**B** 30  
**C** 35
- 
- 12 **Il medico della chirurgia prescrive, per una persona assistita con vomito profuso, il posizionamento del sondino naso-gastrico (S.N.G.). Dopo due giorni ne richiede la rimozione, anche a causa della presenza di una lesione da pressione di I stadio alla base della narice. L'infermiere, dopo aver rimosso il sondino:**  
**A** collabora con il medico all'informazione al paziente circa il trattamento della lesione da pressione  
**B** chiede la collaborazione dell'OSS per effettuare la medicazione  
**C** chiede all'OSS di valutare la necessità di procedere a trattamenti diversificati in relazione all'evoluzione della lesione
- 
- 13 **Durante quale fase della vita di una donna è opportuno porre particolare attenzione alla comparsa di turbe dell'umore?**  
**A** Nell'adolescenza  
**B** Nel post-parto  
**C** Durante la gravidanza
- 
- 14 **Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?**  
**A** Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco, effettua un massaggio dopo l'iniezione  
**B** Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z, esegue la manovra di Lesser prima di iniettare  
**C** Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente, applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
- 
- 15 **Una ferita suturata e pulita può essere deteresa con soluzione fisiologica o acqua?**  
**A** Sì, a giorni alterni con clorexidina  
**B** Sì  
**C** No
- 
- 16 **Quale tra i seguenti sintomi NON rientra tra quelli classici dell'ipertiroidismo?**  
**A** Nervosismo  
**B** Scarsa resistenza al freddo  
**C** Tachicardia

- 17 Un antisettico è:**
- A** un composto chimico o fisico che distrugge i batteri
  - B** una sostanza chimica alcolica che agisce solo su superfici piane
  - C** una sostanza chimica che distrugge solo batteri
- 
- 18 Il termine "coping" si usa per definire:**
- A** la capacità di imitare comportamenti altrui
  - B** una particolare attitudine caratteriale di ciascun individuo
  - C** le strategie con cui si affrontano situazioni percepite come stressanti
- 
- 19 La pressione sanguigna aortica spinge il sangue:**
- A** dal cuore a tutta la periferia
  - B** dal circolo portale al cuore
  - C** da tutta la periferia al cuore
- 
- 20 Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in corso di arteriografia?**
- A** Liechtenstein
  - B** Bloomberg
  - C** Seldinger
- 
- 21 Il "gold standard" per lo studio delle strutture vascolari arteriose a oggi è:**
- A** la RM-MDC
  - B** l'Angiografia
  - C** la Scintigrafia
- 
- 22 I LEA (Livelli essenziali di assistenza) NON comprendono:**
- A** vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce
  - B** assistenza ospedaliera
  - C** medicine non convenzionali omeopatiche
- 
- 23 L'infermiere rileva la presenza di una lesione da pressione di 3° stadio al sacro con zona limitrofa arrossata, calda, tumefatta, che emana cattivo odore e presenta abbondante essudato. L'infermiere comprende che la lesione è infetta. Che cosa deve fare per medicare la lesione?**
- A** Aumentare la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi
  - B** Ridurre la compressione locale, collaborare con il medico durante la rimozione del tessuto necrotico, detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e medicare con idro-colloidi
  - C** Effettuare un esame colturale tramite prelievo biotipico della lesione, detergere la lesione con soluzione fisiologica e amuchina, applicare una medicazione a base di idrofibra e ioni argento associata a medicazione secondaria in film di poliuretano
- 
- 24 Nel paziente in posizione seduta non collaborante:**
- A** sono necessari cambi di posizione ogni ora, alternando l'accavallamento delle gambe
  - B** sono necessari cambi di posizione ogni ora, rispettando l'allineamento delle diverse parti del corpo
  - C** è necessario sollevare il paziente ogni due ore alternando l'accavallamento delle gambe
- 
- 25 Il numero normale di piastrine in un individuo adulto è compreso tra:**
- A** 150.000 e 450.000 per millimetro cubo
  - B** 50.000 e 100.000 per millimetro cubo
  - C** 500.000 e 1000.000 per millimetro cubo
- 
- 26 Nel rilevare e valutare la temperatura corporea, quali condizioni/variabili fisiologiche si devono tenere in considerazione?**
- A** Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza
  - B** Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona
  - C** Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona
- 
- 27 Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica fondamentale dell'Evidence-based Practice il principio secondo il quale:**
- A** le decisioni cliniche devono essere basate sui risultati della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti
  - B** gli studi retrospettivi (caso-controllo) sono preferibili rispetto ai trial controllati e randomizzati (RCT)
  - C** le linee guida non devono essere utilizzate per facilitare l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica
- 
- 28 L'immunoglobulina dotata di un'emivita più lunga è:**
- A** IgM
  - B** IgE
  - C** IgG
- 
- 29 Le feci acoliche sono feci:**
- A** biancastre tipiche di patologie infettive
  - B** biancastre tipiche di patologie epatiche
  - C** che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
- 
- 30 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?**
- A** Conley
  - B** VaS
  - C** Norton
- 
- 31 Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:**
- A** con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
  - B** con il polso esteso e il palmo verso il basso
  - C** con il polso extrarotato verso l'infermiere

**32** Quale tra le seguenti mansioni compete all'infermiere di sala operatoria?

- A** Controllare che gli antibiotici siano stati somministrati entro i 30-60 minuti precedenti l'incisione
- B** Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il controllo e la valutazione degli indicatori di sterilità
- C** Assicurarsi che la temperatura corporea venga mantenuta nei limiti della norma, per ridurre le possibilità di insorgenza di infezioni

**33** Il lavaggio sociale delle mani:

- A** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
- B** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
- C** non è necessario se si indossano i guanti

**34** Il tempo terapeutico di applicazione di un agente freddo locale:

- A** è determinato dal completo scioglimento del ghiaccio
- B** non è inferiore ai 60 minuti
- C** è di circa 30 minuti

**35** In un paziente portatore di sondino naso-gastrico (S.N.G.) è possibile somministrare farmaci tramite il S.N.G. stesso?

- A** Sì, è possibile solo se il farmaco è in forma liquida
- B** Sì, è possibile riducendo il farmaco a una soluzione frantumando le compresse o diluendo il contenuto delle capsule con 10-15 ml di acqua potabile
- C** Sì, è sempre possibile

**36** L'albo professionale è un documento che riporta l'elenco:

- A** degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
- B** degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in regime di dipendenza
- C** dei professionisti iscritti

**37** Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?

- A** Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile
- B** La pulizia quotidiana della zona genitale del paziente e del meato urinario
- C** L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobici

**38** In quale tipo di coma il paziente presenta un alito acetonemico?

- A** Coma uremico
- B** Coma epatico
- C** Coma iperglicemico

**39** Attraverso l'isteroscopia è possibile visualizzare:

- A** la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifici tubarici
- B** la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e gli orifici tubarici
- C** l'ovaio destro e sinistro, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e l'omento

**40** In una lesione completa del plesso brachiale:

- A** il braccio pende addossato al tronco in intrarotazione e pronazione: il difetto sensitivo riguarda la bassa regione deltoidea e il lato esterno di braccio e avambraccio
- B** sono interessati tutto il territorio ulnare e parte del mediano
- C** il braccio pende inerte e flaccido, con anestesia globale

**QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione**

**41** La minzione difficoltosa si definisce:

- A** anuria
- B** disuria
- C** oliguria

**42** In un infortunato in assenza di attività respiratoria, se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve:

- A** iniziare le compressioni toraciche
- B** mettere l'infortunato nella posizione laterale di sicurezza e quindi ventilare
- C** riposizionare correttamente il capo e provare nuovamente a ventilare

**43** Quale indicatore di qualità esprime il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti?

- A** Affidabilità
- B** Appropriatezza
- C** Efficacia





Prodotto con cellulosa certificata  
FSC

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =