

La prima fase del processo di assistenza riguarda:

- a) La pianificazione
- b) L'attuazione della pianificazione
- c) L'individuazione e la definizione del problema
- d) La valutazione

Il modello di lavoro per equipe si basa sulla:

- a) Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell'equipe
- b) Turnazione del lavoro
- c) Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni
- d) Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell'equipe

- Il segreto professionale:

- a) E' una norma deontologica che non ha valore giuridico
- b) E' normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente
- c) L'operatore sociosanitario non può avere accesso direttamente alla cartella sanitaria del soggetto assistito
- d) Nessuna delle precedenti

- I dati sensibili sono:

- a) Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente
- b) Sono dati che non richiedono il consenso al trattamento
- c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento
- d) Nessuna delle precedenti

- I dispositivi di protezione individuale:

- a) Proteggono gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico
- b) Tutelano i colleghi dal rischio infettivo
- c) Devono essere a misura del singolo operatore
- d) Evitano la contaminazione dell'ambiente e delle superfici

- Due norme di pari grado possono modificarsi in base a un criterio cronologico, quindi:

- a) Quella meno recente è quella che ha valore
- b) Quella più recente è quella che ha valore
- c) Hanno tutte e due lo stesso valore
- d) Dipende dal tipo di norma

- Un'infezione è:

- a) Una malattia cronica causata da un agente infettivo
- b) Una malattia con sintomatologia latente
- c) La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione
- d) La presenza di microrganismi saprofiti nella cute

- Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?

- a) utilizzare un disinfettante scaduto
- b) esporre il disinfettante a fonti di calore o luce

- c) associare disinfettanti diversi
- d) lasciare aperta la confezione dopo l'uso

- Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:

- a) 80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante
- b) 80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante
- c) 980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante
- d) 980 cc di disinfettante e 20 cc di acqua

- Per isolamento si intende:

- a) La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto
- b) Una tecnica per l'isolamento dei germi
- c) Una misura di profilassi delle malattie infettive
- d) Tutte le precedenti

Per il virus dell'epatite C (HCV) la sorgente di infezione è:

- a) Il sangue
- b) Oggetti d'uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.)
- c) Secrezioni bronchiali
- d) Il contatto con un malato

- In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene:

- a) separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene
- b) separatamente attraverso un sacco in polietilene
- c) insieme a tutta la biancheria piana
- d) nessuna delle precedenti

- Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è errata?

- a) È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere
- b) Può essere sociale, antisettico, chirurgico
- c) Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali
- d) Può essere effettuato anche senza l'utilizzo di acqua corrente

- In caso di dieta a basso residuo di scorie si deve:

- a) Evitare un secondo a base di carne
- b) Evitare latte e yogurt
- c) Evitare verdura, legumi, patate, frutta fresca
- d) Evitare fritti

- Lo stato funzionale di una persona può essere valutato attraverso:

- a) La percezione della persona assistita
- b) L'osservazione della persona assistita
- c) I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della persona assistita
- d) L'impiego di scale di valutazione specifiche

- La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo:

- a) Calcificazione
- b) Rigidità
- c) Ipertonia muscolare

d) Astenia

La mobilitazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:

- a) 4 ore
- b) 3 ore
- c) 5 ore
- d) 2 ore

- Il triage è un sistema per:

- a) Identificare i pazienti per mezzo della malattia
- b) Dare priorità assistenziali ai pazienti
- c) Conteggiare i pazienti che sono in attesa di cure
- d) Assegnare i pazienti ai vari reparti

- I parametri vitali devono essere registrati:

- a) Quando sono alterati rispetto alla norma
- b) Su indicazione dell'infermiere
- c) Sempre
- d) Quando sono alterati rispetto ai valori consueti della persona

- Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto accidentale con materiale biologico?

- a) Il lavaggio sociale
- b) Il lavaggio antisettico
- c) Il lavaggio con soluzione alcolica
- d) Nessun lavaggio particolare

- Si deve ricorrere all'uso dei guanti:

- a) Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell'assistito
- b) Quando l'assistito è portatore di protesi
- c) Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico
- d) Tutte le risposte precedenti

- In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?

- a) Interventi rivolti ad agire sulle cause dell'ipertermia
- b) Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia
- c) Interventi di tipo farmacologico
- d) Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo

- Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato?

- a) Bere regolarmente, soprattutto acqua
- b) Mantenere la cute elastica con creme idratanti
- c) Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
- d) Bere regolarmente, anche se non ha sete, soprattutto lontano dai pasti

- Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:

- a) Un esame TAC
- b) Un esame scintigrafico

- c) Un'ecografia
- d) Un RMN

Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:

- a) Deve essere tenuta
- b) Non deve essere tenuta
- c) Può essere tenuta
- d) A discrezione della persona

- Che cosa si intende con il termine "paraplegia"?

- a) La paralisi dei quattro arti
- b) La paralisi delle braccia
- c) La paralisi degli arti inferiori
- d) La paralisi di un emilato

- La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico deve essere eseguita di norma:

- a) La sera prima dell'intervento
- b) La mattina dell'intervento
- c) In base alle indicazioni dell'infermiere
- d) In sala operatoria

- Davanti ad una persona con crisi epilettica, l'OSS deve:

- a) Contenerla in modo da evitarle lesioni
- b) Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla
- c) Lasciare che si muova come le crisi richiedono
- d) Porre in bocca alla persona un panno morbido

- Uno dei principi della comunicazione afferma che: "Non si può non comunicare", cosa significa:

- a) Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
- b) Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista
- c) Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri
- d) Nessuna delle precedenti

- Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:

- a) Operatore-utente
- b) Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)
- c) Operatore-utente-colleghi
- d) Tutte le precedenti