



PROVA SCRITTA N. 3: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON)

- Secondo quanto disposto dall'art 28 del codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019, l'infermiere nella comunicazione tramite social media rispetta:
 - a. I valori degli assistiti e la loro dignità, in particolare dei minori e di coloro che sono interdetti o impossibilitati a tutelare sè stessi
 - I valori degli assistiti e dell'Azienda sanitaria presso cui si presta servizio
 - Il decoro, la correttezza, la trasparenza e veridicità della comunicazione, la riservatezza delle persone e degli assistiti
 - d. Il decoro, il livello professionale e sociale, l'appartenenza e l'etnia della persona assistita
- Se un paziente adulto è in condizioni di intendere e di manifestare la propria volontà, chi può dare il consenso all'atto sanitario:
 - a. Solo il paziente
 - b. Il paziente e i familiari fino al secondo grado di parentela
 - c. Il paziente e il medico di medicina generale
 - d. Il paziente e l'amministratore di sostegno
- Il Decreto Legislativo n. 502/1992 sostituisce alle Unità Sanitarie Locali intese quali strumenti operativi dei Comuni singoli o associati:
 - a. Le zone distrettuali e le Aziende sanitarie locali
 - b. Le zone distrettuali e i dipartimenti integrati
 - c. Le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere
 - d. Le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Presidi ospedalieri
- Non è una prestazione sostenuta dal Fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66.
 - Interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
 - Interventi in forma indiretta, domicilari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
 - Inserimenti permanenti e temporanei in strutture residenziali e semiresidenziali;
 - d. Prestazioni sanitarie di tipo diagnostico e di ricovero
- La funzione completa dell'Infermiere nel sostenere l'autocura è quello di:
 - a. Facilitare il movimento e l'igiene personale
 - b. Rendere la persona assistita autonoma, sostenere l'adattamento alla malattia e promuovere sua autogestione
 - Educare la persona all'autonomia nel gestire la terapia che deve assumere
 - Sostituirsi al paziente nelle attività di vita quotidiana e promuovere piccoli cambiamenti in termini di autonomia
- 6. Le vie di eliminazione degli agenti patogeni sono
 - a. Via cutanea, ematica, oro-fecale, genito- urinaria, aerea
 - b. cutanea, ematica, transplacentare, gastro-intestinale, aerea
 - c. orale, oro-fecale, transplacentare, ematica, gastrointestinale
 - d. oro-fecale, genito-urinaria, aerea, cutanea, linfatica
- 7. Il termine antimicrobico-resistenza comprende la resistenza a
 - a. antibiotici, disinfettanti, antisettici
 - b. antibiotici, antifungini, antiprotozoari e antivirali
 - $c. \hspace{0.5cm} \text{antibiotici, disinfettanti, antisettici antivirali} \\$
 - d. antibiotici antiblastici antivirali disinfettanti

- 8. I disinfettanti per le mani in gel a base alcolica sono efficaci se la concentrazione alcolica è:
 - a. Del 60-80%
 - b. Del 30-50%
 - c. Del 100%
 - d. Del 80-90%
- L'approccio sistemico, applicato a realtà complesse come quella sanitaria consente di:
 - a. Cogliere i nessi/rapporti esistenti tra gli elementi del sistema e tra il sistema ed il proprio contesto
 - b. Tenere sotto controllo i costi di produzione e la qualità del prodotto
 - c. Gestire le risorse aziendali
 - d. Programmare il ciclo del personale
- 10. E'una misura che non serve ad evitare lo sviluppo e la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici
 - Seguire esclusivamente le indicazioni del medico rispettando dosi, tempi e durata del trattamento
 - Non assumere/somministrare mai gli antibiotici prescritti per un'altra persona
 - c. Somministrare più antibiotici contemporaneamente
 - d. Prevenire le infezioni attraverso le vaccinazioni
- Quali strumenti dell'unità del malato, sono a maggiore rischio di contaminazione da microrganismi
 - a. Sollevatore
 - b. Campanello
 - c. Carrello per il pasto
 - d. Asta della fleboclisi
- 12. Fattori più importanti associati alle infezioni correlate all'assistenza sono:
 - a. Età del paziente e stato neurologico
 - b. Luogo del ricovero, età e stato neurologico del paziente
 - c. Utilizzo degli antibiotici e antitumorali ed età del paziente
 - d. Durata del ricovero, utilizzo di antibiotici, utilizzo di device invasivi
- 13. Il nervo trigemino è il:
 - a. III paio di nervi cranici
 - b. II paio di nervi cranici
 - c. V paio di nervi cranici
 - d. X paio di nervi cranici
- 14. Quali tra i seguenti non è un ormone prodotto dalla tiroide:
 - a. Tiroxina
 - b. Trijodotironina
 - c. TSH
 - d. Tetrajodotironina
- 15. Le cellule alfa delle isole di Langerhans producono:
 - a. Insulina
 - b. Glucagone
 - c. Glicogeno
 - d. Adrenalina
- 16. Per ematocrito si intende:
 - a. Quantità di globuli bianchi presenti nel sangue
 - Percentuale di elementi corpuscolati del sangue rispetto al plasma
 - c. Diametro medio degli eritrociti
 - fuoriuscita dell'emoglobina dal globulo rosso per rottura della membrana citoplasmatica





Quale delle seguenti affermazioni sul polmone sinistro non è vera:

- a. È più piccolo del destro
- b. E' formato da tre lobi
- c. E' connesso al cuore mediante l'arteria polmonare
- d. E' ventilato tramite il bronco di sinistra

18. Quale delle seguenti affermazioni sulla emopoiesi è vera:

- a. Il midollo inattivo è ricco di globuli rossi in attesa di essere immessi in circolo
- L'emopoiesi inizia precocemente durante lo sviluppo embrionale e continua durante tutto il corso della vita
- c. Dai reticolociti si sviluppano i globuli bianchi basofili
- d. Le cellule staminali ematiche si sviluppano nel midollo spinale

19. La fibrinolisi avviene ad opera di quale enzima:

- a. Fibrina
- b. Trombina
- c. Plasmina
- d. Lisina

20. Il massimo volume di aria che può essere volontariamente spostata dentro e fuori l'apparato respiratorio durante un ciclo di inspirazione-espirazione prende il nome di:

- a. Volume di riserva espiratoria
- b. Capacità vitale
- c. Capacità polmonare totale
- d. Spazio morto

21. Per glicosuria si intende:

- a. Bassa concentrazione ematica di glucosio
- b. Elevato riassorbimento ematico di glucosio a livello epatico
- c. Escrezione di glucosio nelle urine
- d. Riassorbimento di glucosio dentro la soglia renale

22. Quando viene attivata una valutazione multidisciplinare?

- Ogni volta che viene compilata la scheda di segnalazione del bisogno
- Quando l'infermiere si deve occupare di un intero nucleo familiare
- Quando l'assistente sociale riscontra delle difficoltà relazionali
- d. Quando si riscontra un bisogno sociosanitario

23. L'assistenza infermieristica nel paziente con insufficienza cardiaca non richiede:

- Mantenere una gittata cardiaca adeguata mettendo il paziente a riposo fisico per ridurre il lavoro del cuore
- b. Proteggere il paziente dal provare emozioni potenzialmente pericolose se esse sono una sua scelta
- c. Effettuare educazione sanitaria sugli stili di vita corretti
- d. Migliorare l'ossigenazione incoraggiando l'esecuzione di esercizi di respirazione

24. Il metodo più semplice ed affidabile per diagnosticare un versamento pericardico consiste in:

- a. Eseguire un cateterismo cardiaco destro
- b. Eseguire un ecocardiogramma
- c. Eseguire una radiografia del torace
- d. Esaminare la pressione venosa giugulare

25. Quale affermazione è errata in merito alla dialisi:

- a. Lo scopo è quello di mantenere in vita il paziente
- b. Sostituisce alcune funzioni del rene
- c. Rimpiazza le funzioni endocrine del rene
- d. Consiste nella diffusione di molecole di solutori attraverso una membrana semipermeabile, passando dal lato con concentrazione più elevata a quello con concentrazione più bassa

26. Comunemente vengono definiti "parametri vitali":

- a. Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria
- b. Frequenza Cardiaca, Frequenza Respiratoria, Pressione sanguigna, Temperatura corporea
- c. Peso Corporeo, Frequenza Respiratoria, Pressione sanguigna, Temperatura corporea
- Frequenza Cardiaca, Indice di Massa Corporea, Pressione sanguigna, Temperatura corporea

27. La febbre può essere:

- a. Continua, intermittente, ricorrente
- b. Continua, intermittente, remittente, ricorrente
- c. Continua o intermittente
- d. Nessuna delle precedenti

28. La respirazione fisiologica, normale e tranquilla e detta:

- a. Apnea
- b. Eupnea
- c. Dispnea
- d. Iperpnea

29. A una bambina di 5 anni che pesa 20 kg è stato prescritto paracetamolo 200 mg per os. Disponibile si ha una confezione di sciroppo da 120mg/5ml. Quanti ml sono necessari?

- a. 8,3 ml
- b. 10 ml
- c. 2,4 ml
- d. 12,5 ml

Quale tra i seguenti è il più temibile effetto collaterale della penicellina:

- a. Effetto allergenico
- b. Effetto tossico a livello renale
- c. Effetto tossico a livello epatico
- d. Effetto tossico sull'apparato gastroenterico