

-
- 1 Quali segni e sintomi sono caratteristici del quadro di scompenso cardiaco?**
- A) Dispnea espiratoria, edemi declivi, febbre
B) Ascite, ortopnea, astenia
E C) Ortopnea, edemi declivi, astenia
D) Ipotensione, anoressia, febbre
-
- 2 Chi supera la malattia Ebola, di solito:**
- A) Ha una depressione midollare cronica
B) Ha come residuo una insufficienza renale
E C) Guarisce completamente
D) Ha come residuo una insufficienza epatica
-
- 3 Secondo il Decreto legislativo n. 81/2008 i lavoratori:**
- A) Sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a loro disposizione
B) Stabiliscono di volta in volta se utilizzare i DPI messi a disposizione
C) Non sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a loro disposizione
E D) Utilizzano i DPI secondo quanto definito in sede di riunione periodica
-
- 4 Nel processo di pianificazione assistenziale l'analisi dei dati è:**
- A) Una raccolta sistematica di dati rilevanti e importanti che hanno lo scopo di identificare le necessità percepite dal paziente; i problemi di salute e le soluzioni che il paziente mette in atto per risolverli
B) Un processo di ragionamento deduttivo per decidere quali tra i dati oggettivi e soggettivi raccolti abbiano importanza per individuare il problema di salute del paziente.
C) Un processo che inizia con la definizione degli obiettivi e i risultati attesi e continua con la selezione degli interventi
E D) Un processo di conferma dell'accuratezza dei dati raccolti che ha lo scopo di comparare i dati oggettivi e soggettivi, di assicurare la consistenza degli indizi, ed attuare un duplice controllo sui dati fortemente alterati
-
- 5 Le "cause pre-renali" di insufficienza renale acuta sono:**
- A) Danni primitivi dei componenti cellulari renali che determinano una ridotta capacità filtrante
B) Alterazioni occlusive a carico di ureteri, vescica e uretra.
E C) Problemi di vasocostrizione e ipoperfusione che determinano una ridotta pressione di filtrazione
D) Associate a presenza di "rene accessorio"
-
- 6 Secondo il Decreto legislativo n. 81/2008 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è:**
- A) Eletto o designato dai lavoratori
B) E' un volontario
C) E' individuato dal datore di lavoro
E D) E' un collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
-
- 7 Per svolgere un R.C.T. è necessario scegliere un campione:**
- A) Probabilistico
B) Di convenienza
E C) Randomizzato
D) Intenzionale
-
- 8 Quale tra i seguenti dati raccolti durante l'accertamento infermieristico è un dato oggettivo?**
- A) Ho un forte mal di testa alla sera
E B) Il valore della pressione arteriosa è 135/70mmHg
C) Mi sento soffocare quando mi sdraio
D) Dopo il pasto ho spesso mal di stomaco, credo sia gastrite
-
- 9 Nel programma di Educazione Continua in Medicina quale delle seguenti rappresenta una tipologia di Formazione Residenziale?**
- A) Conferenze
B) Autoapprendimento senza tutoraggio
C) Gruppo di miglioramento
E D) Audit Clinico e/o Assistenziale
-
- 10 All'emogasanalisi arteriosa i range di normalità della PaO2 in un soggetto sano corrispondono a:**
- A) 30-40 mmHg
B) 24-30 mm Hg
C) 35-45 mm Hg
E D) 80-100 mm Hg

11 La denuncia all'autorità giudiziaria deve essere redatta:

- A) Da un qualsiasi professionista sanitario
 - E B) Da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio
 - C) Solo dai medici
 - D) Solo dai medici legali
-

12 Il consenso all'atto medico deve essere richiesto al paziente:

- E A) Sempre
 - B) Solo in caso di manovre pericolose
 - C) Solo in caso di pazienti minori
 - D) Solo in caso di pazienti interdetti
-

13 Quale tra le seguenti è una tipica reazione avversa che si può verificare in corso di terapia antiinfiammatoria con acido acetilsalicilico?

- A) Ipotensione posturale
 - E B) Emorragia gastroduodenale
 - C) Riduzione della captazione di iodio da parte della tiroide
 - D) Dermatite
-

14 La violazione del segreto professionale configura:

- A) Un illecito amministrativo
 - E B) Un illecito penale
 - C) Un illecito civile
 - D) Una negligenza colposa
-

15 Si definisce "gittata sistolica":

- E A) Quantità di sangue immessa nei vasi arteriosi in ciascuna contrazione ventricolare
 - B) Quantità di sangue immessa nei vasi arteriosi in un minuto
 - C) Quantità di sangue pervenuta nei ventricoli ad ogni presistole
 - D) Quantità di sangue che perviene in un minuto all'atrio destro dalle vene cave
-

16 La difficoltà respiratoria che insorge in posizione sdraiata è definita:

- A) Dispnea
 - B) Tachipnea
 - E C) Ortopnea
 - D) Eupnea
-

17 La febbre che si protrae per alcuni giorni, intervallata da altri giorni di stato apiretico è definita:

- A) Remittente
 - B) Continua
 - C) Ipertermia maligna
 - E D) Ricorrente
-

18 L'accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di osservazione pari a:

- A) 6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore nei bambini < 1 anno
 - B) 12 ore
 - E C) 6 ore
 - D) Dipende dal collegio medico
-

19 Secondo la Costituzione Italiana il referendum è ammissibile per:

- A) La proposizione di una nuova legge di iniziativa popolare
 - B) L'abrogazione di leggi costituzionali
 - E C) L'abrogazione di atti aventi valore di legge
 - D) L'abrogazione di decreti ministeriali
-

20 Quale tra le seguenti soluzioni si definisce "ipotonica"?

- A) Sodio Bicarbonato 1,4%
 - B) Soluzione glucosata al 10%
 - C) Elettrolitica reidratante III
 - E D) Soluzione NaCl 0,45%
-

21 Quali sono le azioni principali della digossina sul cuore?

- E A) Aumenta la forza di contrazione e rallenta la frequenza cardiaca
- B) Aumenta la forza di contrazione e aumenta la frequenza cardiaca
- C) Riduce la forza di contrazione e rallenta la frequenza cardiaca
- D) Riduce la forza di contrazione e aumenta la frequenza cardiaca

22 Che cos'è una "gipsoteca"?

- A) Raccolta di libri antichi
E B) Raccolta di statue
C) Raccolta di quadri
D) Raccolta di filmati
-

23 Secondo le Indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei contesti sanitari (WHO, 2009), I GUANTI PULITI sono indicati:

- E A) In situazioni cliniche in cui si può venire a contatto con liquidi biologici
B) In qualsiasi procedura chirurgica
C) In procedure in cui si prevede il posizionamento di accessi vascolari centrali
D) In procedure in cui si prevede la preparazione della nutrizione Parenterale Totale
-

24 Qual è il provvedimento normativo denominato: "Codice in materia di protezione dei dati personali"?

- A) Il D. Lgs. 81/2008
B) Il D.Lgs. 626/94
E C) Il D.Lgs 196/2003
D) Il DM 382/1998
-

25 In un soggetto adulto quali valori tra i seguenti risultano alterati:

emoglobina: 11 g/dl

potassio: 2.9 mEq/L

sodio: 135 mEq/L

glucosio: 72 mg/dl

ph: 7.4

PaO2 su sangue arterioso: 85 mmHg

- E A) Emoglobina e potassio
B) Potassio e glucosio
C) Emoglobina e PaO2
D) Glucosio e sodio
-

26 Un ossimoro è:

- E A) Una figura retorica
B) Uno scontro fra autocarri
C) Un trastullo per cani
D) Il frutto del sicomoro
-

27 Quale effetto è prevedibile nei pazienti diabetici in terapia con corticosteroidi?

- E A) Iperglicemia
B) Ipoglicemia
C) Rash cutaneo
D) Infezione
-

28 Secondo le Linee guida CDC 2011 la sostituzione della medicazione garzata per il catetere venoso centrale è raccomandata (oltre alle situazioni in cui si presenta staccata o bagnata):

- A) Ogni 96 ore
B) Ogni 24 ore
E C) Ogni 48 ore
D) Ogni 7 giorni
-

29 Si definisce "oliguria":

- E A) Riduzione nella produzione di urina, quantità prodotta inferiore a 500ml/24h
B) Aumento della frequenza delle minzioni con emissione di piccole quantità di urina
C) Presenza di batteri nelle urine correlata ad infezione delle basse vie urinarie
D) Difficoltà nella minzione correlata a fenomeni irritativi della mucosa

- 30 Si individui la corretta associazione tra definizione e termine:
- a) Perdita o alterazione della capacità di produrre e/o comprendere il linguaggio orale o scritto
 - b) Difetto dell'articolazione della parola con conservazione della comprensione e del linguaggio scritto e parlato
 - c) Disturbo caratterizzato dalla difficoltà ad esplorare, prestare attenzione, percepire ed agire nello spazio opposto alla sede di lesione cerebrale
 - d) L'incapacità di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine, sebbene siano mantenute la volontà del soggetto e la sua capacità motoria
1. Neglet
 2. Aprassia
 3. Afasia
 4. Disartria
- E
- A) a=3; b=4; c=1; d=2
 - B) a=1; b=2; c=3; d=4
 - C) a=2; b=3; c=1; d=4
 - D) a=4; b=1; c=2; d=3